



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS / ACTA DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

SELECCIÓN PARA ADQUISICIONES EN EL EXTERIOR PROCESO: IMP-CBDMQ-010-2019

“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de noviembre del 2019, siendo las 09h00 horas en el tercer piso del Edificio Matriz del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica, conformada mediante Memorandos No. CBDMQ-DGAF-2019-0537-MEM, del 21 de octubre de 2019, y CBDMQ-DGAF-2019-320-MEM de 15 de noviembre de 2019, con la finalidad de realizar la evaluación de ofertas dentro del proceso de Selección en el exterior No. IMP-CBDMQ-010-2019, para la “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”.

Concurren a la misma: Tnte. Freddy Oña Carrera; como Presidente de la Comisión Técnica, el Tnte. Rommel Duque Ayala como Delegado del Titular del área requirente; y, el Sbte. Galo Ralando Dias como Profesional afín al objeto de la contratación.

Siendo el día y hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se instala la sesión y dispone se proceda a dar lectura al orden del día:

- Punto No. 1: Antecedentes
- Punto No. 2: Evaluación y Calificación de la oferta presentada
- Punto No. 3: Conclusiones.
- Punto No. 4: Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Acta de preguntas respuestas y aclaraciones de fecha 28 de octubre de 2019, los miembros de la Comisión Técnica verifica las preguntas relativas al procedimiento de Selección en el Exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-010-2019 cuyo objeto contractual es “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”, determinándose que en el portal institucional del Sistema Oficial de Contratación Pública –SOCE- no se han realizado once (11) preguntas formuladas por los oferentes; y, a través de la dirección de correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, NO se han receptado correos electrónicos con sus respectivas preguntas de los oferentes interesados en la participación del procedimiento de contratación.

Por lo que los miembros de la Comisión Técnica procedió con la respectiva contestación a las preguntas efectuadas.





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

1.2. Mediante Acta de cierre de ofertas de fecha 07 de noviembre de 2019, la secretaria del proceso informa que de conformidad con la convocatoria del presente proceso se recibió seis ofertas, según el siguiente detalle:

#	Oferente	Fecha y hora presentación oferta		Observaciones
1	JOSE LUIS ITURRALDE	7/11/2019	7h05	La oferta fue presentada de manera digital a través del correo compras@bomberosquito.gob.ec
2	DA MIANO & GRAHAM LTD	07/11/2019	08h21	La oferta fue presentada de manera física en sobre cerrado.
3	ITURRI S.A.	7/11/2019	10h24	La oferta fue presentada de manera física en sobre cerrado.
4	MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	7/11/2019	10h45	La oferta fue presentada de manera física en sobre cerrado.
5	ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	7/11/2019	10h49	La oferta fue presentada de manera física en sobre cerrado.
6	BELECH USA, INC	7/11/2019	10h59	La oferta fue presentada de manera digital a través del correo compras@bomberosquito.gob.ec

Se deja constancia que de los oferentes antes descritos, el oferente DA MIANO & GRAHAM LTD, ITURRI S.A., MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP, y ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC, presentaron su oferta de manera física dentro del plazo establecido conforme el cronograma aprobado para el procedimiento de contratación; mientras que los oferentes JOSE LUIS ITURRALDE y BELECH USA, INC presentaron de manera electrónica a través del correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, en formato PDF no editable, en apego a lo determinado en el numeral 5 de la Sección I, Convocatoria de los Pliegos elaborados por el CBDMQ, conforme se muestra en la captura de pantalla:





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Outlook Web App

+ Nuevo correo 🔍 Buscar en Correos y Contactos

BANDEJA DE ENTRADA CONVERSACIONES POR FECHA

« Todos Sin leer Para mí Marcados

Favoritos

- Bandeja de entrada 162
- Elementos enviados
- compras publicas
- Bandeja de entrada 162
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos eliminados 2
- Correo electrónico no deseado
- Correo electrónico no deseado
- Correo no deseado
- Notas

Adriana Iza; Chris Lechler (3) 11:11
Oferta Belech IMP-CBDMQ-010-2019
Estimados, Adjuntamos oferta. Saludos, Chris Lechler Jefe Técnico Belech Fire & Rescue CL...

Adriana Iza 11:11
Chris Lechler 11:03
Adriana Iza 10:59

Jose Luis Iturralde 7:05
IMP-CBDMQ-010-2019 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INI
José Luis Iturralde V. Representante para Trading Solutions Worldwide, Inc. Agente para Car...

Jose Luis Iturralde 7:05
IMP-CBDMQ-010-2019 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INI
José Luis Iturralde V. Representante para Trading Solutions Worldwide, Inc. Agente para Car...

Jose Luis Iturralde 7:05
IMP-CBDMQ-010-2019 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INI
Estimados, Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. En mi interés de parti...

AYER

Talento Humano mié 19:14
Convocatoria: Taller Jornadas de Salud e Integración 2019
Estimado personal reciban un cordial saludo En el documento adjunto pueden identificar e...


Talento Humano mié 16:30
TARJETAS DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN
Estimados Servidores Por este medio se recuerda a todo el personal que labora en el edifici...

Alexander Figueroa; Mayra Rosero (5) mié 15:56
Ventana de Mantenimiento
Estimad@s; La Dirección de Tecnología y Comunicaciones con el propósito de mantener e...

Talento Humano mié 11:07
Por Concerto de tenoraria - Iglesia de la Compañía

1.3. Mediante Acta de Apertura de Ofertas de fecha 07 de noviembre de 2019, los miembros de la Comisión Técnica procedieron con la apertura de seis (6) ofertas presentadas, conforme la siguiente información:

OFERENTE	Verificación sobre único				
	1 Formulario Único	2 Oferta Económica	3 Numerada y foliada	4 Muestra	5 Numero de hojas
JOSE LUIS ITURRALDE	Presenta	USD 460.877,36	Únicamente numerada	NO	Presentó de manera digital, oferente envió 3 archivos adjuntos dando un total de 32 hojas, siendo 62 fojas En la numeración realizada por el oferente no se encuentra la página 8
DA MIANO & GRAHAM LTD	Presenta	USD 395.000,00	SI	NO	25 hojas 49 fojas Se encuentran impresas de lado y lado





ITURRI S.A.	Presenta	USD 354.750,01	SI	NO	308 hojas El oferente numera 305 hojas Se encuentra impresa a un solo lado
MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	Presenta	USD 450.801,80	SI	NO	89 hojas se encuentra impresa a un solo lado.
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	Presenta	USD 379.000,59	SI	NO	129 hojas
BELECH USA, INC	Presenta	USD 320.396,50	Únicamente numerada	NO	Presentó de manera digital, oferente adjunta 1 archivo dando un total de 33 hojas, 65 fojas

1.4 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CONVALIDACIÓN

Mediante acta de Convalidación de Errores, de fecha 12 de noviembre de 2019, los miembros de la Comisión Técnica, al amparo de lo establecido en la letra C del numeral 2.2. de las Condiciones Generales y Particulares del Pliego resuelven que los oferentes que se detalla a continuación, deben realizar la convalidación, debido a que los errores existentes en la oferta son de forma y por ende susceptibles de convalidación, una vez recibidas las convalidaciones solicitadas se procede con su análisis:

OFERENTES	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
Oferente: MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	<p>Al revisar la oferta se observó el siguiente punto o errores a convalidar:</p> <ol style="list-style-type: none"> En la página 15 de la oferta presentada "Carta Compromiso Distribuidores" se menciona el certificado del ítem "Palas Forestales", sin embargo, al revisar la oferta no se encuentra el documento mencionado. Con lo mencionado los miembros de la Comisión Técnica solicitan se adjunte el certificado de distribuidor autorizado del ítem Pala Forestal, tal como se solicitó en los Requisitos Mínimos del Anexo 2-B de la sección III del Pliego. Para el cumplimiento del requisito Compañía constituida con al menos 1 año de anticipación a la publicación del presente proceso, el oferente presenta Artículos de Constitución, Detalle de Constitución del Estado de Florida páginas 28 a la 23 de su oferta, documentos que los miembros de la comisión técnica constataron que no se adjunta la traducción de los mencionados documentos, tal como se solicitó en los Requisitos Mínimos del Anexo 2-B de la sección III del Pliego; sin embargo, debe quedar expresa constancia que la documentación si fue presentado, pero en idioma inglés. En ese contexto, los miembros de la comisión técnica determinaron la necesidad de solicitar la convalidación de los antedichos documentos, considerando que el mismo no se encuentra claro o preciso y en idioma español. Bajo esa lógica, el oferente deberá remitir la traducción con la finalidad de validar la condición solicitada. 	<p>Con respecto al certificado de distribuidor autorizado del ítem "Palas Forestales", presenta en la página 5 de su convalidación.</p> <p>Adjunta Constitución de Compañía con su respectiva traducción, en la página 7 a 17 de su convalidación.</p> <p>Por lo tanto, CUMPLE, con lo solicitado.</p>





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

OFERENTES	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
<p>ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC</p>	<p>Al revisar la oferta se observó el siguiente punto o errores a convalidar:</p> <ol style="list-style-type: none"> La información detallada en el Formulario Único y las fichas técnicas, se considera poco clara o contradictoria de los siguientes ítems: <ul style="list-style-type: none"> HALLIGAN.- En la ficha técnica presentada se detallan tres medidas de la herramienta, lo cual no se encuentra claro de acuerdo a la medida ofertada en el formulario único, por lo que se solicita se aclare o precise si la herramienta a entregar corresponde lo detallado en el formulario único o en la ficha técnica (definir medida). En el formulario único menciona: Sin soldaduras visibles, mientras que en la ficha técnica presentada no se define si posee o no soldaduras visibles, por lo que se solicita se aclare o precise si la herramienta a entregar corresponde lo detallado en la ficha técnica o el formulario único. KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES. - En la ficha técnica presentada se detallan varios modelos de la herramienta, lo cual no se encuentra claro de acuerdo a lo ofertada en el formulario único, por lo que se solicita se aclare o precise si la herramienta a entregar corresponde lo detallado en el formulario único o en la ficha técnica (definir modelo). En la ficha técnica presentada no detalla las siguientes características: Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (removedor) Con lo mencionado existe una contradicción en relación al formulario único y la ficha técnica. HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA. - En la ficha técnica presentada se detallan varios modelos de la herramienta, lo cual no se encuentra claro de acuerdo a lo ofertada en el formulario único, por lo que se solicita se aclare o precise si la herramienta a entregar corresponde lo detallado en el formulario único o en la ficha técnica (definir modelo). 	<p>Con respecto al ítem HALLIGAN, dentro de la convalidación se presenta en la pág. 1, 6 y 7, (ficha técnica) dónde se validó el requisito requerido determinando su cumplimiento.</p> <p>KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, dentro de la convalidación se presenta en la pág. 2, 11 y 12, (ficha técnica) dónde se validó el requisito requerido determinando su cumplimiento.</p> <p>HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA, dentro de la convalidación se presenta en la pág. 2, la ficha técnica adjunta en la pag 14 y 15 se verifica que las características núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros, y no define el peso; por lo tanto, NO CUMPLE.</p> <p>LINTERNA DE PECHO, dentro de la convalidación se presenta en la pág. 3, 18 y 19, (ficha técnica) dónde se validó el requisito requerido determinando su cumplimiento.</p> <p>KIT DE ESCAPE, dentro de la etapa de convalidación se mantiene confuso cual es el kit de escape ofertado, es importante</p>



24



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

- - En la ficha técnica presentada no se encuentra el requisito: Material resistente y Alcance del haz de luz al menos 370 m, sin embargo, en el formulario único se describe este requisito, existe contradicción.
 - KIT DE ESCAPE. - En las fichas técnicas presentadas se detallan varios modelos de la herramienta, lo cual no se encuentra claro de acuerdo a lo ofertada en el formulario único, por lo que se solicita se aclare o precise que ficha técnica corresponde a lo ofertado.
 - PALAS FORESTALES. - En la ficha técnica presentada no se detalla la longitud del mango de la pala, lo cual no se encuentra claro de acuerdo a lo ofertada en el formulario único, por lo que se solicita se aclare o precise.
- En la ficha técnica presentada no se encuentra el requisito: Fabricada en madera y Cabeza de acero tratado, sin embargo, en el formulario único se describe este requisito, por lo que existe contradicción; se solicita se aclare o precise.
- KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE. - En la ficha técnica presentada se detallan varios modelos de la herramienta, lo cual no se encuentra claro de acuerdo a lo ofertada en el formulario único, por lo que se solicita se aclare o precise si la herramienta a entregar corresponde lo detallado en el formulario único o en la ficha técnica (definir modelo).

En este contexto y la información presentada en el formulario único, no está claro o precisa, solicitamos se aclare, se amplíe y precise los detalles de la documentación en base a lo requerido en numeral 4 de las Especificaciones Técnicas de la sección III del Pliego.

se considere que es todo un conjunto no son piezas independientes, el oferente presenta 15 páginas de fichas técnicas comprendidas entre las pag 24 a 39. Se solicita que este bajo Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983, en las fichas solo el mosquetón presenta una certificación requerida (pag. 27), en pag 25 de la ficha técnica se manifiesta que el kit de sistema de evacuación FCK cumple con norma ANSI Z359,4 sistema de auto rescate, el cual NO CUMPLE con lo requerido en las especificaciones técnicas.

PALAS FORESTALES, dentro de la convalidación se presenta en la pág. 3y 41, (ficha técnica) dónde se validó el requisito requerido determinando su cumplimiento.

KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE, dentro de la convalidación se presenta en la pág. 4, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 45 y 46 no aclara Motor de 2 tiempos refrigerado por aire, no aclara si vienen los 4 discos solicitados (Incluye 2 discos para concreto como mínimo e Incluye 2 discos para metal como mínimo.) por lo tanto, NO CUMPLE con lo solicitado.





2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Se detallan los requisitos mínimos que deberán cumplir los oferentes para poder participar en el presente proceso. La documentación solicitada en los siguientes puntos deberá encontrarse en español, caso contrario se deberá adjuntar la traducción oficial respectiva en Idioma Español.

La verificación del cumplimiento de requisitos mínimos de la oferta, se evaluará bajo la modalidad de **CUMPLE / NO CUMPLE**, de acuerdo a los siguientes indicadores:

2.1. FORMULARIO UNICO PRESENTACION DE OFERTA.

Parámetro	FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACION DE OFERTA	
	OFERENTE	Cumple / NO Cumple
JOSE LUIS ITURRALDE	Presenta	Presenta Formulario pág. 1 a la 5
DA MIANO & GRAHAM LTD	Presenta	Presenta Formulario pág. 1 a la 5
ITURRI S.A.	Presenta	Presenta Formulario pág. 3 a la 8
MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	Presenta	Presenta Formulario pág. 3 a la 10
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	Presenta	Presenta Formulario pág. 3 a la 10
BELECH USA, INC	Presenta	Presenta Formulario pág. 37a la 43

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE TÉCNICO	JOSE LUIS ITURRALDE	DA MIANO & GRAHAM LTD
1	54	HALLIGAN		
		Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión.	Cumple especificación ofertada pag. 2 Cumple ficha técnica Pag. 16, porque al realizar entrada forzada realizamos ventilación y revisión.	Cumple especificación ofertada pag. 6 Cumple ficha técnica Pag. 13, porque al realizar entrada forzada realizamos ventilación y revisión.
		Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo.	Cumple especificación ofertada pag 2, sin embargo, en la ficha técnica presentada pág. 16 manifiesta que es forjado con aleación más resistente de acero, por lo tanto NO CUMPLE.	Presenta especificación técnica ofertada pag 6, sin embargo, en la ficha técnica adjunta pag. 13, determina que el acero 4140 USA, por lo tanto, NO CUMPLE
		Tamaño mínimo 30" y máximo 36".	Cumple especificación ofertada pag. 2 Cumple en la ficha técnica pag. 16	Cumple especificación ofertada pag. 6 Cumple en la ficha técnica pag. 13
		Sin soldaduras visibles.	Cumple especificación ofertada pag. 2, sin embargo, en la ficha técnica presentada pág. 16 no describe si es sin soldaduras, por lo tanto NO CUMPLE	Cumple especificación ofertada pag. 6 Cumple en ficha técnica, pag. 13.
		Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica.	Cumple en la pag. 9	Cumple en la pag. 38
Presentar ficha técnica.	Cumple en la pag. 16	Cumple en la pag. 13		





2	54	KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES		
		El kit se encuentra comprendido por:		
		1 Pescante	Cumple especificación ofertada pag 2. Cumple con ficha tecnica pag. 17	En la página 6 detalle de las especificaciones técnicas menciona pescante, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 14 y 16, no aclara, por lo tanto, NO CUMPLE
		1 Removedor	Cumple especificacion ofertada pag 2. Cumple con ficha tecnica pag. 17	En la página 6 detalle de las especificaciones técnicas menciona removedor, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 16, no aclara, por lo tanto, NO CUMPLE .
		Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva.	Cumple especificacion ofertada pag 2 Cumple ficha tecnica pag. 17.	Cumple especificacion ofertada pag.6 Cumple ficha tecnica pag. 16.
		Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo.	Cumple especificacion ofertada pag.2, sin embargo, en la ficha técnica presentada pág. 17, no indica si es revestida en poliéster, por lo tanto, NO CUMPLE	Cumple especificación ofertada pag.6, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 14, no detalla que es revista en poliéster, por lo tanto, NO CUMPLE
		Empuñadura ergonómica, antideslizante	Cumple especificacion ofertada pag. 2, sin embargo, en la ficha técnica presentada pág. 17, no se encuentra claro empuñadura ergonomica y antideslizante, por lo tanto, NO CUMPLE .	Cumple especificacion ofertada pag. 6 Cumple ficha tecnica pag. 16.
		Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende.	Cumple especificacion ofertada pag. 2, sin embargo, en la ficha técnica presentada pág. 17, no detalla acero de carbono, por lo tanto, NO CUMPLE .	Cumple especificación ofertada pag.6, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 1, no detalla acero carbono, por lo tanto, NO CUMPLE
		Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (removedor)	Cumple especificacion ofertada pag. 2 Cumple en ficha tecnica pag. 17.	Cumple especificacion ofertada pag. 6, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 16 no detalla el requisito, por lo tanto NO CUMPLE .
		Colores llamativos de alta densidad.	Cumple especificacion ofertada pag. 2, sin embargo, en la ficha técnica presentada pág. 17, manifiesta alta visibilidad, por lo tanto NO CUMPLE	Cumple especificacion ofertada pag. 6, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 16 no detalla el requisito, por lo tanto NO CUMPLE
Garantía de un año contra defectos de fábrica.	Cumple pag. 9	Cumple en la pag. 38		
Presentar ficha técnica.	Cumple pag. 17	Cumple en la pag. 16		
3	54	HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA		
		Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros.	Cumple especificacion ofertada pag. 2 Cumple en ficha tecnica pag. 18.	Cumple especificacion ofertada pag. 6, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 17 no detalla el requisito revestida de poliéster, por lo tanto NO CUMPLE .
		Empuñadura antideslizante negra. ACLARACION: No es necesario color negro	Cumple pag. 2 cumple en ficha tecnica Pag. 18	Cumple pag. 6 cumple on ficha tecnica Pag. 17
		Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con	Cumple especificacion ofertada pag. 2 Cumple en ficha tecnica Pag. 18	Cumple especificacion ofertada pag. 6 Cumple en ficha tecnica Pag. 17





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

		epoxia, no se desprende.	Cumple especificacion ofertada pag. 2 Cumple en ficha tecnica Pag. 18.	Cumple especificacion ofertada pag. 6 Cumple en ficha tecnica Pag. 17.
		Colores llamativos.	Cumple pag. 2 cumple en ficha tecnica Pag. 18	Cumple pag. 6 Cumple en ficha tecnica Pag. 17.
		Largo de 35 pulgadas minimo a 39 pulgadas máximo.	Cumple especificacion ofertada pag. 2 Cumple en ficha tecnica Pag. 18	Cumple especificacion ofertada pag. 6 Cumple en ficha tecnica Pag. 17
		Peso de 3.2 Kg minimo a 4 Kg máximo.	Cumple pag. 2 Cumple en ficha tecnica en su hacha de 8 lbs Pag. 18	Cumple pag. 6 Cumple en ficha tecnica en su hacha de 8 lbs Pag. 17
		Al menos un año de garantía técnica.	Cumple pag. 9	Cumple en la pag. 38
		Presentar ficha técnica	Cumple pag. 18	Cumple en la pag. 17
4	1000	LINTERNAS DE PECHO		
		Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.	Cumple especificacion ofertada pag. 2, sin embargo, en la ficha técnica presentada pág. 10, no detalla cuál es su uso, por lo tanto NO CUMPLE	Cumple especificaciones ofertadas pag. 6 Cumple en ficha tecnica pag.19
		* CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de Normas IECEx para anti explosión o NFPA 1901.	NO CUMPLE conforme lo manifestado en especificación pag. 3 y fichas pág. 11, 12, 13.	No especifica en el detalle de la especificación el requisito solicitado pag. 6, por lo tanto NO CUMPLE
		* Material resistente y ligero.	NO CUMPLE , conforme lo manifestado en especificación pag. 3 y ficha técnica pag. 10.	Cumple especificacion ofertada Pag. 6. Cumple on ficha tecnica pag 18 y 19.
		o Al menos 200 lm	En la especificación ofertada pag. 3, no cumple con número de lúmenes.	Cumple especificaciones ofertadas pag. 6 Cumple en ficha tecnica pag. 18 y 19
		o Alcance del haz de luz al menos 370 m	Cumple especificaciones ofertadas pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 10	Cumple especificaciones ofertadas pag. 6 Cumple en ficha tecnica pag. 18 y 19.
		o Al menos 4 horas a máxima potencia.	Cumple en las especificaciones ofertadas pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 10	Cumple on las especificaciones ofertadas pag. 6 Cumple en ficha tecnica pag. 18 y 19
		* Resistencia 1 metro al menos.	cumple en pag. 3 de especificación ofertada. Cumple en ficha tecnica pag. 10	Cumple en pag. 6 de especificacion ofertada. Cumple en ficha tecnica pag. 18 y 19.
		* Paquete de baterías de iones de litio recargables	Cumple especificacion ofertada en pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 10	Cumple especificacion ofertada en pag. 6 Cumple en ficha tecnica pag. 18 y 19
		* Presentar ficha técnica.	Cumple pag. 10	Cumple en la pag. 18 y 19
		* GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año.	Cumple pag. 9	Cumple en la pag. 38
	ACLARACION: se aclara que la misma puede ser su ángulo abatible, pero debe quedar en una posición en "L" para su correcto uso en el pecho de los Bomberos	Cumple en ficha tecnica pag. 10, según su grafica del modelo ofertado	Cumple en ficha tecnica pag. 18.	



24



5	300	KIT DE ESCAPE		
		El kit se encuentra comprendido por:		
		1 Descendedor antipánico con palaca o lava.	Cumple especificacion ofertada pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 19.	Cumple especificacion ofertada pag. 6 Cumple en ficha tecnica pag. 20.
		1 Mosquetón con seguro automático.	Cumple especificacion ofertada pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 19	Cumple especificacion ofertada pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 20
		1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm.	Cumple especificacion ofertada pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 19	No cumple especificacion ofertada pag. 7 ya que manifiesta que el grosor de la cuerda es de 11mm. No cumple en ficha tecnica pag. 20 y 21 ya que el grosor de la cuerda es de 11 mm.
		1 Cuerda de anclaje de aramida.	Cumple especificacion ofertada pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 19	Cumple especificacion ofertada pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 20 y 21
		1 Maleta o bolso de traslado.	Cumple pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 19	Cumple pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 20 y 21
		Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983	Cumple especificacion ofertada pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 19	Cumple especificacion ofertada pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 21
		Garantía mínima de 1 año.	Cumple pag. 9	Cumple en la pag. 38
Presentar ficha técnica.	Cumple pag. 19	Cumple en la pag. 20 y 21		
<p>ACLARACION: se aclara que el mismo está conformado por una cuerda de aramida, de 8mm de diámetro y 15 metros mínimo de longitud, se ha identificado que también se la conoce como "cuerda de anclaje de aramida" ya que en la punta principal de la mencionada cuerda posee un anclaje tipo gancho que forma una sola estructura en la línea de vida, dentro del sistema de KIT DE ESCAPE para incendios estructurales</p>			Cumple ficha tecnica pag. 19	Cumple en la pag. 20 y 21
6	250	PALAS FORESTALES		
		Con mango (Sin agarradera)	No cumple especificacion ofertada pag 3. y en ficha técnica pag. 22 no se menciona el requisito.	Cumple especificacion ofertada pag 7. Cumple en ficha tecnica pag. 22. como detalla el grafico de la oferta sin agarradera.
		Fabricada en madera.	Cumple especificacion ofertada pag 3. ya que manifiesta que es de nogal. Cumple en ficha tecnica pag. 22, informa que es de nogal	Cumple especificacion ofertada pag 37. ya que manifiesta que es de fresno. Cumple en ficha tecnica pag. 22, informa que es de fresno
		Cabeza de acero tratado.	Cumple especificacion ofertada pag 3. Cumple en ficha tecnica pag. 22	Cumple especificacion ofertada pag 7. Cumple en ficha tecnica pag. 23
Punta de corazón.	Cumple especificacion ofertada pag 3. Cumple en ficha tecnica pag. 22, ya que se verifica según grafica ofertada que es pala forestal.	Cumple especificacion ofertada pag 7. Cumple en ficha tecnica pag. 23 vasado en la grafica de la ficha tecnica		





		DIMENSIONES.-		
		Hoja 18*27cm, mínimo.	Cumple especificacion ofertada pag 3. Cumple en ficha tecnica pag. 22	Cumple especificacion ofertada pag 7. Cumple en ficha tecnica pag. 23
		Peso 1.6kg. máximo	Cumple especificacion ofertada pag 3. Cumple en ficha tecnica pag. 22	Cumple especificacion ofertada pag 7. Cumple en ficha tecnica pag. 23.
		Mango 103 cm, mínimo	Cumple especificacion ofertada pag 3. Cumple en ficha tecnica pag. 22	Cumple especificacion ofertada pag 7. Cumple en ficha tecnica pag. 23
		Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.	Cumple pag. 9	Cumple en la pag. 38
		Presentar ficha técnica.	Cumple pag. 22	Cumple en la pag. 23
		Aclaración: "DIMENSIONES" mínimas requeridas corresponden a la hoja metálica sin el mango, por lo que la medida del mango hace referencia a la longitud antes de insertarlo en la hoja metálica. En cuanto al peso especificado se aclara que se refiere al peso de la hoja sin el mango. Adicionalmente la pala debe ser específica para trabajo forestal (FSS)	Cumple pag 22	Cumple pag. 23
		<u>CIZALLA</u>		
		Largo 36 pulgadas	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 23 no especifica el modelo, por lo tanto no se puede evaluar el requisito.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple con ofertada en ficha tecnica pag. 25.
		Espesor de corte 25 mm al menos.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 23 no especifica el modelo, por lo tanto no se puede evaluar el requisito.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple ofertada en ficha tecnica pag. 25 y aclaracion del proceso.
		Material Acero.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 23,	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 25.
		Cuchillas de acero forjado	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 23.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7, sin embargo, en la ficha técnica presentada pag. 25, no detalla cuchillas de acero forjado, por lo tanto, NO CUMPLE.
		Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.	Cumple pag. 9	Cumple en la pag. 38
		Presentar ficha técnica.	Cumple pag. 23	Cumple en la pag. 25
		Aclaración: el valor especificado hace referencia a la apertura total de las cuchillas de corte, lo requerido es que la capacidad de corte sea de al menos entre 9 y 11 mm	Aclarese cual es el modelo de cizalla ofertada en ficha tecnica pag. 23.	Cumple con requerimiento ficha tecnica pag. 25
		<u>KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE</u>		
8	25	El kit se encuentra comprendido por:		





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 24.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 28.
Incluye 2 discos para concreto como mínimo.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 24.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple en ficha tecnica 28 y 29
Incluye 2 discos para metal como mínimo.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 24.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple en ficha tecnica 28 y 29
Cilindrada entre 70 y 75 cm3.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 24.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 37 Cumple en ficha tecnica pag. 27.
Velocidad en ralentin entre 2.500 y 2.800 rpm.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 24.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7, sin embargo, en la ficha técnica pag. 27, 28, 29 no indica lo solicitado, por lo tanto no cumple.
Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 24.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 28.
Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 24.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 28.
Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s2.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 24.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 27.
Niveles de ruido máximo 101 db.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 3 Cumple en ficha tecnica pag. 23.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 28.
Para uso con hojas de entre 250mm y 350mm.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 4, sin embargo, en la ficha técnica presentada no se detalla en la ficha técnica presentada pag. 23, por lo tanto, NO CUMPLE.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7, sin embargo en la ficha técnica presentada, pag. 23 no detalla el requisito, por lo tanto no cumple.
Profundidad de corte de 90 a110 mm.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 4 Cumple en ficha tecnica pag. 23.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple en ficha tecnica pag. 28.
Peso máximo de la herramienta 9.8 kg.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 4 Cumple en ficha tecnica pag. 23.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 4 Cumple en ficha tecnica pag. 27.
Potencia mínima de salida 3.7 kw.	Cumple especificacion ofertada. Pag. 4, sin embargo, en la ficha técnica presentada no se detalla en la ficha técnica presentada pag. 23, por lo tanto, NO CUMPLE	Cumple especificacion ofertada. Pag. 7 Cumple ficha tecnica pag. 27
Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.	Cumple pag. 9	Cumple en la pag. 38
Presentar ficha técnica.	Cumple pag. 24	Cumple en la pag. 27, 28 y 29.
ACLARACION: Reducción de vibración en mango se aceptará menor o igual a 2.6 m/s2, ya que según las tablas de salud y seguridad ocupacional basando en la norma ISO 2372; esto es, a menor rango de vibración del equipo de corte, mayor seguridad para el bombero operador de la maquinaria		





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

ITEM	CANTIDAD	DETALLE TÉCNICO	ITURRI S.A.	MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP
1	54	HALLIGAN		
		Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión.	Cumple especificacion ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 62	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 37
		Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo.	Cumple especificacion ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 62	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 37
		Tamaño mínimo 30" y máximo 36".	Cumple especificacion ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 62	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 37
		Sin soldaduras visibles.	Cumple especificacion ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 62	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 37
		Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica.	Cumple en pag. 242	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 37
		Presentar ficha técnica.	cumple en la pag. 62	Cumple pag 37
2	54	KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES		
		El kit se encuentra comprendido por:		
		<input type="checkbox"/> 1Pescante	Cumple especificacion ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 64	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 39
		<input type="checkbox"/> 1 Removedor	Cumple especificacion ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 66	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 39
		Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva.	No cumple en especificacion ofertada pag. 3, ya que se encuentra referida a ficha tecnica pag. 66 y 64 en donde no existe el requerimiento de banda reflectiva del detalle tecnico.	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 39
		Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo.	No cumple en especificacion ofertada pag. 3, ya que se encuentra referida a ficha tecnica pag. 66 y 64 en donde no existe el requerimiento de revestimiento de pollester en detalle tecnico.	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 39
		Empuñadura ergonómica, antideslizante	Cumple especificación ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 66 y 64	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 39
		Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende.	Cumple especificacion ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 66 y 64	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 39
		Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L. (removedor)	Cumple especificacion ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 66 y 64 vasandonos en las graficas de la oferta.	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 39
		Colores llamativos de alta densidad.	Cumple especificacion ofertada pag. 3, referida a ficha tecnica pag. 66 y 64	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 39
		Garantía de un año contra defectos de fábrica.	Cumple en la pag. 242	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple pag 14
		Presentar ficha técnica.	Cumple en la pag. 66 y 64	Cumple pag 39, 40





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

3	54	HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA	No cumple ya que en ficha tecnica titulo e imagen pag. 68 y especificacion de oferta pag. 3 y 4 no detalla que es hacha de Bombero cabeza plana.	
		Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros.	Cumple especificacion ofertada pag. 3y 4 , referida a ficha tecnica pag. 68	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 42
		Empuñadura antideslizante negra. ACLARACION: No es necesario color negro	Cumple especificacion ofertada pag. 3y 4 , referida a ficha tecnica pag. 68	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 42
		Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con	Cumple especificacion ofertada pag. 3y 4 , referida a ficha tecnica pag. 68	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 42
		epoxia, no se desprende.	Cumple especificacion ofertada pag. 3y 4 , referida a ficha tecnica pag. 68	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 42
		Colores llamativos.	Cumple especificacion ofertada pag. 3y 4 , referida a ficha tecnica pag. 68, vasados en grafica de la ficha tecnica	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 42
		Largo de 35 pulgadas mínimo a 39 pulgadas máximo.	Cumple especificacion ofertada pag. 3y 4 , referida a ficha tecnica pag. 68	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 42
		Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo.	Cumple especificacion ofertada pag. 3y 4 , referida a ficha tecnica pag. 68	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 42
		Al menos un año de garantía técnica.	Cumple en la pag. 242	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple pag 14
Presentar ficha técnica	Cumple en la pag. 3 y 4	Cumple 42,43		
4	1000	LINTERNAS DE PECHO		
		Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 70	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 46
		<input type="checkbox"/> CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de Normas IECEX para anti explosión o NFPA 1901.	No cumple especificacion ofertada pag. 4 , referida a ficha tecnica pag. 70 ya que no posee los certificados del detalle tecnico	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 46
		<input type="checkbox"/> Material resistente y ligero.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 70	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 46
		<input type="checkbox"/> Al menos 200 lm	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 70	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 46
		<input type="checkbox"/> Alcance del haz de luz al menos 370 m	No cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 70 ya que el haz de luz no es el que corresponde al detalle tecnico.	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 46
		<input type="checkbox"/> Al menos 4 horas a máxima potencia.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 70	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 46
		<input type="checkbox"/> Resistencia 1 metro al manos.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 70	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 46
		<input type="checkbox"/> Paquete de baterías de iones de litio recargables	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 70	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 46
<input type="checkbox"/> Presentar ficha técnica.	Cumple en la pag. 70	Cumple pag 45,46		





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

		11 GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año.	Cumple en la pag. 242	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 46
		ACLARACION: se aclara que la misma puede ser su ángulo abatible, pero debe quedar en una posición en "L" para su correcto uso en el pecho de los Bomberos.	Cumple en ficha tecnica pag. 70.	Se toma la aclaración en consideración
		KIT DE ESCAPE		
		El kit se encuentra comprendido por:		
		11 1 Descendedor antipánico con palaca o leva.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 72	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 48
		☐ 1 Mosquetón con seguro automático.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 72	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 48
		☐ 1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 72	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 48
		☐ 1 Cuerda de anclaje de aramida.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 72	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 48
		☐ 1 Maleta o bolso de traslado.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 72	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 48
		Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 72	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 48
		Garantía mínima de 1 año.	Cumple en la pag. 242	Cumple en especificación ofertada pag 6, no menciona garantía en ficha técnica, cumple en pag 14
		Presentar ficha técnica.	Cumple en la pag. 72	Cumple pag 48
		ACLARACION: se aclara que el mismo está conformado por una cuerda de aramida, de 8mm de diámetro y 15 metros mínimo de longitud, se ha identificado que también se la conoce como "cuerda de anclaje de aramida" ya que en la punta principal de la mencionada cuerda posee un anclaje tipo gancho que forma una sola estructura en la línea de vida, dentro del sistema de KIT DE ESCAPE para incendios estructurales	Cumple en la pag. 72	Se toma en consideración la aclaración
		PALAS FORESTALES		
		Con mango (Sin agarradera)	No se detalla si el mango es sin agarradera de acuerdo a lo descrito en la pag 4 y ficha técnica pag. 72	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 50
		Fabricada en madera.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 75	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 50
5	300			
6	250			





		Caboza de acero tratado.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 75	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 50
		Punta de corazón.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 75 vasado en la grafica de la ficha tecnica	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 50
		DIMENSIONES.-		
		Hoja 18*27cm, mínimo.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 75	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 50
		Peso 1.6kg, máximo	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 75	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 50
		Mango 103 cm, mínimo	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 75	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 50
		Al menos un año de garantia contra defectos de fábrica.	Cumple en la pag. 242	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple pag 14
		Presentar ficha técnica.	Cumple en la pag. 75	Cumple pag 50
		Aclaración: "DIMENSIONES" mínimas requeridas corresponden a la hoja metálica sin el mango, por lo que la medida del mango hace referencia a la longitud antes de insertarlo en la hoja metálica. En cuanto al peso especificado se aclara que se refiere al peso de la hoja sin el mango. Adicionalmente la pala debe ser específica para trabajo forestal (FSS)	Cumple en la pag. 75	Cumple pag. 50
7	54	CIZALLA		
		Largo 36 pulgdas	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 77	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 52
		Espesor de corte 25 mm al menos.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 77	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 52
		Material Acero.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 77	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 52
		Cuchillas de acero forjado	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 77	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 52
		Al menos un año de garantia contra defectos de fábrica.	Cumple en la pag. 242	Cumple en especificación ofertada pag 6, no presentan en ficha técnica, cumple pag 14
		Presentar ficha técnica.	Cumple en la pag. 77	Cumple pag 52





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

		Aclaración: el valor especificado hace referencia a la apertura total de las cuchillas de corte, lo requerido es que la capacidad de corte sea de al menos entre 9 y 11 mm	Cumple con requerimiento ficha tecnica pag. 77	Se toma en cuenta la aclaratoria en las medidas
		<u>KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE)</u>		
		El kit se encuentra comprendido por:		
		<input checked="" type="checkbox"/> 1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 80	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		<input type="checkbox"/> Incluye 2 discos para concreto como mínimo.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 80	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		<input checked="" type="checkbox"/> Incluye 2 discos para metal como mínimo.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 80	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		Cilindrada entre 70 y 75 cm3.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 79	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		Velocidad en relantin entre 2.500 y 2.800 rpm.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 80	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 80	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
8	25	Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 80	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s2.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 79	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		Niveles de ruido máximo 101 db.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 79	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		Para uso con hojas de entre 250mm y 350mm.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 79	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		Profundidad de corte de 90 a 110 mm.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 79	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		Peso máximo de la herramienta 9.8 kg.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 79	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54
		Potencia mínima de salida 3.7 kw.	Cumple especificacion ofertada pag. 4, referida a ficha tecnica pag. 80	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple ficha técnica pag 54





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

	Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.	Cumple en la pag. 242	Cumple en especificación ofertada pag 7, cumple pag 14
	Presentar ficha técnica.	Cumple en la pag. 79 y 80	Cumple pag 54
	<p>ACLARACION: Reducción de vibración en mango se aceptará menor o igual a 2.6 m/s², ya que según las tablas de salud y seguridad ocupacional basando en la norma ISO 2372; esto es, a menor rango de vibración del equipo de corte, mayor seguridad para el bombero operador de la maquinaria</p>		Se ha tomado en cuenta las aclaraciones

ITEM	CANTIDAD	DETALLE TÉCNICO	ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	BELECH USA, INC
1	54	HALLIGAN		
		Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión.	Cumple en especificación ofertada pag 3, cumple ficha técnica pag 32	Cumple en especificación ofertada pag 39, cumple ficha técnica pag 6 y 7
		Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo.	Cumple en especificación ofertada pag 3, cumple ficha técnica pag 32	Cumple en especificación ofertada pag 39, no cumple ficha técnica pag 7, no se menciona el tipo de acero, por lo tanto, no cumple
		Tamaño mínimo 30" y máximo 36".	Cumple conforme convalidación de errores presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 39, cumple ficha técnica 6 y 7
		Sin soldaduras visibles.	Cumple conforme convalidación de errores presentada.	Cumple en especificación ofertada técnica pag 39, cumple ficha 6 y 7
		Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica.	Cumple en especificación ofertada pag 3, cumple ficha técnica pag 32	Cumple en especificación ofertada pag 39, cumple en pag 8
		Presentar ficha técnica.	Cumple pag 30, 32	cumple ficha técnica pag 6 y 7
2	54	KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES		
		El kit se encuentra comprendido por:		
		□ 1Pescante	Cumple conforme convalidación de errores presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 39 y cumple ficha técnica pag 10
		□ 1 Removedor	Cumple conforme convalidación de errores presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 39 y cumple ficha técnica pag 11
		Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva.	Cumple conforme convalidación de errores presentada.	En la especificación ofertada pag 39 menciona, sin embargo, en la ficha técnica adjunta no aclara el material fotoluminiscente, por lo tanto, NO CUMPLE






BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

	Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo.	Cumple en especificación ofertada pag 3, no cumple la especificación de revestida de poliéster pag 39 Ficha Técnica	NO detalla el tipo de revestimiento en la especificación ni en ficha técnica, por lo tanto, NO CUMPLE .
	Empuñadura ergonómica, antideslizante	Cumple en especificación ofertada pag 3, no cumple la especificación de Empuñadura ergonómica, antideslizante pag 39 Ficha Técnica	En la especificación técnica menciona pag. 39, sin embargo en la ficha técnica no se aclara el requisito, por lo tanto, NO CUMPLE .
	Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende.	Cumple en especificación ofertada pag 3, en la ficha técnica aclarar si el acero estadounidense es el solicitado en en especificación técnica	En la especificación técnica menciona pag. 39, sin embargo en la ficha técnica no se aclara el requisito, por lo tanto, NO CUMPLE .
	Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (removedor)	Cumple en especificación ofertada, se solicita se aclare cual de todos los modelos es el ofertado	Cumple en especificación ofertada pag 39, cumple en la ficha técnica pag 10 y 11 en el modelo determinado
	Colores llamativos de alta densidad.	Cumple en especificación ofertada pag 3, no cumple la especificación técnica pag 39	cumple en especificación ofertada pag 39, cumple en ficha técnica pag 12
	Garantía de un año contra defectos de fábrica.	Cumple en especificación ofertada pag 3, cumple carta de compromiso pag 26	cumple en carta de compromiso pag 54
	Presentar ficha técnica.	Cumple pag 37, 39	Cumple pag 9, 10, 11 y 12
	<u>HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA</u>		
	Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros.	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 46	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple en ficha técnica pag 14
	Empuñadura antideslizante negra. ACLARACION: No es necesario color negro	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 46	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple en ficha técnica pag 14
	Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 46	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple en ficha técnica pag 14
	epoxia, no se desprende.	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 46	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple en ficha técnica pag 14
	Colores llamativos.	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 46	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple ficha técnica pag 14
	Largo de 36 pulgadas mínimo a 39 pulgadas máximo.	Cumple conforme convalidación de errores.	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple en ficha técnica pag 13
	Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo.	No cumple , de acuerdo a lo presentado en la convalidación de errores, debido a que presenta dos tipos de modelos.	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple ficha técnica pag 14
	Al menos un año de garantía técnica.	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple carta de compromiso pag 26	Cumple en ficha técnica pag 16 y en carta de compromiso pag 54
3	54		



27



		Presentar ficha técnica	Cumple pag 44, 46	Cumple pag 13 y 14
4	1000	LINTERNAS DE PECHO		
		Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 53	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple en ficha técnica pag 17
		<input type="checkbox"/> CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de Normas IECEX para anti explosión o NFPA 1901.	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 53	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple en ficha técnica pag 17
		<input type="checkbox"/> Material resistente y ligero.	Cumple conforme convalidación de errores.	Cumple en especificación ofertada pag 40, aclarar si en la ficha técnica el material requerido
		<input type="checkbox"/> Al menos 200 lm	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 53	No cumple en especificación ofertada pag 40 y no cumple en ficha técnica pag 17
		<input type="checkbox"/> Alcance del haz de luz al menos 370 m	Cumple conforme convalidación de errores	Cumple en especificación ofertada pag 40, cumple en ficha técnica pag 17
		<input type="checkbox"/> Al menos 4 horas a máxima potencia.	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 53	No cumple en especificación ofertada pag 40 y no cumple en ficha técnica pag 17 en el tema e tiempo y batería.
		<input type="checkbox"/> Resistencia 1 metro al menos.	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 53	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 17
		<input type="checkbox"/> Paquete de baterías de iones de litio recargables	Cumple en especificación ofertada pag 4, cumple ficha técnica pag 53	No cumple en especificación ofertada pag 40 tipo de batería, no cumple ficha técnica pag 17 tipo de batería
		<input type="checkbox"/> Presentar ficha técnica.	Cumple pag 51, 53	Cumple pag 17 y 18
	<input type="checkbox"/> GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año.	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple carta de compromiso pag 26	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 17	
	ACLARACION: se aclara que la misma puede ser su ángulo abatible, pero debe quedar en una posición en "L" para su correcto uso en el pecho de los Bomberos	Se ha tomado en cuenta las aclaraciones dadas	Cumple ficha técnica pag 17	
5	300	KIT DE ESCAPE		
		El kit se encuentra comprendido por:		
		<input type="checkbox"/> 1 Descendedor antipánico con palaca o leva.	Cumple conforme la convalidación presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 41 y cumple ficha técnica pag 20
		<input type="checkbox"/> 1 Mosquetón con seguro automático.	Cumple conforme la convalidación presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 41 y cumple ficha técnica pag 21
		<input type="checkbox"/> 1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm.	Cumple conforme la convalidación presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 41, aclarar en ficha técnica la longitud requerida
		<input type="checkbox"/> 1 Cuerda de anclaje de aramida.	Cumple conforme la convalidación presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 20
	<input type="checkbox"/> 1 Maleta o bolso de traslado.	Cumple conforme la convalidación presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 20	





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

		Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983	NO CUMPLE con la certificación solicitada para el equipo, de lo presentada en la etapa de convalidación de errores no se detalla lo requerido.	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 20
		Garantía mínima de 1 año.	Cumple conforme la convalidación presentada.	No menciona en especificación ofertada pag 41, cumple pag 23 y en carta de compromiso pag 54
		Presentar ficha técnica.	Cumple conforme la convalidación presentada.	Cumple pag 19, 20, 21, y 22
		ACLARACION: se aclara que el mismo está conformado por una cuerda de aramida, de 8mm de diámetro y 15 metros mínimo de longitud, se ha identificado que también se la conoce como "cuerda de anclaje de aramida" ya que en la punta principal de la mencionada cuerda posee un anclaje tipo gancho que forma una sola estructura en la línea de vida, dentro del sistema de KIT DE ESCAPE para incendios estructurales	Cumple conforme la convalidación presentada.	Cumple ficha técnica pag 19 y 20.
		PALAS FORESTALES		
		Con mango (Sin agarradera)	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 73	No especifica sin agarradera en especificación ofertada pero en el gráfico de la ficha técnica pag 24 se verifica sin agarradera, por lo tanto, NO CUMPLE
		Fabricada en madera.	Cumple conforme la convalidación presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple en ficha técnica pag 25
		Cabeza de acero tratado.	Cumple conforme la convalidación presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple en ficha técnica pag 25
		Punta de corazón.	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 73	Cumple en especificación ofertada pag 41, se verifica en gráfico de ficha técnica en pag 24
		DIMENSIONES.-		
		Hoja 18*27cm, mínimo.	Cumple conforme la convalidación presentada.	NO especifica las dimensiones de la hoja, por lo tanto no cumple .
		Peso 1.6kg, máximo	Cumple conforme la convalidación presentada.	NO especifica las dimensiones de la hoja, por lo tanto no cumple .
		Mango 103 cm, mínimo	Cumple conforme la convalidación presentada.	NO especifica las dimensiones de la hoja, por lo tanto no cumple .
		Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple carta de compromiso pag 26.	Cumple en especificación ofertada pag 41 y en carta de compromiso pag 54
		Presentar ficha técnica.	Cumple en pag 73	Cumple pag 24, 25
		Aclaración: "DIMENSIONES" mínimas requeridas corresponden a la hoja metálica sin el mango, por lo que la medida del mango hace referencia a la longitud antes de insertarlo en la hoja metálica. En cuanto al peso especificado se aclara que se refiere al peso de la hoja sin el mango. Adicionalmente la pala debe ser específica para trabajo forestal (FSS)	Se solicita aclarar los temas anteriores según esta aclaración	NO aplica.
7	54	CIZALLA		



24



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

		Largo 36 pulgadas	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 79	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 28
		Espesor de corte 25 mm al menos.	Cumple en especificación ofertada pag 5, cumple ficha técnica pag 79	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 28
		Material Acero.	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 79	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 28
		Cuchillas de acero forjado	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple ficha técnica pag 79	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 28
		Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.	Cumple en especificación ofertada pag 6, cumple carta de compromiso pag 26, no cumple ficha técnica pag 79	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 28
		Presentar ficha técnica.	Cumple pag 79	Cumple pag 26, 27 y 28
		Aclaración: el valor especificado hace referencia a la apertura total de las cuchillas de corte, lo requerido es que la capacidad de corte sea de al menos entre 9 y 11 mm	Se toma en cuenta la aclaratoria	No se tiene problemas con la aclaración
		<u>KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE)</u>		
		El kit se encuentra comprendido por:		
		<input type="checkbox"/> 1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire.	En la convalidación presentada no aclara Motor de 2 tiempos refrigerado por aire., por lo tanto no cumple	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 33
		<input checked="" type="checkbox"/> Incluye 2 discos para concreto como mínimo.	En la etapa de convalidación de errores, no detalla que el ítem se presentará con 2 discos para concreto como mínimo, por lo tanto, no cumple	Cumple en especificación ofertada pag 41
		<input type="checkbox"/> Incluye 2 discos para metal como mínimo.	En la etapa de convalidación de errores, no detalla que el ítem se presentará con 2 discos para metal como mínimo, por lo tanto, no cumple	Cumple en especificación ofertada pag 41
8	25	Cilindrada entre 70 y 75 cm3.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada.	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 31 y 33
		Velocidad en ralentín entre 2.500 y 2.800 rpm.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 33
		Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	No detalla la especificación requerida, por lo tanto, no cumple
		Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple en la especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 33
		Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s2.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 33





Niveles de ruido máximo 101 db.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 33
Para uso con hojas de entre 250mm y 350mm.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 33
Profundidad de corte de 90 a110 mm.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple en especificación ofertada pag 41, cumple ficha técnica pag 33
Peso máximo de la herramienta 9.8 kg.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple en especificación ofertada pag 42, cumple ficha técnica pag 33
Potencia mínima de salida 3.7 kw.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple en especificación ofertada pag 42, cumple ficha técnica pag 33
Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple en especificación ofertada pag 42 y cumple ficha de garantía pag 35
Presentar ficha técnica.	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Cumple pag 30, 31, 32, 33, 34
ACLARACION: Reducción de vibración en mango se aceptará menor o igual a 2.6 m/s ² , ya que según las tablas de salud y seguridad ocupacional basando en la norma ISO 2372: esto es, a menor rango de vibración del equipo de corte, mayor seguridad para el bombero operador de la maquinaria	Cumple conforme la convalidación de errores presentada	Se toma en cuenta la aclaración

2.3. Ser fabricante o filial o sucursal o distribuidor autorizado de la marca ofertada:

Ser fabricante o filial o sucursal o distribuidor autorizado de la marca ofertada. - Certificado vigente que acredite ser filial o sucursal, o distribuidor autorizado suscrito por el fabricante de la marca ofertada. No aplica para fabricantes		
Oferente	Cumple/ No Cumple	Observaciones
JOSE LUIS ITURRALDE	NO CUMPLE	Presenta Certificado de ser distribuidor autorizado de la marca: KOEHLER BRIGHT STAR LLC. pag. 15 Presenta Certificado de ser distribuidor autorizado de THE FIRE STORE, quien es representante y distribuidor autorizado de las marcas: Sterling, Leatherhead Tools, Council Tools, Ridgids. NO Cumple con el requisito que el certificado sea suscrito por la marca ofertada. Adicional NO presenta el certificado que acredite ser filial o sucursal, o distribuidor autorizado de las marcas: VENT MASTER (Mototrozadora) MERCEDES TEXTILES LIMITED (Pala)
DA MIANO & GRAHAM LTD	CUMPLE	Presenta Certificados de ser distribuidor autorizado de las marcas: GMC pag. 41, 44 COUNCIL TOOL pag. 41, 43 FLAMEFIGHTER pag. 42, 45 LEATHERHEAD pag. 42, 46 UNIFIRE pag. 42, 47 NIGHTSTICK pag. 48
ITURRI S.A.	CUMPLE	Presenta Certificados de ser distribuidor autorizado de las marcas: DONGES pag. 234 STIHL pag. 236 PETZL pag. 238





		STREAMLIGHT pag. 240
MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	NO CUMPLE	Presenta Certificados de ser distribuidor autorizado de las marcas: LEATHERHEAD TOOLS pag. 16 NIGHTSTICK pag. 18 CMC pag. 19 Adicional presenta certificado emitido por DA MIANO & GRAHAM LTD. Como distribuidor autorizado de las marcas: KLEINT - TOOLS y HUSQVARMA pag. 15 y 17 NO presenta certificado que acredite ser filial o sucursal, o distribuidor autorizado de la marca UNIONTOOLS (Pala Forestal)
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	NO CUMPLE	Presenta Certificados de ser distribuidor de las marcas: LEATHERHEAD TOOLS pag. 35, 42, 49 KOEHLER BRIGHT STAR LLC. pag. 55 VALLFIREST pag. 74 Adicional presenta certificado emitido por BELECH USA como distribuidor autorizado de la marca STERLING pag. 71, Certificado emitido por FORESTRY SUPPLIERS, INC como distribuidor autorizado de la marca H.K. PORTER pag. 8 Certificado emitido por TEMPEST TECHNOLOGY como distribuidor autorizado de la marca: VENTMASTER pag. 94
BELECH USA, INC	NO CUMPLE	Presenta Certificados de ser distribuidor de las marcas: LEATHERHEAD TOOLS pag. 56-57 STERLING pag. 58-59 PARATECH pag. 60 STREAMLIGHT pag. 65 Adicional presenta certificado emitido por DA MIANO & GRAHAM LTD. Como distribuidor autorizado de la marca: COUNCIL TOOL pag. 61-62. Certificado emitido por TEAM EQUIPMENT, INC como distribuir autorizado de las marcas: HUSQVARNA y JET. pag. 63-64

2.4. FICHA TÉCNICA

Ficha técnica. - Deberá adjuntarse la ficha técnica de las herramientas y accesorios requeridos, emitida por el fabricante de la marca ofertada. De encontrarse en otro idioma se adjuntará la respectiva traducción en idioma		
Oferente	Cumple/ No Cumple	Observaciones
JOSE LUIS ITURRALDE	CUMPLE	Presenta Fichas Tecnicas de las marcas ofertadas, pag. 10 a la 24
DA MIANO & GRAHAM LTD	CUMPLE	Presenta Fichas Tecnicas de las marcas ofertadas, pag. 12 a la 29
ITURRI S.A.	CUMPLE	Presenta Fichas Tecnicas de las marcas ofertadas, pag. 59 a la 110
MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	CUMPLE	Presenta Fichas Tecnicas de las marcas ofertadas, pag. 35 a la 54
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	CUMPLE	Presenta Fichas Tecnicas de las marcas ofertadas, pag. 30 a la 94
BELECH USA, INC	CUMPLE	Presenta Fichas Tecnicas de las marcas ofertadas, pag. 5 a la 36

2.5. GARANTIA TECNICA:





Garantía técnica. - En la oferta se incluirá una carta compromiso, mediante la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar la respectiva garantía técnica de los bienes, y será contra defectos de fabricación o del material por un periodo de al menos 1 año. (según Item requerido).

Garantizar que los bienes se encuentren libres de defectos de fabricación y de existir algún falla o defecto, estas deberán ser solventadas sin costo para el comprador.

Oferente	Cumple/ No Cumple	Observaciones
JOSE LUIS ITURRALDE	CUMPLE	Presenta Garantía Tecnica conforme lo solicitado en el pliego, pag. 9
DA MIANO & GRAHAM LTD	CUMPLE	Presenta Garantía Tecnica conforme lo solicitado en el pliego, pag. 38
ITURRI S.A.	CUMPLE	Presenta Garantía Tecnica conforme lo solicitado en el pliego, pag. 242
MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	CUMPLE	Presenta Garantía Tecnica conforme lo solicitado en el pliego, pag. 14
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	CUMPLE	Presenta Garantía Tecnica conforme lo solicitado en el pliego, pag. 26
BELECH USA, INC	CUMPLE	Presenta Garantía Tecnica conforme lo solicitado en el pliego, pag. 54

2.6. Compañía constituida con al menos 1 año de anticipación a la publicación del presente proceso

Compañía constituida con al menos 1 año de anticipación a la publicación del presente proceso. Escritura de Constitución de la persona jurídica oferente, o cualquier documento otorgado por el Organismo encargado del registro y control de las sociedades, en el que se demuestre la existencia de la misma.

Oferente	Cumple/ No Cumple	Observaciones
JOSE LUIS ITURRALDE	CUMPLE	Presenta documento de constitución del Estado de Florida, Mayo 2017 pag. 27, documento se encuentra sin traducción
DA MIANO & GRAHAM LTD	CUMPLE	Presenta documento del Estado de Illinois, Agosto 1968. el mismo que no se encuentra con su respectiva traducción, pag. 8
ITURRI S.A.	CUMPLE	Presenta documento de constitución Sevilla Año 1977; cumpliendo con el requisito solicitado, pag. 247 a 254
MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	CUMPLE	Presenta documento de constitución del Estado de Florida, febrero 2018, pag. 28 a 33 Documentos sin traducción
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	CUMPLE	Presenta documento de constitución del Estado de Florida, Abril 2016; cumpliendo con el requisito solicitado, pag. 15 a 24
BELECH USA, INC	CUMPLE	Presenta documento de constitución del Estado de Florida, Octubre 2000; cumpliendo con el requisito solicitado, pag. 47 a 52

2.7. EXPERIENCIA GENERAL:

El oferente deberá acreditar experiencia general en la fabricación, venta o distribución de HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, en contratos con entidades públicas o privadas por un monto de al menos USD. 200.000,00 individual o acumulados en los últimos cinco años.

Para acreditar la experiencia por el monto requerido podrá presentarse uno o más documentos que sumen el monto solicitado. Podrá presentar certificaciones o actas entrega recepción o facturas de clientes públicos o privados que acredite dicha experiencia. No se aceptarán contratos, estos documentos deberán corresponder a los últimos 5 años..

Oferente	Cumple/ No Cumple	Observaciones
JOSE LUIS ITURRALDE	NO CUMPLE	Los documentos presentados no demuestran experiencia en HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES



af



DA MIANO & GRAHAM LTD	CUMPLE	Monto 216,080,92 Facturas pag. 30 a 37
ITURRI S.A.	CUMPLE	Monto: 205.502,04 Facturas pag. 278 a 298
MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	CUMPLE	Monto: 206.618,33 Facturas pag. 21 a 26
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	CUMPLE	Monto: 334.894,05 Facturas pag. 96 a 103
BELECH USA, INC	NO CUMPLE	Presenta un documento por 17.390,00 no llega al monto requerido. La factura No. 563 no se le considera debido a que es un Equipo contra incendio.

2.8. INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA:

Oferente	Índice de Solvencia	Índice de Liquidez	Patrimonio
JOSE LUIS ITURRALDE	2.3 usd a 1 pag. 4	2.3 usd a 1 pag. 4	Índice de patrimonio 1.8 pag. 4
DA MIANO & GRAHAM LTD	12.82 pag. 4	12.82 pag. 4	4.013.442,42 pag. 4
ITURRI S.A.	2.63 pag. 7	1.88 pag. 7	189.074.695,90 usd pag. 7
MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	1.40 pag. 9	0.80 pag. 9	250.987,72 pag. 9
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	1.64 pag. 9	No presenta este índice	132.769 pag. 9
BELECH USA, INC	3.797 pag. 42	0.396 pag. 43	38.880,0 pag. 43

La verificación del cumplimiento de requisitos mínimos de la oferta técnica, se evaluará bajo la modalidad de CUMPLE / NO CUMPLE, de acuerdo con el siguiente cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas:

CUADRO RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA

OFERENTE	JOSE LUIS ITURRALDE	DA MIANO & GRAHAM LTD	ITURRI S.A.	MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC	BELECH USA, INC
PARÁMETRO	CUMPLE / NO CUMPLE					
Fomulario único de presentación de oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fichas técnicas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cumplimientos de especificaciones técnicas	No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple
Distribuidor autorizado de la marca ofertada.	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	NO Cumple





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Carta de compromiso de garantía técnica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constitución de compañía	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Experiencia General	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple

Solo los oferentes que aprueben los requisitos minimos accederán a la calificación por puntaje.

2.9. EVALUACIÓN POR PUNTAJE:

Los oferentes que se detallan en la tabla que antecede fueron evaluados en la modalidad cumple no cumple y en virtud que ninguna oferta cumple con los requisitos minimos no se procede con la evaluación por puntaje.

3. CONCLUSIONES:

Los miembros de la Comisión Técnica de Evaluación han estudiado las Ofertas presentadas dentro del Proceso No. **IMP-CBDMQ-010-2019**, con la finalidad de verificar si es conveniente para los intereses del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y determinan lo siguiente:

Descalificar y Deshabilitar. - a los seis oferentes participantes: JOSE LUIS ITURRALDE, DA MIANO & GRAHAM LTD, ITURRI S.A., MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC, y BELECH USA, INC; por cuanto no cumplen con los requisitos minimos y las especificaciones técnicas, establecida en los pliegos, según lo detallado en las tablas que anteceden.

En virtud de lo expuesto y en vista de que todas las ofertas presentadas han sido inhabilitadas, los miembros de la Comisión Técnica recomiendan de conformidad con la letra b) del numeral 2.5 del pliego se declare desierto el presente proceso de contratación.

Agotado el orden del día, los miembros de la Comisión Técnica concluyen la sesión y procede por medio de secretaría a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada, se clausura la presente sesión.

4. VARIOS

Una vez concluida la sesión, la comisión técnica solicita a la Dirección de Adquisiciones que a través de la página web del CBDMQ www.bomberosquito.gob.ec, y en la página de Compras Públicas del SERCOP, se publique la presente acta.

Al no quedar ningún punto pendiente que tratar, se clausura la presente sesión, siendo las 15H00.


 Trte. Freddy Cofa
 Presidente de la Comisión


 Trte. Rommel Duque
 Delegado del Titular del área requirente





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Sbte. Galo Ralando Dias
Profesional afín al objeto de la contratación

La secretaria del proceso quien actúa sin voz ni voto dentro del Procedimiento de Selección en el Exterior da fe que el contenido de la presente acta fue realizado de conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión Técnica y que la presente es ratificada y aprobada en todo su contenido por la decisión unánime de los miembros de la Comisión Técnica.

Ing. Sofia Espinosa C.
Secretaria

