



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

ACTA PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EN EL EXTERIOR No. IMP-CBDMQ-010-2019

“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de octubre de 2019, siendo las 11h30 horas en el tercer piso del edificio matriz del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en la calle Veintimilla E5-66 y Reina Victoria, se instala la Comisión de Técnica conformada mediante Memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2019-0537-MEM, de 21 de octubre de 2019, con la finalidad de conocer y responder a las preguntas realizadas dentro del procedimiento de Selección en el Exterior signado con el código No. **IMP-CBDMQ-010-2019** cuyo objeto contractual es la “**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES**”.

Concurren a la misma: Tnte. Freddy Oña Carrera; como Presidente de la Comisión Técnica, el Tnte. Rommel Duque Ayala como Delegado del Titular del área requirente; y, el Sbte. Javier Alexander Vallejo Inga como Profesional afín al objeto de la contratación.

Actúa como secretaria del procedimiento la Ing. Sofía Espinosa C., quien actuará sin voz ni voto; la misma que será la encargada de elaborar las actas que se generen mediante la decisión que adopte la Comisión Técnica.

Siendo el día y hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se instala la sesión y dispone se proceda a dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del orden del día;
2. Lectura y conocimiento de la Resolución de Inicio No. 225-DGAF-CBDMQ-2019;
3. Preguntas formuladas a través del correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, portal de compras públicas y,
4. Varios.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se da lectura del orden del día, el que es aprobado por unanimidad

2.- LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO No. 225-DGAF-CBDMQ-2019

“ART. TERCERO. - Autorizar la reapertura del procedimiento de selección en el exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-010-2019 cuyo objeto de contratación es la “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”, con un presupuesto referencial de (USD 483.385,00) Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América; y un plazo de 120 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo. ART. CUARTO. - Aprobar el pliego de selección en el exterior elaborado por la Dirección de Adquisiciones con base a las especificaciones técnicas, estudio técnico, estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, elaboradas y aprobadas por el área requirente para el procedimiento signado con el código No. IMP-CBDMQ-010-2019 cuyo objeto de contratación es la “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”.

3.- PREGUNTAS FORMULADAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

La Comisión Técnica verifica las preguntas relativas al procedimiento de Selección en el Exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-010-2019 cuyo objeto contractual es “**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES**”, en el portal del





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

SERCOP y en la dirección de correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, determinándose que:

- a) En el portal institucional del Sistema Oficial de Contratación Pública –SOCE- han realizado once (11) preguntas formuladas por los oferentes.

Pregunta 1
Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, buen día. Si se aceptará que el oferente tenga expedida y verificado equipos de protección como traje de bomberos, casco, autoextintor??
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-22 09:10:02
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:

Pregunta 2
Pregunta / Aclaración: BUEN DÍA, A LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPAMOS, SE ACEPTARÁ QUE PRESENTEMOS EXPERIENCIA EN VENTA DE EQUIPOS PARA BOMBEROS? ESTO ES TRAJES DE BOMBEROS, CASCOS PARA BOMBEROS, BOTAS PARA BOMBEROS, MÓDULOS?
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-22 09:19:21
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:

Pregunta 3
Pregunta / Aclaración: Estimada en el ítem 4 Listamos de pecho... Por favor indicar si se refiere a listanas en forma de L, listanas de ángulo recto, o algún otro modelo en específico. Si nos pueden ayudar con una imagen referencial sería de mucha ayuda.??
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-23 14:22:23
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:

Pregunta 4
Pregunta / Aclaración: Estimada en el ítem 4 Listamos de pecho por favor indicar si el paquete de baterías resguarda el sistema de adicional al que ya viene con la listana o se refiere a q la listana tiene que venir con baterías resguarda.??
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-23 14:28:02
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:

Pregunta 5
Pregunta / Aclaración: Estimada en el ítem 4 Listamos de pecho por favor indicar si los cables de antenas de fúmsos y metros de altura deben cumplir exactamente a los estándares o son referencias o aproximados.??
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-23 14:30:47
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:

Pregunta 6
Pregunta / Aclaración: Estimada entidad en el ítem 5 kit de resaca la cuerda de anclaje, debe ser anclada, cuanto debe tener de longitud?
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-23 17:35:22
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:

Pregunta 7
Pregunta / Aclaración: Estimada entidad en el ítem 5 kit de resaca la cuerda de anclaje, pueden emitir mayores características del equipo que requieren?
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-23 17:39:44
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:


Pregunta 8
Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad en el ítem 5 kit de resaca la cuerda de anclaje, el material debe ser resistente solo a la tracción y/o al fuego??
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-23 17:32:48
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:

Pregunta 9
Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, en los pliegos existen ??Certificados vigentes que acredite ser distribuidor autorizado??, favor confirmar que el certificado debe indicar que debe ser distribuidor autorizado para el Ecuador.
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-24 05:44:59
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:

Pregunta 10
Pregunta / Aclaración: Para el ítem 7 Cables listados ?? Espesor de cable 20 mm al metal??, la vez señalar aclaración que lo requerido es que la capacidad de corte sea entre 8 a 11 mm, favor confirmar.
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-24 09:45:34
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:

Pregunta 11
Pregunta / Aclaración: Favor informar si como expediente en venta de HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES en ambientes marítimos, piscas, difusores, escaleras.
Respuesta / Aclaración:
Fecha Pregunta: 2019-10-24 09:45:02
Acción: [Responder](#)
Archivo(s) Relacionado(s):
Archivo:
[Responso](#) [Agregar Aclaración](#)

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

- b) A través de la dirección de correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, NO se ha receiptado preguntas de los oferentes interesados en la participación del procedimiento de contratación, se adjunta print de pantalla:

Más visitados Comenzar a usar Firefox SERCOP Catalogo Electronico QUIPUX Servicio Nacional de C... Consulta C

Outlook Web App

Nuevo correo

Buscar en Correos y Contactos

BADEJA DE ENTRADA CONVERSACIONES POR FECHA

Todos Sin leer Para mí Marcados

AYER

- ✓ **Mayra Rosero** ✕ | jue 15:26
Ventana de Mantenimiento
Estimad@s; La Dirección de Tecnología y Comunicaciones con el propósito de mantener el...
- Comunicación Social** ✕ | jue 8:46
Mailing institucional: Programa Bomberos en Acción
Comunicación Social | Title | Certs | www.bomberosquito.gob.ec Veintimilla E5-66 y Reina Vi...
- Miércoles
- Alexander Figueroa** mié 17:18
Mantenimiento Programado en el Sistema de Gestión Documental Quipux
Estimad@s; La Dirección de Tecnología y Comunicaciones con el propósito de mantener el...
- Comunicación Social** mié 14:48
Mailing institucional: Curso virtual "Código de Ética del MDMQ (Grupo 09-2) (2)
Comunicación Social | Title | Certs | www.bomberosquito.gob.ec Veintimilla E5-66 y Reina Vi...
- Alexander Figueroa; Mayra Rosero** (4) | mié 9:00
Ventana de Mantenimiento
Estimad@s; La Dirección de Tecnología y Comunicaciones con el propósito de mantener el...
- Martes
- Talento Humano** mar 16:42
Jornada laboral 26 de octubre de 2019
Estimados Se comunica a todo el personal administrativo que la Comandancia General del ...
- María Delia Tiupul Carrillo** mar 11:57
VENTANA DE MANTENIMIENTO
Estimad@s; La Dirección de Tecnología y Comunicaciones con el propósito de mantener el...
- Comunicación Social** mar 10:48
Mailing institucional: Política y Objetivo de Seguridad y Salud en el Trabajo (3)
Comunicación Social | Title | Certs | www.bomberosquito.gob.ec Veintimilla E5-66 y Reina Vi...





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Más visitados Comenzar a usar Firefox SERCOP Catalogo Electronico QUIPUX Servicio Nacional de C... Consulta

Outlook Web App

Nuevo correo Buscar en Correos y Contactos

BANDEJA DE ENTRADA CONVERSACIONES POR FECHA

Todos Sin leer Para mí Marcados

Favoritos

- Bandeja de entrada 139
- Elementos enviados

compras publicas

- Bandeja de entrada 139
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos eliminados 2
- Correo electrónico no deseado
- Correo electrónico no deseado
- Correo no deseado
- Notas

Mayra Rosero
Ventana de Mantenimiento mar 8:49
Estimad@s; La Dirección de Tecnología y Comunicaciones con el propósito de mantener el...

Lunes

Comunicación Social
Mailing institucional: Gran Concurso de Murales - En la recta final para seleccionar lun 16:16
Comunicación Social | Title| Certs | www.bomberosquito.gob.ec Veintimilla E5-66 y Reina Vi...

Mayra Rosero
Ventana de Mantenimiento lun 16:09
Estimad@s; La Dirección de Tecnología y Comunicaciones con el propósito de mantener el...

Adriana Elizabeth Zambrano Davila
VENTANA DE MANTENIMIENTO ENTIDAD CERTIFICADORA lun 21/10
Estimad@s; La Dirección de Tecnología y Comunicaciones con el propósito de mantener el...

Jorge Almeida
PRUEBAS FÍSICAS 2019 PERSONAL OPERATIVO lun 21/10
Estimado Personal Operativo En alcance a correo emitido la semana pasada en referencia a...

LA SEMANA PASADA

comandancia
COMUNICADO DE AGRADECIMIENTO.pdf vie 18/10
Saludos cordiales: Por disposición del Sr. Comandante del Cuerpo de Bomberos del DMQ, ...

Mayra Rosero
Ventana de Mantenimiento vie 18/10
Estimad@s; La Dirección de Tecnología y Comunicaciones con el propósito de mantener el...

Talento Humano
Atención médica jue 17/10
Estimados servidores. Se comunica a todo el personal que el día de hoy 17 de octubre de 2...

Jorge Almeida

Con lo verificado se procede con la respectiva contestación a las preguntas efectuadas:

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración: Estimada Entidad, buen día: Sí se aceptará que el oferente tenga experiencia vendiendo equipos de bomberos como trajes de bomberos, cascos, autocontenido???

Fecha Pregunta : 2019-10-22 09:10:02

Respuesta:

Estimado Oferente con respecto a su inquietud, el requerimiento del CB-DMQ para el cumplimiento de la Experiencia General mínima y Experiencia General por Puntaje es en "HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES", de lo mencionado en su pregunta sobre equipos de bomberos como trajes de bomberos, auto contenido, no corresponden ni ha herramientas ni accesorios para bomberos, por lo tanto, no será tomado en cuenta para cumplir la experiencia requerida; los cascos se podrán considerar para el cumplimiento de esta condición, siempre y cuando sean para Incendios Estructurales.

Pregunta 2





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Pregunta / Aclaración: BUEN DÍA: A LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEMOS, SE ACEPTARÁ QUE PRESENTEMOS EXPERIENCIA EN VENTA DE EQUIPOS PARA BOMBEROS? ESTO ES TRAJES DE BOMBEROS, CASCOS PARA BOMBEROS, BOTAS PARA BOMBEROS, MONJAS?

Fecha Pregunta: 2019-10-22 09:18:21

Respuesta:

Estimado Oferente con respecto a su inquietud, el requerimiento del CB-DMQ para el cumplimiento de la Experiencia General mínima y Experiencia General por Puntaje es en "HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES", de lo mencionado en su pregunta sobre trajes de bomberos, botas para bomberos, monjas, no corresponden ni ha herramientas ni accesorios para bomberos, por lo tanto, no será tomado en cuenta para cumplir la experiencia requerida; los cascos para bomberos se podrán considerar para el cumplimiento de esta condición, siempre y cuando sean para Incendios Estructurales.

Pregunta 3

Pregunta / Aclaración: Estimados en el ítem 4 Linternas d pecho... Por favor indicar si se refiere a linternas en forma de L, linternas de ángulo recto, o algún otro modelo en específico. Si nos pueden ayudar con una imagen referencial seria de mucha ayuda.??

Fecha Pregunta: 2019-10-23 14:28:23

Respuesta:

Estimado Oferente con respecto a su inquietud, La linterna puede ser su ángulo abatible, pero debe quedar en una posición en "L" para su correcto uso en el pecho de los Bomberos.

Pregunta 4

Pregunta / Aclaración: Estimados en el ítem 4 Linternas de pecho por favor indicar si el paquete de baterías recargables solicitado es adicional al que ya viene con la linterna o se refieren a q la linterna tiene que venir con baterías recargables.?

Fecha Pregunta: 2019-10-23 14:29:02

Respuesta:

Estimado Oferente con respecto a su inquietud, el sistema de baterías debe ser recargable incluido ya como parte de la linterna.

Pregunta 5

Pregunta / Aclaración: Estimados en el ítem 4 Linternas de pecho por favor indicar si los datos de cantidades de lúmenes y metros de alcance deben cumplirse exactamente a los solicitados o son referenciales o aproximados.?

Fecha Pregunta: 2019-10-23 14:30:57

Respuesta:

Estimado Oferente, las especificaciones para la linterna obedecen a un requerimiento de iluminación en las condiciones más adversas, por lo tanto, la oferta debe cumplir al menos con los requerimientos técnicos mínimos establecidos.





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Pregunta 6

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad en el Item 5 kit de rescate la cuerda de anclaje, debe ser cosida, cuanto debe tener de longitud.?

Fecha Pregunta: 2019-10-23 17:30:22

Respuesta:

Estimado Oferente, el requerimiento del kit de escape está basado en la norma NFPA 1983 en el cual establece la resistencia de la cuerda de anclaje es óptima con o sin cocido, se debe tomar en cuenta los requerimientos mínimos solicitados con respecto a la longitud es (15 metros mínimo) de 8mm.

Pregunta 7

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad en el Item 5 kit de rescate la cuerda de anclaje, pueden enviar mayores características del equipo que requieren?

Fecha Pregunta: 2019-10-23 17:30:44

Respuesta:

Estimado Oferente, con respecto a su inquietud en el kit de escape, la cuerda de anclaje debe tener 15 metros mínimo, ser de aramida, de 8 mm y tener la norma o certificado establecido para el kit de escape.

Pregunta 8

Pregunta / Aclaración: Estimada entidad en el Item 5 kit de rescate la cuerda de anclaje, el material debe ser resistente solo a la tracción y/o al fuego.??

Fecha Pregunta: 2019-10-23 17:32:48

Respuesta:

Estimado Oferente, en el kit de escape la cuerda de aramida que solicitamos está bajo norma y certificado solicitados, por favor basarse a la misma para obtener los datos técnicos.

Pregunta 9

Pregunta / Aclaración : Estimado Cliente, en los pliegos solicitan ??Certificado vigente que acredite ser distribuidor autorizado??, favor confirmar que el certificado debe indicar que debe ser distribuidor autorizado para el Ecuador.


Fecha Pregunta: 2019-10-24 09:44:59


Respuesta:

Estimado Oferente, el requisito corresponde a que el oferente presente el Certificado vigente que acredite ser filial o sucursal, o distribuidor autorizado suscrito por el fabricante de la marca ofertada. No aplica para fabricantes, por lo tanto, no es necesario que se mencione para el Ecuador.

Pregunta 10

Pregunta / Aclaración: Para el ítem 7 Cizalla solicitan ?? Espesor de corte 25 mm al menos??, la vez anterior aclararon que lo requerido es que la capacidad de corte sea entre 9 a 11 mm, favor confirmar.





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Fecha Pregunta: 2019-10-24 09:45:34

Respuesta:

Estimado Oferente, se aclara que el valor especificado hace referencia a la apertura total de las cuchillas de corte, lo requerido es que la capacidad de corte sea de al menos entre 9 y 11 mm.

Pregunta 11

Pregunta / Aclaración: Favor informar si como experiencia en venta de HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES se consideran mangueras, pitones, bifurcadoras, escaleras.

Fecha Pregunta: 2019-10-24 09:46:02

Respuesta:

Estimado Oferente con respecto a su inquietud, el requerimiento del CB-DMQ para el cumplimiento de la Experiencia General mínima y Experiencia General por Puntaje es en "HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES", de lo mencionado en su pregunta sobre mangueras, pitones, bifurcadoras, escaleras, corresponden a herramientas o accesorios para bomberos, por lo tanto, serán tomados en cuenta para cumplir la experiencia requerida.

4.- ACLARACIONES

La comisión técnica, del procedimiento de Selección en el Exterior signada con el código No. IMP-CBDMQ-010-2019, conforme a las preguntas generadas, y por propia iniciativa, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Sección II Condiciones Generales y Particulares, 2.2 Procedimiento a Seguir, en el que establece:

"La Comisión Técnica designada será la encargada de responder las preguntas y realizar las aclaraciones en el término que para el efecto se haya establecido en el cronograma previsto para el procedimiento."

En este sentido, se procede con las aclaraciones al procedimiento de Selección en el Exterior, signada con el código No. IMP-CBDMQ-010-2019, cuyo objeto contractual es "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES", por consiguiente, no alteran el objeto de la contratación, y presupuesto referencial.


Aclaración 1:

Para el ítem Pala Forestal se aclara que las "DIMENSIONES" mínimas requeridas corresponden a la hoja metálica sin el mango, por lo que la medida del mango hace referencia a la longitud antes de insertarlo en la hoja metálica. En cuanto al peso especificado se aclara que se refiere al peso de la hoja sin el mango. Adicionalmente la pala debe ser específica para trabajo forestal (FSS).

Aclaración 2:

Para el ítem Cizalla, se aclara que el valor especificado hace referencia a la apertura total de las cuchillas de corte, lo requerido es que la capacidad de corte sea de al menos entre 9 y 11 mm.

Aclaración 3:





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

En el ítem Hacha de Bombero con Cabeza Plana, se aclara que el color de la empuñadura no es relevante siempre que sea antideslizante, por lo que se precisa que el color "negro" requerido puede ser sujeto de cambio.

Aclaración 4:

En el ítem Kit de Escape, se aclara que el mismo está conformado por una cuerda de aramida, de 8mm de diámetro y 15 metros mínimo de longitud, se ha identificado que también se la conoce como "cuerda de anclaje de aramida" ya que en la punta principal de la mencionada cuerda posee un anclaje tipo gancho que forma una sola estructura en la línea de vida, dentro del sistema de KIT DE ESCAPE para incendios estructurales.

Aclaración 5:

En el ítem Kit de Corte de Concreto y Metal (Motor a Combustión y Discos de Corte), se aclara que la Reducción de vibración en mango se aceptará menor o igual a 2.6 m/s², ya que según las tablas de salud y seguridad ocupacional basando en la norma ISO 2372; esto es, a menor rango de vibración del equipo de corte, mayor seguridad para el bombero operador de la maquinaria.

Aclaración 6:

En el ítem Linternas de Pecho, se aclara que la misma puede ser su ángulo abatible, pero debe quedar en una posición en "L" para su correcto uso en el pecho de los Bomberos.


4.- VARIOS

Una vez concluida la sesión, la Comisión Técnica dispone que se publique la presente acta en la página web del CBDMQ www.bomberosquito.gob.ec, y portal de Compras Públicas del SERCOP.

Al no quedar ningún punto pendiente que tratar, se clausura la presente sesión, siendo las 15h50.



Sbte. Javier Alexander Vallejo Inga
**Profesional afín al objeto de la
contratación**




Tnte. Rommel Duque Ayala
Delegado del Titular del área requirente



Tnte. Freddy Oña Carrera
Presidente de la Comisión Técnica

La Secretaria del proceso quien actúa sin voz ni voto dentro del procedimiento de Selección en el Exterior da fe que el contenido de la presente acta fue realizada de conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión Técnica y que la presente es ratificada y aprobada en todo su contenido por la decisión unánime de los miembros de la Comisión Técnica.



Ing. Sofía Espinosa C.
Secretaria

