



**NECESIDADES PARA EMERGENCIAS**

De conformidad a la herramienta implementada por el Servicio Nacional de Contratación Pública para publicar las necesidades de la adquisición de bienes para enfrentar la emergencia sanitaria que vive actualmente el país, la cual se encuentra disponible en el Sistema Oficial de Contratación Pública -SOCE-, a través del link Necesidades para Emergencia; detallamos los requerimientos de nuestra institución:

Fecha Límite Cotización	Provincia - Cantón	Detalle del Producto	Características Técnicas	Cantidad	Presupuesto Referencial	Fecha límite de Entrega	Dirección de Entrega	Contacto
01/04/2020	PICHINCHA - QUITO	TERMOMETRO DIGITAL LASER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que permita una fácil lectura en la pantalla,</li> <li>• Que la pantalla oferte tecnología mínimo LCD con luz de fondo que permita la lectura nocturna</li> <li>• Que permita la selección de toma de temperatura entre niños y adultos.</li> <li>• Que permita 3 modos de medición de temperatura: corporal, de superficies y del ambiente.</li> <li>• Medición sin contacto.</li> <li>• Alta precisión, resultado en máximo 5 segundos, alarma sonora de fiebre.</li> </ul>	40	2.880,00	08/04/2020	Bodega Central del CBDMQ, ubicada en la estación N.-14 ?Comandante Salomón Cevallos? en la ciudad de Quito, calle Alhambra y pasaje A, Carapungo	Funcionario Encargado: Sofia Espinosa C. Celular: 0985540437 Email: compras@bomberosquito.gob.ec
01/04/2020	PICHINCHA - QUITO	GUANTES DE NITRILLO	<p>Guante de nitrilo (Caja por 100 unidades) tallas S. Guantes de manejo de nitrilo texturados fabricados 100% nitrilo (4.5 mil), libre de látex y sin talco. No contienen proteína nrl (látex de caucho natural), presentan un diseño micro-texturado, ergonómico para mejor manipulación y puños con borde. son ambidiestros. inspeccionados electrónicamente. cumplan con estándares de calidad médica premium. certificaciones: fda, iso, ce, smg cumplen estándares: estanqueidad: astmd5151:99; dimensión: astm 03767:01; tensión: astm 0412:98 &amp; astm 0573:99, pruebas de bio-compatibilidad large (caja x 100 unidades).</p>	414	6.582,00	02/04/2020	Bodega Central del CBDMQ, ubicada en la estación N.-14 ?Comandante Salomón Cevallos? en la ciudad de Quito, calle Alhambra y pasaje A, Carapungo	Funcionario Encargado: Sofia Espinosa C. Celular: 0985540437 Email: compras@bomberosquito.gob.ec
			<p>Guante de nitrilo (Caja por 100 unidades) tallas M. Guantes de manejo de nitrilo texturados fabricados 100% nitrilo (4.5 mil), libre de látex y sin talco. No contienen proteína nrl (látex de caucho natural), presentan un diseño micro-texturado, ergonómico para mejor manipulación y puños con borde. son ambidiestros. inspeccionados electrónicamente. cumplan con estándares de calidad médica premium. certificaciones: fda, iso, ce, smg cumplen estándares: estanqueidad: astmd5151:99; dimensión: astm 03767:01; tensión: astm 0412:98 &amp; astm 0573:99, pruebas de bio-compatibilidad large (caja x 100 unidades).</p>	346	5.501,00	02/04/2020		
01/04/2020	PICHINCHA - QUITO	TRAJES NIVEL C	<p>Los trajes son de uso limitado y están diseñados para brindar protección contra penetración de líquidos no peligrosos y partículas. &gt; Características del Material Los trajes están elaborados con la tecnología SFL* (Film micro poroso Laminado con Spunbond). La capa interna está hecha con fibras no tejidas de polipropileno, la cual está especialmente diseñada para proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento de spunbond con una película laminada de polietileno, el cual proporciona protección contra líquidos. Este material no contiene Silicona. . &gt; Diseño del Traje El diseño de los trajes A35 está de acuerdo al estándar ANSI/ ISEA 101- 1996, sin embargo, las prendas tienen mayor longitud en las extremidades para brindar más comodidad al usuario. &gt; Tipo de Costura Las costuras de los trajes son fileteadas. Este tipo básico de costura y es apropiado para exposición a sustancias no peligrosas. La superposición de costuras proporciona resistencia y durabilidad Modelo Los trajes tienen capucha, cremallera frontal y elásticos en manillas y tobillos. Los códigos descritos en esta ficha no tienen botines. &gt; Usos Típicos Tareas donde se necesite protección contra líquido y polvo con alta descartabilidad. Procesos de pintura ligeros con buena ventilación, desengrase automotriz y aeronáutico, maquinaria de aceites y/o refrigerantes, ensamblaje y pintura automotriz, limpieza y mantenimiento general. &gt; Estándares y Certificaciones Este traje cumple con la norma estándar de tallaje ANSI/ISEA 101-1996</p>	3430	46.305,00	02/04/2020	Bodega Central del CBDMQ, ubicada en la estación N.-14 ?Comandante Salomón Cevallos? en la ciudad de Quito, calle Alhambra y pasaje A, Carapungo	Funcionario Encargado: Sofia Espinosa C. Celular: 0985540437 Email: compras@bomberosquito.gob.ec
31/03/2020	PICHINCHA - QUITO	MASCARILLAS N95	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cintas elásticas: Poliisoprenoentrelazado (6 hilos)</li> <li>• Clip nasal de aluminio para brindar un mejor sello</li> <li>• Espuma interna: Poliuretano •Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.</li> <li>• Peso apróx.: 10g. •Sin Grapas (Ligas selladas por medio de ultrasonido).</li> </ul>	10.000	35.000,00	07/04/2020	Bodega Central del CBDMQ, ubicada en la estación N.-14 ?Comandante Salomón Cevallos? en la ciudad de Quito, calle Alhambra y pasaje A, Carapungo	Funcionario Encargado: Sofia Espinosa C. Celular: 0985540437 Email: compras@bomberosquito.gob.ec

01/04/2020	PICHINCHA - QUITO	DIÓXIDO DE CLORO	<p>Se requiere la compra de desinfectante no toxico, ni irritante, de fácil uso, soluble en agua. El desinfectante debe ser aplicable tanto para zonas exteriores como interiores, así como ropa de trabajo, superficies horizontales y verticales, así como en aristas difíciles de limpiar. Debe permitir un uso en forma de spray puesto que el cuerpo de Bomberos posee bombas de aspersión para descontaminación.</p> <p>Debe poseer la capacidad de matar todo tipo de microorganismos (biocida), moho, hongos, bacterias y virus.</p>	26	1.560,00	06/04/2020	<p>Bodega Central del CBDMQ, ubicada en la estación N.-14 ?Comandante Salomón Cevallos? en la ciudad de Quito, calle Alhambra y pasaje A, Carapungo</p>	<p>Funcionario Encargado: Sofia Espinosa C.          Celular: 0985540437          Email: <a href="mailto:compras@bomberosquito.gob.ec">compras@bomberosquito.gob.ec</a></p>
------------	-------------------	------------------	--	----	----------	------------	---	---