



BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS / ACTA DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

SELECCIÓN PARA ADQUISICIONES EN EL EXTERIOR PROCESO: IMP-CBDMQ-009-2019

“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de agosto del 2019, siendo las 12h30 horas en el tercer piso del Edificio Matriz del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica, conformada mediante Memorando No. CBDMQ-DGAF-2019-0378-MEM, del 24 de julio del 2019, con la finalidad de realizar la evaluación de ofertas dentro del proceso de Selección en el exterior No. IMP-CBDMQ-009-2019, para la “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”.

Concurren a la misma: el Arq. Christian Arévalo Luna; como Presidente de la Comisión Técnica, el Cptn. Manuel Gallegos como Delegado del área requirente y el Tnte. Rommel Duque como Profesional afín al objeto de la contratación

Actúa como secretario del procedimiento el Sr. Danny Garcia, quien actuará sin voz ni voto, el mismo que será el encargado de elaborar las actas que se generen mediante la decisión que adopte la Comisión Técnica.

Siendo el día y hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se instala la sesión y dispone se proceda a dar lectura al orden del día:

Punto No. 1: Antecedentes

Punto No. 2: Evaluación y Calificación de la oferta presentada

Punto No. 3: Conclusiones.

Punto No. 4: Recomendación

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Acta de preguntas respuestas y aclaraciones de fecha 06 de agosto de 2019, los miembros de la Comisión Técnica verifica las preguntas relativas al procedimiento de Selección en el Exterior signado con el código No. IMP-CBDMQ-009-2019 cuyo objeto contractual es “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES”, determinándose que en el portal institucional del Sistema Oficial de Contratación Pública –SOCE- han realizado seis (6) preguntas formuladas por los oferentes y a través de la dirección de correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, se han receptado 1 correo electrónico con sus respectivas preguntas de los oferentes interesados en la participación del procedimiento de contratación.

Por lo que los miembros de la Comisión Técnica procedió con la respectiva contestación a las preguntas efectuadas.






BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

1.2. Mediante Acta de cierre de ofertas de fecha 16 de agosto de 2019, la secretaria del proceso informa que de conformidad con la convocatoria del presente proceso se recibió cinco ofertas, según el siguiente detalle:

#	Oferente	Fecha y hora presentación oferta		Observaciones
1	MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	15/08/2019	15h42	La oferta fue presentada de manera física en sobre cerrado.
2	DA MIANO & GRAHAM LTD	16/08/2019	10h03	La oferta fue presentada de manera física en sobre cerrado.
3	ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC.	16/08/2019	10h50	La oferta fue presentada de manera física en sobre cerrado.
4	IMPODISOF S.A.	16/08/2019	10h54	La oferta fue presentada de manera física en sobre cerrado.
5	TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC.	16/08/2019	10h58	La oferta ha sido recibida de manera digital a través del correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec , en formato PDF no editable

A demás se deja en constancia que de los oferentes antes descritos, presentaron su oferta de manera física dentro del plazo establecido conforme el cronograma aprobado para el procedimiento de contratación; mientras que el oferente TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC. presentó de manera electrónica a través del correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec, en formato PDF no editable; en apego a lo determinado en el numeral 5 de la Sección I, Convocatoria de los Pliegos elaborados por el CBDMQ, conforme se muestra en la captura de pantalla:





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

1.3. Mediante Acta de Apertura de Ofertas de fecha 16 de agosto de 2019, los miembros de la Comisión Técnica procedieron con la apertura de cinco (5) ofertas presentadas, conforme a la siguiente información:

OFERENTE	Verificación sobre único				
	1 Formulario Único	2 Oferta Económica	3 Numerada y foliada	4 Muestra	5 Numero de hojas
MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	Presenta	USD 420.469,30	Presenta	No Aplica	120 hojas
DA MIANO & GRAHAM LTD	Presenta	USD 440.000,00	Presenta	No Aplica	56 fojas
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC.	Presenta	USD 440.740,00	Se encuentra incompleto	No Aplica	Los miembros de la comisión técnica procedieron a contar las hojas de la oferta determinado 74 hojas, en la numeración se observó que no tiene numeración de la hoja 9 a la 12 y las 3 últimas hojas no poseen numeración ni sumilla
IMPODISOF S.A.	Presenta	USD 482.114,31 El precio ofertado es CIF	Presenta	No Aplica	Sin numerar ni sumillar la hoja 3, en la numeración realizada se encuentra incompleta en la hoja 10, el oferente numera 107 hojas, los miembros de la comisión procedieron a contar las hojas de la oferta determinando un total de 106 hojas
TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC.	Presenta	USD 376.751,43	Presenta numeradas; y, por ser entregada de manera digital en formato PDF no odirtable se encuentran sin sumilla	No Aplica	72 Fojas


Por otra parte los miembros de la Comisión Técnica solicitan a la Secretaria del Procedimiento que se verifique a través del correo electrónico compras@bomberosquito.gob.ec las ofertas presentadas; evidenciándose que posterior a la fecha establecida de acuerdo al cronograma aprobado para el procedimiento de contratación han llegado 7 correos entre el horario de 11:04 a 11:22, los correos corresponden a Adriana Iza (1 correo) Chris Lechler (2 correos) y del oferente TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC. (4 correos), conforme se muestra en la captura de pantalla:





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas




Los miembros de la Comisión Técnica al amparo de lo establecido en las condiciones generales y particulares del pliego en su numeral 2.6 Rechazo de Ofertas letra c. en el cual se menciona: *“Las ofertas serán inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes circunstancias: [...] c. Por haber sido presentadas ofertas en otro lugar, fecha u hora.”*; deciden rechazar las ofertas remitidas a través del correo electrónico fuera del horario establecido conforme al cronograma aprobado para el pliego de la presente contratación, las cuales son:

Correo remitido por: Chris Lechler hora de presentación 11:04 y el correo Adriana Iza, Belech, hora de presentación: 11:20

1.4. Mediante acta de Convalidación de Errores, de fecha 22 de agosto de 2019, los miembros de la Comisión Técnica, al amparo de lo establecido en la letra C del numeral 2.2. de las Condiciones Generales y Particulares del Pliego resuelven que los oferentes que se detalla a continuación, deben realizar la convalidación, debido a que los errores existentes en la oferta son de forma y por ende susceptibles de convalidación, de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTES	OBSERVACIÓN
	<p>Al revisar la oferta se observó el siguiente punto o errores a convalidar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="571 1682 1377 1850">En el certificado de distribuidor autorizado de la empresa NIGHTSTICK BAYCO, los miembros de la comisión técnica no constataron la traducción del mencionado certificado, tal como se solicitó en los Requisitos Mínimos del Anexo 2-B de la sección III del Pliego; sin embargo, debe quedar expresa constancia que el certificado sí fue presentado, pero en idioma inglés. <p>En ese contexto, los miembros de la comisión técnica determinaron la necesidad de solicitar la convalidación del certificado antedicho, considerando que el mismo no se encuentra claro o preciso y en idioma español.</p>





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

<p>Oferente Nro. 1 MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP</p>	<p>Bajo esa lógica, el oferente deberá remitir la traducción con la finalidad de validar la condición solicitada.</p> <p>2. La información detallada en el Formulario Único y las fichas técnicas, se considera poco clara o contradictoria de los siguientes ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HALLIGAN El oferente detalla en el formulario Único: "son soldaduras visibles", se solicita se aclare o precise si corresponde a lo solicitado que es sin soldaduras visibles. En la ficha técnica presentada se detalla que: "<i>Esta resistente barra de cuero es perfecta para ventilación, entra forzada o rovisión.</i>", lo cual se contradice con lo detallado en el formulario único. • KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES. - En la ficha técnica presentada detalla que: "<i>Fabricadas en fibra de vidrio pultruida hueca con color de alta visibilidad en áreas oscuras.</i>", de acuerdo a lo solicitado en los pliegos y lo detallado por el oferente en el formulario único, existe una contradicción con respecto a que es fibra de vidrio núcleo sólido con sistema foto luminiscente. • HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA. - En la ficha técnica presentada no detalla característica de foto luminiscente como indica en el formulario único, existe una contradicción. • KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE. - Con respecto al requerimiento Reducción de vibración en mango en la ficha técnica indica los valores que son entre 2.4 y 2.6 m/s²; sin embargo, en el formulario único se menciona el cumplimiento conforme lo requerido lo que genera una contradicción. <p>El requisito solicitado Peso máximo de la herramienta 9.8 kg. En la ficha técnica determina 10.1 kg. Siendo superior, a lo manifestado en el formulario único.</p> <p>En este contexto y la información presentada en el formulario único, no está claro o precisa, solicitamos se aclare, se amplíe y precise los detalles de la documentación en base a lo requerido en numeral 4 de las Especificaciones Técnicas de la sección III del Pliego.</p> <p>Se solicita la convalidación de errores de forma de conformidad con la letra C del numeral 2.2. de las Condiciones Generales y Particulares del Pliego.</p>
---	---

OFERENTES	OBSERVACIÓN
<p>Oferente Nro. 3 ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC.</p>	<p>Al revisar la oferta se observó el siguiente punto o errores a convalidar:</p> <p>1. En la documentación adjunta a la oferta del ítem 7 CIZALLA y la información detallada, se considera poco clara ya que no se evidencia cual es el fabricante ni la marca ofertada, además oferta varios modelos, y no define el modelo de cizalla propuesta.</p> <p>En ese contexto y la información presentada en la documentación del ítem 7 CIZALLA, no se encuentra clara o precisa, solicitamos se aclare, se amplíe y precise los detalles de la documentación con lo requerido (ficha técnica emitida por el fabricante) de conformidad con en el numeral 2 de los Requisitos Mínimos del Anexo 2-B de la sección III del Pliego.</p> <p>2. La información detallada en el Formulario Único y las fichas técnicas, se considera poco clara o contradictoria de los siguientes ítems:</p>






	<ul style="list-style-type: none">• HALLIGAN En la ficha técnica presentada se detalla que: <i>"Esta resistente barra de cuero es perfecta para ventilación, entra forzada a revisión."</i>, lo cual se contradice con lo detallado en el formulario único, por lo que se solicita se aclare o precise si la herramienta a entregar corresponde lo detallado en la ficha técnica o el formulario único.• KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES. - En la ficha técnica presentada no detalla característica fotoluminiscente como indica en el formulario único, existe una contradicción.• HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA. - En la ficha técnica presentada no detalla característica fotoluminiscente como indica en el formulario único, existe una contradicción.• KIT DE ESCAPE. - En la ficha técnica presentada no se encuentra el requisito: Descendedor antipánico con palanca o leva, especifica la función de bloqueo automático permite una salida manos libres de la estructura, sin embargo, en el formulario único se describe este requisito, existe contradicción.• CIZALLA. - en la ficha técnica incluye varios modelos y no define el propuesto por lo que genera una confusión.• KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE. - En la ficha técnica; No especifica tipo de refrigeración de Motor, Reducción de vibración en mango, ruido máximo y Peso máximo en kilogramos, sin embargo, en el formulario único se describe este requisito, existe contradicción. <p>En este contexto y la información presentada en el formulario único, no está claro o precisa, solicitamos se aclare, se amplíe y precise los detalles de la documentación en base a lo requerido en numeral 4 de las Especificaciones Técnicas de la sección III del Pliego.</p> <p>Se solicita la convalidación de errores de forma de conformidad con la letra C del numeral 2.2. de las Condiciones Generales y Particulares del Pliego.</p>
--	--

1.5. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CONVALIDACIÓN

El oferente Nro. 1 MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP presenta su convalidación física a las 10:00 horas del 27 agosto del 2019 estando fuera de la fecha y hora límite para la entrega de convalidaciones, siendo esta hasta las 18:00 del 26 de agosto de 2019, misma que consta en el cronograma establecido en el pliego publicado en la página web del CBDMQ y en el portal institucional del SERCOP.

Los miembros de la Comisión Técnica proceden con el análisis de la convalidación presentada y determinan que el oferente no cumple con las convalidaciones solicitadas según el siguiente detalle:






BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP.			
PARAMETROS	Cumple	No Cumple	observaciones
<p>1. En el certificado de distribuidor autorizado de la empresa NIGHTSTICK BAYCO, los miembros de la comisión técnica no constataron la traducción del mencionado certificado, tal como se solicitó en los Requisitos Mínimos del Anexo 2-B de la sección III del Pliego; sin embargo, debe quedar expresa constancia que el certificado si fue presentado, pero en idioma inglés.</p> <p>En ese contexto, los miembros de la comisión técnica determinaron la necesidad de solicitar la convalidación del certificado antedicho, considerando que el mismo no se encuentra claro o preciso y en idioma español.</p> <p>Bajo esa lógica, el oferente deberá remitir la traducción con la finalidad de validar la condición solicitada.</p>	X		PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TRADUCIDO AL ESPAÑOL DE LA MARCA NIGHSTICK BAYCO.
<p>2. La información detallada en el Formulario Único y las fichas técnicas, se considera poco clara o contradictoria de los siguientes Items:</p> <p>HALLIGAN El oferente detalla en el formulario Único: "son soldaduras visibles", se solicita se aclare o precise si corresponde a lo solicitado que es sin soldaduras visibles.</p> <p>En la ficha técnica presentada se detalla que: "Esta resistente barra de cuero es perfecta para ventilación, entra forzada o revisión.", lo cual se contradice con lo detallado en el formulario único.</p>	X		PRESENTA FICHA TECNICA Y ACLARA QUE SON SIN SOLDADURAS VISIBLES Y QUE SON FORJADOS EN ACERO Y CARBONO TRATADO QUE SON ERRORES DE TIPEO Y TRADUCCION
<p>• KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES. - En la ficha técnica presentada detalla que: "Fabricadas en fibra de vidrio pultruida hueca con color de alta visibilidad en áreas oscuras.", de acuerdo a lo solicitado en los pliegos y lo detallado por el oferente en el formulario único, existe una contradicción con respecto a que es fibra de vidrio núcleo solido con sistema foto luminiscente.</p>	X		PRESENTA FICHA TECNICA Y ACLARA QUE EL MANGO ES FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE NUCLEO SOLIDO Y SON FABRICADOS CON MATERIAL FOTO LUMINISCENTE
<p>• HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA. - En la ficha técnica presentada no detalla característica de foto luminiscente como indica en el formulario único, existe una contradicción.</p>	X		PRESENTA FICHA TECNICA Y ACLARA QUE EL MANGO ES FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE NUCLEO SOLIDO Y SON FABRICADOS CON MATERIAL FOTO LUMINISCENTE





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

<p>KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE. - Con respecto al requerimiento Reducción de vibración en mango en la ficha técnica indica los valores que son entre 2.4 y 2.6 m/s²; sin embargo, en el formulario único se menciona el cumplimiento conforme lo requerido lo que genera una contradicción.</p> <p>El requisito solicitado Peso máximo de la herramienta 9.8 kg. En la ficha técnica determina 10.1 kg. Siendo superior, a lo manifestado en el formulario único.</p>		X	<p>PRESENTA CORRECCION EN FORMULARIO UNICO YA QUE POR ERROR DE TIPEO INGRESO REDUCCION DE VIBRACION EN MANGO DE 2,4-2,6 CUANDO EN REALIDAD ES 2,0-2,3 EN ESE SENTIDO NO CUMPLE CON EL REQUISITO SOLICITADO</p> <p>ACLARA QUE EL PESO ES 9,73 SIN CAJA, MANUAL DEL OPERADOR Y ACCESORIOS.</p>
RESULTADO	NO CUMPLE CON LA CONVALIDACION		

El oferente Nro. 3 ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC. presenta su convalidación dentro de la fecha y hora indica en el cronograma de manera física.


Los miembros de la Comisión Técnica proceden con el análisis de la convalidación presentada y determinan que el oferente no cumple con las convalidaciones solicitadas según el siguiente detalle:

ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC.			
PARAMETROS	Cumple	No Cumple	observaciones
<p>1. En la documentación adjunta a la oferta del Item 7 CIZALLA y la información detallada, se considera poco clara ya que no se evidencia cual es el fabricante ni la marca ofertada, además oferta varios modelos, y no define el modelo de cizalla propuesta. En ese contexto y la información presentada en la documentación del Item 7 CIZALLA, no se encuentra clara o precisa, solicitamos se aclare, se amplíe y precise los detalles de la documentación con lo requerido (ficha técnica emitida por el fabricante) de conformidad con en el numeral 2 de los Requisitos Mínimos del Anexo 2-B de la sección III del Pliego.</p>		X	<p>NO CUMPLE PRESENTA FICHA TECNICA DE LA MARCA H.K. PORTER EL MODELO 0390MG, EN IDIOMA INGLES SIN TRADUCCION INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO REQUISITOS MINIMOS DEL ANEXO 2-B DEL PLIEGO.</p>





<p>2. La información detallada en el Formulario Único y las fichas técnicas, se considera poco clara o contradictoria de los siguientes ítems:</p> <ul style="list-style-type: none">• HALLIGAN En la ficha técnica presentada se detalla que: "Esta resistente barra de cuero es perfecta para ventilación, entra forzada o revisión.", lo cual se contradice con lo detallado en el formulario único, por lo que se solicita se aclare o precise si la herramienta a entregar corresponde lo detallado en la ficha técnica o el formulario único.	X		PRESENTA FICHA TECNICA Y ACLARA ES FORJADOS EN ACERO Y CARBONO
<ul style="list-style-type: none">• KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES. - En la ficha técnica presentada no detalla característica fotoluminiscente como indica en el formulario único, existe una contradicción,		X	NO CUMPLE YA QUE PRESENTA MUESTRA DE HERRAMIENTA (PESCANTE) Y NO FICHA TECNICA SEGÚN LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SECCIÓN III DEL PLIEGO
<ul style="list-style-type: none">• HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA. - En la ficha técnica presentada no detalla característica fotoluminiscente como indica en el formulario único, existe una contradicción.		X	NO CUMPLE YA QUE PRESENTA MUESTRA DE HACHA Y NO FICHA TECNICA SEGÚN LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SECCIÓN III DEL PLIEGO
<ul style="list-style-type: none">• KIT DE ESCAPE. - En la ficha técnica presentada no se encuentra el requisito: Descendedor antipánico con palanca o leva, especifica la función de bloqueo automático permite una salida manos libres de la estructura, sin embargo, en el formulario único se describe este requisito, existe contradicción.		X	PRESENTA EN SU CONVALIDACION FICHA TECNICA DE KIT DE ESCAPE EN EL QUE CONSTA FUNCION ANTI PANICO CON PALANCA
<ul style="list-style-type: none">• CIZALLA. - en la ficha técnica incluye varios modelos y no define el propuesto por lo que genera una confusión.		X	NO CUMPLE PRESENTA FICHA TECNICA DE LA MARCA H.K. PORTER EL MODELO 0390MC, EN IDIOMA INGLES SIN TRADUCCION INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO REQUISITOS MINIMOS DEL ANEXO 2-B DEL PLIEGO.
<ul style="list-style-type: none">• KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE. - En la ficha técnica; No especifica tipo de refrigeración de Motor, Reducción de vibración en	X		PRESENTA FICHA TECNICA Y ACLARA TIPO DE REFRIGERACION DEL MOTOR: ENFRIADO 2 TIEMPOS, VIBRACION POR DEBAJO DE 2,5 M/S2, RUIDO MAXIMO 101





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

mango, ruido máximo y Peso máximo en kilogramos, sin embargo, en el formulario único se describe este requisito, existe contradicción.		Db(A), PESO EN KILOGRAMOS 9,8 KG.
RESULTADO	NO CUMPLE CON LA CONVALIDACION	

Por otra parte cabe indicar que en la convalidación presentada no se numera la hoja 3

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

La Comisión procede a la verificación de los requisitos mínimos, que se hacen constar conforme el siguiente cuadro:

2.1. FORMULARIO UNICO PRESENTACION DE OFERTA.

Parámetro	1. MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP		
Formularios de la oferta	Cumple	No Cumple	observaciones
FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACION DE OFERTA	X		PRESENTA FORMULARIO PAG. 15-22

Parámetro	2. DA MIANO & GRAHAM LTD		
Formulario de la oferta	Cumple	No Cumple	observaciones
FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACION DE OFERTA	X		PRESENTA FORMULARIO PAG. 3-8

Parámetro	3. ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC.		
Formulario de la oferta	Cumple	No Cumple	observaciones
FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACION DE OFERTA	X		PRESENTA FORMULARIO PAG. 1-11

Parámetro	4. IMPODISOF S.A.		
Formulario de la oferta	Cumple	No Cumple	observaciones
FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACION DE OFERTA	X		PRESENTA FORMULARIO PAG. 2-8

Parámetro	5. TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC.		
Formulario de la oferta	Cumple	No Cumple	observaciones
FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACION DE OFERTA		X	PRESENTA FORMULARIO UNICO INCOMPLETO SIN EL NUMERAL 13, INCUMPLIENDO A LO STABLECIDO EN EL PLIEGO





1.1. REQUISITOS MINIMOS:

1. MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP			
PARAMETROS	Cumple	No Cumple	observaciones
<p>Ser fabricante o filial o sucursal o distribuidor autorizado de la marca ofertada. Certificado Vigente que acredite ser filial o sucursal, distribuidor autorizado suscrito por el fabricante de la marca ofertada. No aplica para fabricantes</p>	X		PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO OTORGADO POR DA MIANO & GRAHAN LTD. Y NIGHTSTICK BAYCO Y CMC RESCUE, Inc PAG 32,41,48,65,81,102,106 Y 111
<p>FICHA TECNICA: Deberá adjuntarse la ficha técnica de las herramientas y accesorios requeridos, emitida por el fabricante de la marca ofertada. De encontrarse en otro idioma se adjuntará la respectiva traducción en idioma español.</p>	X		PRESENTA FICHAS TECNICAS TRADUCIDA AL ESPAÑOL PAG. 30, 34,43,50,67, 99,104, 108,
<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS La oferta que no cumpla con cualquiera de los ítems requeridos en las especificaciones técnicas, será rechazada</p>		X	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SE DETALLA EN LAS OBSERVACIONES DE CADA ITEM.
<p>HALLIGAN Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño mínimo 30" y máximo 36". Sin soldaduras visibles. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica</p>	X		EN SU CONVALIDACION PRESENTA FICHA TECNICA Y ACLARA QUE EL MANGO ES FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE NUCLEO SOLIDO Y SON FABRICADOS CON MATERIAL FOTO LUMINISCENTE
<p>KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES El kit se encuentra comprendido por: • 1 Pescante • 1 Removedor Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (removedor) Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	X		EN SU CONVALIDACION PRESENTA FICHA TECNICA Y ACLARA QUE EL MANGO ES FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE NUCLEO SOLIDO Y SON FABRICADOS CON MATERIAL FOTO LUMINISCENTE





<p>HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA</p> <p>Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros. Empuñadura antideslizante negra. Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epoxia, no se desprende. Colores llamativos. Largo de 35 pulgadas mínimo a 38 pulgadas máximo. Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo. Al menos un año de garantía técnica. Presentar ficha técnica</p>	X		EN SU CONVALIDACION PRESENTA FICHA TECNICA Y ACLARA QUE EL MANGO ES FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE NUCLEO SOLIDO Y SON FABRICADOS CON MATERIAL FOTO LUMINISCENTE
<p>LINTERNAS DE PECHO</p> <p>Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.</p> <ul style="list-style-type: none">• CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de Normas IECEX para anti explosión o NFPA 1901.• Material resistente y ligero. <p>o Al menos 200 lm o Alcance del haz de luz al menos 370 m o Al menos 4 horas a máxima potencia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistencia 1 metro al menos.• Paquete de baterías de iones de litio recargables• Presentar ficha técnica.• GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año.	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 50</p>
<p>KIT DE ESCAPE</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Descendedor antipánico con palanca o leva.• 1 Mosquetón con seguro automático.• 1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm.• 1 Cuerda de anclaje de aramida.• 1 Maleta o bolso de traslado. <p>Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983 Garantía mínima de 1 año. Presentar ficha técnica.</p>			<p>CUMPLE.</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 67</p>





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

<p>PALAS FORESTALES</p> <p>Con mango (Sin agarradera) Fabricada en madera. Cabeza de acero tratado. Punta de corazón. DIMENSIONES - Hoja 18*27cm, mínimo. Peso 1.6kg, máximo Mango 103 cm, mínimo Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 100</p>
<p>CIZALLA</p> <p>Largo 36 pulgadas Espesor de corte 25 mm al menos. Material Acero. Cuchillas de acero forjado Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica</p>	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 104</p>
<p>KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire.• Incluye 2 discos para concreto como mínimo.• Incluye 2 discos para metal como mínimo. <p>Cilindrada entre 70 y 75 cm3. Velocidad en ralentin entre 2.500 y 2.800 rpm. Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1. Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo. Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s2. Niveles de ruido máximo 101 db. Para uso con hojas de entre 250mm y 350mm. Profundidad de corte de 90 a 110 mm. Peso máximo de la herramienta 9.8 kg. Potencia mínima de salida 3.7 kw. Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>		X	<p>PRESENTA CORRECCION EN FORMULARIO UNICO YA QUE POR ERROR DE TIPOEO INGRESO REDUCCION DE VIBRACION EN MANGO DE 2,4-2,6 CUANDO EN REALIDAD ES 2,0-2,3 EN ESE SENTIDO NO CUMPLE CON EL REQUISITO SOLICITADO</p> <p>ACLARA QUE EL PESO ES 9,73 SIN CAJA, MANUAL DEL OPERADOR Y ACCESORIOS.</p>
<p>Garantía técnica. - En la oferta se incluirá una carta compromiso, mediante la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar la respectiva garantía técnica de los bienes, y será contra defectos de fabricación o del material por un periodo de al menos 1 año. (según ítem requerido) Garantizar que los bienes se encuentren libres de defectos de fabricación y de existir</p>	X		<p>PRESENTA GARANTIA TECNICA CO TEMPORALIDAD DE 1 AÑO PAG. 25</p>





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

algún falla o defecto, estas deberán ser solventadas sin costo para el comprador.			
<p>Compañía constituida con al menos 1 año de anticipación a la publicación del presente procesó.</p> <p>Escritura de Constitución de la persona jurídica oferente, o cualquier documento otorgado por el Organismo encargado del registro y control de las sociedades, en el que se demuestre la existencia de la misma.</p>	X		PRESENTA CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA OTORGADO POR EL ESTADO DE LA FLORIDA. PAG 8-12
<p>Experiencia General</p> <p>El oferente deberá acreditar experiencia general en la fabricación, venta distribución de HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, en contratos con entidades públicas o privadas por un monto de al menos USD. 200,000,00 individual o acumulados en los últimos 5 años.</p> <p>Para acreditar la experiencia por el monto requerido podrá presentarse uno o más documentos que sumen el monto solicitado. Podrá presentar certificaciones o actas entrega recepción o facturas de clientes públicos o privados que acredite dicha experiencia. No se aceptaran contratos, estos documentos deberán corresponder a los últimos 5 años.</p>	X		JUSTIFICA SU EXPERIENCIA CON FACTURA No. 012785 POR UN MONTO 271,640,68 CON FECHA JUNIO DE 2019 PAG 120.
RESULTADO			NO CUMPLE

2. DA MIANO & GRAHAM LTD			
PARAMETROS	Cumple	No Cumple	observaciones
<p>Ser fabricante o filial o sucursal o distribuidor autorizado de la marca ofertada.</p> <p>Certificado Vigente que acredite seer filial o sucursal, distribuidor autorizado suscrito por el fabricante de la marca ofertada. No aplica para fabricantes</p>	X		PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO OTORGADO POR CMC, COUNCIL TOOL FLAMEFIGHTER, LEATHERHEAD TOOLS, STREAMLIGHT Y UNIFIRE PAG. 51,52,53





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

<p>FICHA TECNICA:</p> <p>Deberá a adjuntarse la ficha t técnica de las herramientas y accesorios requeridos, emitida por el fabricante de la marca ofertada. De encontrarse en otro idioma se adjuntará la respectiva traducción en idioma español.</p>	X		PRESENTA FICHA TECNICA TRADUCIDA AL ESPAÑOL PAG.13-23
<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>La oferta que no cumpla con cualquiera de los items requeridos en las especificaciones técnicas, será rechazada</p>			NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SE DETALLA EN LAS OBSERVACIONES DE CADA ITEM.
<p>HALLIGAN</p> <p>Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño mínimo 30" y máximo 36". Sin soldaduras visibles. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica</p>	X		CUMPLE CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 13
<p>KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1Pescante• 1 Removedor <p>Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (removedor) Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>		X	EN LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO DETALLA CARACTERÍSTICA FOTOLUMINISCENTE
<p>HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA</p> <p>Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros. Empuñadura antideslizante negra. Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epoxia, no se desprende. Colores llamativos. Largo de 35 pulgadas mínimo a 39 pulgadas máximo. Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo. Al menos un año de garantía técnica. Presentar ficha técnica</p>		X	EN LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO DETALLA CARACTERÍSTICA FOTOLUMINISCENTE





<p>LINTERNAS DE PECHO</p> <p>Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de Normas IECEX para anti explosión o NFPA 1901. • Material resistente y ligero. o Al menos 200 lm o Alcance del haz de luz al menos 370 m o Al menos 4 horas a máxima potencia. • Resistencia 1 metro al menos. • Paquete de baterías de iones de litio recargables • Presentar ficha técnica. • GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año. 		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>OFERTA LINTERNAS CON ALCANCE DE 175 LM EN EL FORMULARIO Y FICHA TÉCNICA, ESPECIFICACIÓN INFERIOR A LO REQUERIDO POR EL CBDMQ (AL MENOS 200 LM), FICHA TÉCNICA PÁGINA 16.</p>
<p>KIT DE ESCAPE</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Descendedor antipánico con palanca o leva. • 1 Mosquetón con seguro automático. • 1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm. • 1 Cuerda de anclaje de aramida. • 1 Maleta o bolso de traslado. <p>Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983 Garantía mínima de 1 año. Presentar ficha técnica.</p>	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 17</p>
<p>PALAS FORESTALES</p> <p>Con mango (Sin agarradera) Fabricada en madera. Cabeza de acero tratado. Punta de corazón. DIMENSIONES.- Hoja 18*27cm, mínimo. Peso 1.6kg, máximo Mango 103 cm, mínimo Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>OFERTA EN LA FICHA TECNICA Y FORMULARIO UNICO, PALAS FORESTALES CON MANGO DE 38 IN QUE CORRESPONDE A (96,53 CM) SIENDO ESTE MENOR AL MÍNIMO REQUERIDO QUE ES DE 103 CM Y EL PESO 2,7 KG YY LO REQUERIDO ES DE 1,6 GK PAG. 19</p>
<p>CIZALLA</p> <p>Largo 36 pulgadas Espesor de corte 25 mm al menos. Material Acero. Cuchillas de acero forjado Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica</p>	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 20</p>





<p>KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE)</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire. • Incluye 2 discos para concreto como mínimo. • Incluye 2 discos para metal como mínimo. <p>Cilindrada entre 70 y 75 cm³. Velocidad en ralentí entre 2.500 y 2.800 rpm. Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1. Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo. Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s². Niveles de ruido máximo 101 db. Para uso con hojas de entre 250mm y 350mm. Profundidad de corte de 90 a 110 mm. Peso máximo de la herramienta 9,8 kg. Potencia mínima de salida 3.7 kw. Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 21</p>
<p>Garantía técnica. -</p> <p>En la oferta se incluirá una carta compromiso, mediante la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar la respectiva garantía técnica de los bienes, y será contra defectos de fabricación o del material por un período de al menos 1 año. (según ítem requerido)</p> <p>Garantizar que los bienes se encuentren libres de defectos de fabricación y de existir algún falla o defecto, estas deberán ser solventadas sin costo para el comprador.</p>	X		<p>PRESENTA GARANTIA TECNICA CO TEMPORALIDAD DE 1 AÑO PAG. 32</p>
<p>Compañía constituida con al menos 1 año de anticipación a la publicación del presente proceso.</p> <p>Escritura de Constitución de la persona jurídica oferente, o cualquier documento otorgado por el Organismo encargado del registro y control de las sociedades, en el que se demuestre la existencia de la misma.</p>	X		<p>PRESENTA CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA OTORGADO POR EL ESTADO DE ILLINOIS EN INGLES. PAG 8-12 Y SU TRADUCCION EN LA PAGINA 51</p>
<p>Experiencia General</p> <p>El oferente deberá acreditar experiencia general en la fabricación, venta distribución de HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, en contratos con entidades públicas o privadas por un monto de al menos USD. 200,000,00 individual o acumulados en los últimos 5 años. Para acreditar la experiencia por el monto</p>	X		<p>JUSTIFICA SU EXPERIENCIA CON FACTURAS No. BX-31, CP 33 Y AS. 41 QUE SUMADOS DAN UN MONTO 358,089,95 CON FECHA SEPTIEMBRE 2017, JULIO 2019 Y AGOSTO 2014 PAG. 24-26</p>





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

requerido podrá presentarse uno o más documentos que sumen el monto solicitado. Podrá presentar certificaciones o actas entrega recepción o facturas de clientes públicos o privados que acredite dicha experiencia. No se aceptaran contratos, estos documentos deberán corresponder a los últimos 5 años.			
RESULTADO	NO CUMPLE		

3. ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC.			
PARAMETROS	Cumple	No Cumple	observaciones
<p>Ser fabricante o filial o sucursal o distribuidor autorizado de la marca ofertada. Certificado Vigente que acredite ser filial o sucursal, distribuidor autorizado suscrito por el fabricante de la marca ofertada . No aplica para fabricantes</p> <p>FICHA TECNICA:</p> <p>Deberá a adjuntarse la ficha t técnica de las herramientas y accesorios requeridos, emitida por el fabricante de la marca ofertada. De encontrarse en otro idioma se adjuntará la respectiva traducción en idioma español.</p>	X		<p>PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO OTORGADO POR, LEATHERHEAD TOOLS, KOEHLER BRIGHSTAR, TEMPEST, FORESTRY SUPPLIERS, VALLFIRST, BELECH USA, STERLING PAG. 27-35</p> <p>PRESENTA FICHA TECNICA TRADUCIDA AL ESPAÑOL PAG.47-74-</p>
<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS La oferta que no cumpla con cualquiera de los Items requeridos en las especificaciones técnicas, será rechazada.</p>		X	<p>NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SE DETALLA EN LAS OBSERVACIONES DE CADA ITEM</p>
<p>HALLIGAN</p> <p>Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño mínimo 30" y máximo 36". Sin soldaduras visibles. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	X		<p>EN SU CONVALIDACION PRESENTA FICHA TECNICA Y ACLARA QUE ES FORJADOS EN ACERO Y CARBONO</p>





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

<p>KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Pescante• 1 Removedor <p>Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (removedor) Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>		X	<p>NO CUMPLE YA QUE EN SU CONVALIDACION PRESENTA MUESTRA DE HERRAMIENTA (PESCANTE) Y NO FICHA TECNICA SEGÚN LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SECCIÓN III DEL PLIEGO</p>
<p>HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA</p> <p>Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros. Empuñadura antideslizante negra. Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epoxia, no se desprende. Colores llamativos. Largo de 35 pulgadas mínimo a 39 pulgadas máximo. Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo. Al menos un año de garantía técnica. Presentar ficha técnica</p>		X	<p>NO CUMPLE YA QUE EN SU CONVALIDACION PRESENTA MUESTRA DE HACHA Y NO FICHA TECNICA SEGÚN LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SECCIÓN III DEL PLIEGO</p>
<p>LINTERNAS DE PECHO</p> <p>Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.</p> <ul style="list-style-type: none">• CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de Normas IECEX para anti explosión o NFPA 1901.• Material resistente y ligero. <ul style="list-style-type: none">o Al menos 200 lmo Alcance del haz de luz al menos 370 mo Al menos 4 horas a máxima potencia. <ul style="list-style-type: none">• Resistencia 1 metro al menos.• Paquete de baterías de iones de litio recargables• Presentar ficha técnica.• GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año.	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 58</p>





<p>KIT DE ESCAPE</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Descendedor antipánico con palanca o leva.• 1 Mosquetón con seguro automático.• 1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm.• 1 Cuerda de anclaje de aramida.• 1 Maleta o bolso de traslado. <p>Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983 Garantía mínima de 1 año. Presentar ficha técnica.</p>	X		PRESENTA EN SU CONVALIDACION FICHA TECNICA DE KIT DE ESCAPE EN EL QUE CONSTA FUNCION ANTI PANICO CON PALANCA
<p>PALAS FORESTALES</p> <p>Con mango (Sin agarradera) Fabricada en madera. Cabeza de acero tratado. Punta de corazón. DIMENSIONES.- Hoja 18*27cm, mínimo. Peso 1.6kg, máximo Mango 103 cm, mínimo Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 67</p>
<p>CIZALLA</p> <p>Largo 36 pulgadas Espesor de corte 25 mm al menos. Material Acero. Cuchillas de acero forjado Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica</p>		X	NO CUMPLE EN SU COMNVALIDACION PRESENTA FICHA TECNICA DE LA MARCA H.K. PORTER EL MODELO 0390MC, EN IDIOMA INGLES SIN TRADUCCION INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO REQUISITOS MINIMOS DEL ANEXO 2-B DEL PLIEGO.





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

<p>KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE)</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire. • Incluye 2 discos para concreto como mínimo. • Incluye 2 discos para metal como mínimo. <p>Cilindrada entre 70 y 75 cm³. Velocidad en ralentin entre 2.500 y 2.800 rpm. Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1. Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo. Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s². Niveles de ruido máximo 101 db. Para uso con hojas de entre 250mm y 350mm. Profundidad de corte de 90 a 110 mm. Peso máximo de la herramienta 9.8 kg. Potencia mínima de salida 3.7 kw. Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	X		<p>PRESENTA EN SU CONVALIDACION FICHA TECNICA Y ACLARA TIPO DE REFRIGERACION DEL MOTOR: ENFRIADO 2 TIEMPOS, VIBRACION POR DEBAJO DE 2,5 M/S², RUIDO MAXIMO 101 Db(A), PESO EN KILOGRAMOS 9,8 KG..</p>
<p>Garantía técnica. -</p> <p>En la oferta se incluirá una carta compromiso, mediante la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar la respectiva garantía técnica de los bienes, y será contra defectos de fabricación o del material por un período de al menos 1 año. (según ítem requerido)</p> <p>Garantizar que los bienes se encuentren libres de defectos de fabricación y de existir algún falla o defecto, estas deberán ser solventadas sin costo para el comprador.</p>			<p>PRESENTA GARANTIA TECNICA CO TEMPORALIDAD DE 1 AÑO PAG. 26</p>
<p>Compañía constituida con al menos 1 año de anticipación a la publicación del presente proceso.</p> <p>Escritura de Constitución de la persona jurídica oferente, o cualquier documento otorgado por el Organismo encargado del registro y control de las sociedades, en el que se demuestre la existencia de la misma.</p>	X		<p>PRESENTA CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA OTORGADO POR EL ESTADO DE LA FLORIDA. PAG 14-15</p>





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

<p>Experiencia General El oferente debrá acreditar experiencia general en la frabricacion , venta ditribucion de HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, en contratos con entidades publicas o privadas por un monto de al menso USD. 200,000,00 individual o acumulados en los ultimos 5 años. Para acreditar la experiencia por el monto requerido podra presentarse uno o mas documentos que sumen el minto solicitado. Podra presentar certificaciones o actas entrega recepcion o facturas de clientes publicos o privados que acredite dicha experiencia. No se aceptaran contratos, esto documento deberan corresponder a los ultimos 5 años.</p>	X	JUSTIFICA SU EXPERIENCIA CON ACTA ENTREGA RECEPCION Y FACTURAS No.0011 QUE SUMADOS DAN UN MONTO 247,791,00 CON FECHA FEBRERO 2017 Y JULIO 2017 PAG. 36-40
RESULTADO		

4. IMPODISOF S.A.			
PARAMETROS	Cumple	No Cumple	observaciones
<p>Ser fabricante o filial o sucursal o distribuidor autorizado de la marca ofertada. Certificado Vigente que acredite seer filial o sucursal, distribuidor autorizado suscrito por el fabricante de la marca ofertada . No aplica para fabricantes</p>		X	PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO OTORGADO POR FLAMEFIGHTER EN IDIOMA INGLES, HUSQVARNA, FOXFURY EN IDIOMA INGLES, DE LOS PAG. 92,93,94
<p>FICHA TECNICA: Deberá a adjuntarse la ficha t técnica de las herramientas y accesorios requeridos, emitida por el fabricante de la marca ofertada. De encontrarse en otro idioma se adjuntará la respectiva traducción en idioma español.</p>		X	PRESENTA FICHA TECNICA TRADUCIDA AL ESPAÑOL DE KLA LINTERNA DE PECHO Y DEL KIT DE CORTE Y DE LOS DE MAS ITEMS PRESENTA CATALOGOS EN IDIOMA INGLES PAG. 96-107
<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS La oferta que no cumpla con cualquiera de los Itams requeridos en las especificaciones técnicas, será rechazada</p>			NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN SE DETALLA EN LAS OBSERVACIONES DE CADA ITEM
<p>HALLIGAN Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño mínimo 30" y máximo 36". Sin soldaduras visibles. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica</p>		X	NO CUMPLE INCLUYE FICHA TÉCNICA DE VARIOS MODELOS. NO ESPECIFICA MODELO PROPUESTO, FICHA TÉCNICA EN INGLES SIN TRADUCCIÓN.





<p>KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Pescante • 1 Removedor <p>Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L. (removedor) Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>INCLUYE FICHA TÉCNICA DE VARIOS MODELOS, NO ESPECIFICA MODELO PROPUESTO, FICHA TÉCNICA EN INGLES SIN TRADUCCIÓN.</p>
<p>HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA</p> <p>Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros. Empuñadura antideslizante negra. Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epoxia, no se desprende. Colores llamativos. Largo de 35 pulgadas mínimo a 39 pulgadas máximo. Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo. Al menos un año de garantía técnica. Presentar ficha técnica</p>		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>INCLUYE FICHA TÉCNICA DE VARIOS MODELOS, NO ESPECIFICA MODELO PROPUESTO</p>
<p>LINTERNAS DE PECHO</p> <p>Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de Normas IECEX para anti explosión o NFPA 1901. • Material resistente y ligero. <ul style="list-style-type: none"> o Al menos 200 lm o Alcance del haz de luz al menos 370 m o Al menos 4 horas a máxima potencia. <ul style="list-style-type: none"> • Resistencia 1 metro al menos. • Paquete de baterías de iones de litio recargables • Presentar ficha técnica. • GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año. 		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>OFERTA DURACIÓN DE BATERÍA 3 HORAS MODELO BT2-IS, PG. 107 FICHA TÉCNICA EN INGLES SIN TRADUCCIÓN.</p>





<p>KIT DE ESCAPE</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Descendedor antipánico con palanca o leva. • 1 Mosquetón con seguro automático. • 1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm. • 1 Cuerda de anclaje de aramida. • 1 Maleta o bolso de traslado. <p>Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983 Garantía mínima de 1 año. Presentar ficha técnica.</p>		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>NO INCLUYE FICHA TÉCNICA PARA VALIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN FORMULARIO ÚNICO</p>
<p>PALAS FORESTALES</p> <p>Con mango (Sin agarradera) Fabricada en madera. Cabeza de acero tratado. Punta de corazón. DIMENSIONES.- Hoja 18*27cm, mínimo. Peso 1.6kg, máximo Mango 103 cm, mínimo Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>INCLUYE FICHA TÉCNICA DE VARIOS MODELOS, NO ESPECIFICA MODELO PROPUESTO, FICHA TÉCNICA EN INGLES SIN TRADUCCIÓN.</p>
<p>CIZALLA</p> <p>Largo 36 pulgadas Espesor de corte 25 mm al menos. Material Acero. Cuchillas de acero forjado Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica</p>		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>INCLUYE FICHA TÉCNICA DE VARIOS MODELOS, NO ESPECIFICA MODELO PROPUESTO, FICHA TÉCNICA EN INGLES SIN TRADUCCIÓN</p>
<p>KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE)</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire. • Incluye 2 discos para concreto como mínimo. • Incluye 2 discos para metal como mínimo. <p>Cilindrada entre 70 y 75 cm³. Velocidad en relantín entre 2.500 y 2.800 rpm. Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1. Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo. Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s². Niveles de ruido máximo 101 db. Para uso con hojas de entre 250mm y 350mm. Profundidad de corte de 90 a110 mm. Peso máximo de la herramienta 9.8 kg. Potencia mínima de salida 3.7 kw. Al menos un año de garantía contra</p>		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>EN FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICA REFRIGERADO DE MOTOR, DISCOS INCLUIDOS, VELOCIDAD EN RELANTÍN, PROPORCIÓN DE MEZCLA GASOLINA-ACEITE, PESO MÁXIMO SOBRE EL REQUERIDO (10KG); FICHA TÉCNICA EN INGLES SIN TRADUCCIÓN</p>





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.			
Garantía técnica. - En la oferta se incluirá una carta compromiso, mediante la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar la respectiva garantía técnica de los bienes, y será contra defectos de fabricación o del material por un período de al menos 1 año.(según ítem requerido) Garantizar que los bienes se encuentren libres de defectos de fabricación y de existir algún falla o defecto, estas deberán ser solventadas sin costo para el comprador.	X		PRESENTA GARANTIA TECNICA CO TEMPORALIDAD DE 1 AÑO PAG. 9
Compañía constituida con al menos 1 año de anticipación a la publicación del presente proceso. Escritura de Constitución de la persona jurídica oferente , o cualquier documento otorgado por el Organismo encargado del registro y control de las sociedades, en el que se demuestre la existencia de la misma.	X		PRESENTA PROTOCOLIZACION DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA OTORGADO POR LA NOTARIA DECIMA OCTAVA PAG 12-23,
Experiencia General El oferente debra acreditar experiencia general en la fabricación , venta distribución de HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, en contratos con entidades publicas o privadas por un monto de al menso USD. 200,000,00 individual o acumulados en los ultimos 5 años. Para acreditar la experiencia por el monto requerido podra presentarse uno o mas documentos que sumen el minto solicitado. Podra presentar certificaciones o actas entrega recepcion o facturas de clientes publicos o privados que acredite dicha experiencia. No se aceptaran contratos, esto documento deberan corresponder a los ultimos 5 años.	X		JUSTIFICA SU EXPERIENCIA CON ACTA ENTREGA RECEPCION Y CONTRATOS QUE SUMADAS DAN UN MONTO 250.158,05 CON FECHA NOVIEMBRE DE 2018, FEBRERO 2015, SEPTIEMBRE DE 2015, PAG. 46-82
RESULTADO			

5. TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC.			
PARAMETROS	Cumple	No Cumple	observaciones
Ser fabricante o filial o sucursal o distribuidor autorizado de la marca ofertada. Certificado Vigente que acredite seer filial o sucursal, distribuidor autorizado suscrito por el fabricante de la marca ofertada . No aplica para fabricantes		X	PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO OTORGADO POR KOEHLER BRIGHSTAR, THE FIRESTORE SIN TRADUCCION PAG. 16 NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUCIONDE COUNCIL TOOL, STERLING, LEATHERHEAD TOOL, RIDGID Y MAKITA.





<p>FICHA TECNICA:</p> <p>Deberá adjuntarse la ficha técnica de las herramientas y accesorios requeridos, emitida por el fabricante de la marca ofertada. De encontrarse en otro idioma se adjuntará la respectiva traducción en idioma español.</p>	X		<p>PRESENTA FICHA TECNICA TRADUCIDA AL ESPAÑOL PAG.9, 10, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34</p>
<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS La oferta que no cumpla con cualquiera de los ítems requeridos en las especificaciones técnicas, será rechazada</p> <hr/> <p>HALLIGAN</p> <p>Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño mínimo 30" y máximo 36". Sin soldaduras visibles. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica</p>	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 18</p>
<p>KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Pescante • 1 Removedor <p>Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (removedor) Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>		X	<p>EN LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO DETALLA CARACTERÍSTICA FOTO LUMINISCENTE</p> <p>NO ESPECIFICA LARGO MÁXIMO, NO ESPECIFICA TIPO DE EMPUÑADURA, PROPONE 2 MODELOS.</p>





<p>HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA</p> <p>Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros. Empuñadura antideslizante negra. Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epoxia, no se desprende. Colores llamativos. Largo de 35 pulgadas mínimo a 39 pulgadas máximo. Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo. Al menos un año de garantía técnica. Presentar ficha técnica</p>		X	EN LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO DETALLA CARACTERÍSTICA FOTO LUMINISCENTE.
<p>LINTERNAS DE PECHO</p> <p>Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.</p> <ul style="list-style-type: none">• CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de Normas IECEX para anti explosión o NFPA 1901.• Material resistente y ligero. <p>Al menos 200 lm Alcance del haz de luz al menos 370 m Al menos 4 horas a máxima potencia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Resistencia 1 metro al menos.• Paquete de baterías de iones de litio recargables• Presentar ficha técnica.• GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año.		X	NO ESPECIFICA CERTIFICACIONES NFPA, IECEX EN FICHA TÉCNICA, HORAS MÁXIMA POTENCIA. NO ESPECIFICA INCLUSIÓN PAQUETE DE BATERÍAS
<p>KIT DE ESCAPE</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Descendedor antipánico con palanca o leva.• 1 Mosquetón con seguro automático.• 1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm.• 1 Cuerda de anclaje de aramida.• 1 Maleta o bolso de traslado. <p>Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983 Garantía mínima de 1 año. Presentar ficha técnica.</p>		X	NO CUMPLE OFERTA CUERDA 7,5MM, NO ESPECIFICA MATERIAL ARAMIDA.





<p>PALAS FORESTALES</p> <p>Con mango (Sin agarradera) Fabricada en madera. Cabeza de acero tratado. Punta de corazón. DIMENSIONES.- Hoja 18*27cm, mínimo. Peso 1.6kg, máximo Mango 103 cm, mínimo Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>		X	NO ESPECIFICA PESO DE HOJA DE PALA Y DIMENSIONES DE LA HOJA
<p>CIZALLA</p> <p>Largo 36 pulgadas Espesor de corte 25 mm al menos. Material Acero. Cuchillas de acero forjado Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica</p>	X		<p>CUMPLE</p> <p>CON LA ESPECIFICACION EN EL FORMULARIO UNICO Y EN LA FICHA TECNICA PAG. 32</p>
<p>KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire. • Incluye 2 discos para concreto como mínimo. • Incluye 2 discos para metal como mínimo. <p>Cilindrada entre 70 y 75 cm³, Velocidad en ralentí entre 2.500 y 2.800 rpm. Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1. Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo. Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s². Niveles de ruido máximo 101 db. Para uso con hojas de entre 250mm y 350mm. Profundidad de corte de 90 a 110 mm. Peso máximo de la herramienta 9.8 kg. Potencia mínima de salida 3.7 kw. Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>		X	<p>NO CUMPLE</p> <p>FICHA TÉCNICA OFERTA UN PESO DE 22 LIBRAS LO QUE EQUIVALE A 10 KG, EXCEDE EL MÁXIMO REQUERIDO. NO INCLUYE INFORMACIÓN DE DISCOS, NIVEL DE RUIDO.</p>





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

<p>Garantía técnica. - En la oferta se incluirá una carta compromiso, mediante la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar la respectiva garantía técnica de los bienes, y será contra defectos de fabricación o del material por un período de al menos 1 año. (según ítem requerido) Garantizar que los bienes se encuentren libres de defectos de fabricación y de existir algún falla o defecto, estas deberán ser solventadas sin costo para el comprador.</p>		X	NO PRESENTA CARTA DE GARANTIA TECNICA
<p>Compañía constituida con al menos 1 año de anticipación a la publicación del presente procesó. Escritura de Constitución de la persona jurídica oferente, o cualquier documento otorgado por el Organismo encargado del registro y control de las sociedades, en el que se demuestre la existencia de la misma.</p>	X		PRESENTA CERTIFICADO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA OTORGADO POR EL ESTADO DE LA FLORIDA. PAG. 38-53
<p>Experiencia General El oferente deberá acreditar experiencia general en la fabricación, venta distribución de HERRAMIENTAS O ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES, en contratos con entidades públicas o privadas por un monto de al menos USD. 200,000,00 individual o acumulados en los últimos 5 años. Para acreditar la experiencia por el monto requerido podrá presentarse uno o más documentos que sumen el monto solicitado. Podrá presentar certificaciones o actas entrega recepción o facturas de clientes públicos o privados que acredite dicha experiencia. No se aceptaran contratos, estos documentos deberán corresponder a los últimos 5 años.</p>	X		JUSTIFICA SU EXPERIENCIA CON FACTURAS No. 3122, 3131, 3151, 2937, 2878, 2900, 2937, 2948, 2967, 29513 QUE SUMADOS DAN UN MONTO 215.226,80,00, 3011 CON FECHA JULIO 2019, JUNIO DE 2018, AGOSTO 2019, AGOSTO 2018, OCTUBRE 2018, NOVIEMBRE 2018, DICIEMBRE 2018, ENERO DE 2019 PAG. 54-64
RESULTADO	NO CUMPLE		

2.2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA. –

CUADRO RESUMEN DE CALIFICACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE			
OPONENTE	1. MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP	2. DA MIANO & GRAHAM LTD	3. ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC.
PARÁMETRO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Formulario único de presentación de oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fichas técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cumplimientos de especificaciones técnicas	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE





BOMBEROS QUITO

Salvamos vidas

Distribuidor autorizado de la marca ofertada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Carta de compromiso de garantía técnica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constitución de compañía	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Experiencia General	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CUADRO RESUMEN DE CALIFICACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE		
OFERENTE	4. IMPODISOF S.A.	5. TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC.
PARÁMETRO	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Formulario único de presentación de oferta	CUMPLE	NO CUMPLE
Fichas técnicas	NO CUMPLE	CUMPLE
Cumplimientos de especificaciones técnicas	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Distribuidor autorizado de la marca ofertada.	NO CUMPLE	CUMPLE
Carta de compromiso de garantía técnica	CUMPLE	NO CUMPLE
Constitución de compañía	CUMPLE	CUMPLE
Experiencia General	CUMPLE	CUMPLE

Solo los oferentes que aprueben los requisitos mínimos accederán a la calificación por puntaje.

2.3. EVALUACIÓN POR PUNTAJE:

Los oferentes que se detallan en la tabla que antecede fueron evaluados en la modalidad cumple no cumple y en virtud que ninguna oferta cumple con los requisitos mínimos no se procede con la evaluación por puntaje.

3. CONCLUSIONES:

Los miembros de la Comisión Técnica de Evaluación han estudiado las Ofertas presentadas dentro del Proceso No. **IMP-CBDMQ-009-2019**, con la finalidad de verificar si es conveniente para los intereses del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y determinan lo siguiente:

Descalificar y Deshabilitar. - a los cinco oferentes (1. MIRACLE & MILE SAFETY COMPANY CORP, 2. DA MIANO & GRAHAM LTD, 3. ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC., 4. IMPODISOF S.A., 5. TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC.) por cuanto no cumplen con los requisitos mínimos y las especificaciones técnicas, establecida en los pliegos, según lo detallado en las tablas que anteceden.

En virtud de lo expuesto y en vista de que todas las ofertas presentadas han sido inhabilitadas, los miembros de la Comisión Técnica recomiendan de conformidad con la letra b) del numeral 2.5 del pliego se declare desierto el presente proceso de contratación.





BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Agotado el orden del día, los miembros de la Comisión Técnica concluyen la sesión y procede por medio de secretaría dar lectura del Acta, la misma que es aprobada, se clausura la presente sesión.

Suscriben,



Arq. Christian Arevalo L.
Presidente de la Comisión



Cptn. Manuel Gallegos
**Delegado del Titular del área
requiriente**



Tnte. Rommel Duque
**Profesional afín al objeto de
la contratación**

El secretario del proceso quien actúa sin voz ni voto dentro del Procedimiento de Selección en el Exterior da fe que el contenido de la presente acta fue realizada de conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión Técnica y que la presente es ratificada y aprobada en todo su contenido por la decisión unánime de los miembros de la Comisión Técnica.



Danny Garcia
Secretario

