



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st. Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

SECCIÓN V

FORMULARIO ÚNICO PRESENTACIÓN DE OFERTA

Miami, 16 de agosto del 2019

Abogada:

Gloria Elena Burbano Araujo

Directora General Administrativa Financiera (E)

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el **Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito** para la **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES"**, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisición de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por Lcdo. Galo del Pozo, representante legal de **ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC.**, declaro, bajo juramento, que:

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de tergiversar el presente procedimiento.
2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declaro que no estableceré, concertaré u coordinaré -directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el

ANDISEG
ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, L.L.C.



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

540 NW 7th st Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939

Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido, u ofreceré, ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores públicos; entrenamiento; viajes personales u obsequios, a ningún funcionario o trabajador del **Cuerpo de Bomberos del DMQ** que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento.
5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndome a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta presentada; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos complementarios.
6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato, respetando los siguientes acuerdos:
 - a.- Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el anexo N° 1.
 - b.- La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una institución que es parte de la Administración Pública.
 - c.- Se respetarán las garantías: de buen uso del anticipo; y, la garantía técnica de contrato que exige la LOSNCP.
 - d.- La solución de controversias en todos los casos se solucionarán ante los jueces ecuatorianos.
7. La oferta técnica económica que presento es la siguiente:



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, FL 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTA CUERPO DE BOMBEROS QUITO
IMP-CBDMQ-009-2019
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES"

N o.	CANTIDAD	ATRIBUTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS
1	54	HALLIGAN	Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño mínimo 30" y máximo 36". Sin soldadura visibles. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.	Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño de 30" Sin soldadura visibles. Garantía de 1 año contra defectos de fábrica. Presentamos ficha técnica.
2	54	KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES	El kit se encuentra comprendido por: <ul style="list-style-type: none">• 1Pescante• 1Removedor Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende.	El kit se encuentra comprendido por: <ul style="list-style-type: none">• 1Pescante• 1Removedor Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. De 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende.



INTERNATIONAL GROUP, LLC.



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st, Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

			<p>Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (removedor) Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	<p>Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (removedor) Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentamos ficha técnica.</p>
3	54	HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA	<p>Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros. Empuñadura antideslizante negra. Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epoxia, no se desprende. Colores llamativos. Largo de 35 pulgadas mínimo a 39 pulgadas máximo. Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo. Al menos un año de garantía técnica. Presentar ficha técnica</p>	<p>Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de material foto luminiscente para espacios oscuros. Empuñadura antideslizante negra. Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epoxia, no se desprende. Colores llamativos. Largo de 36" pulgadas Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo. Al menos un año de garantía técnica. Presentamos ficha técnica</p>
4	1000	LINTERNAS DE PECHO	<p>Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.</p> <p>CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de Normas IECEX para anti explosión o NFPA 1901. Material resistente y ligero.</p> <p>Al menos 200 lm ✓ Alcance del haz de luz al menos 370 m Al menos 4 horas a máxima ✓ potencia. Resistencia 1 metro al menos.</p>	<p>Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio.</p> <p>CERTIFICACIONES. - Cumplimiento de NFPA 1901 UL 913 CSA C22.2 NFPA 70 504.2 (2008) NFPA 1901-14.1, 11.2 (2003) Certificado montado en cualquier posición Intrínsecamente segura Clase I, II, III DIV I, Grupos C-G Clase I, II, III DIV II, Grupos C-G Material resistente y ligero.</p>





ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

			<p>Paquete de baterías de iones de litio recargables Presentar ficha técnica. GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año.</p>	<p>Salida de luz: 205 lm Alcance del haz de luz de 477 m Al menos 4 horas a máxima potencia. Resistencia 1 metro al menos. Paquete de baterías de iones de litio recargables Penetración de humo sin igual Indicador de carga de batería Fuente de luz: LED Presentamos ficha técnica. GARANTÍA - Garantía de 1año.</p>
				
5	300	KIT DE ESCAPE	<p>El kit se encuentra comprendido por: 1 Descendedor antipánico con palaca o leva. 1 Mosquetón con seguro automático. 1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm. 1 Cuerda de anclaje de aramida. 1 Maleta o bolso de traslado. Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983 Presentar ficha técnica. GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año.</p>	<p>El kit se encuentra comprendido por: 1 Descendedor antipánico con palanca o leva. 1 Mosquetón con seguro automático. 1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm. 1 Cuerda de anclaje de aramida. 1 Maleta o bolso de traslado. Certificado UNE-EN12841:2006 o NFPA 1983 Presentamos ficha técnica. GARANTÍA - Garantía mínima de 1 año.</p>
6	250	PALAS FORESTALES	<p>Con mango (Sin agarradera) Fabricada en madera. Cabeza de acero tratado. Punta de corazón. DIMENSIONES.- Hoja 18*27cm, mínimo.</p>	<p>Con mango (Sin agarradera) Fabricada en madera. Cabeza de acero tratado. Punta de corazón. DIMENSIONES.- Hoja 18*27cm, mínimo.</p>



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

			<p>Peso 1.6kg, máximo Mango 103 cm, mínimo Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	<p>Peso 1.6kg, máximo Mango 103 cm, mínimo Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>
7	54	CIZALLA	<p>Largo 36 pulgadas Espesor de corte 25 mm al menos. Material Acero. Cuchillas de acero forjado Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	<p>Largo 36 pulgadas Espesor de corte entre 9 mm a 11 mm al menos. Material Acero. Cuchillas de acero forjado Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>
8	25	KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL IMOTOR A COMBUSTION Y DISCOS DE CORTE	<p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire. • Incluye 2 discos para concreto como mínimo. • Incluye 2 discos para metal como mínimo. <p>Cilindrada entre 70 y 75 cm³. Velocidad en relantín entre 2.500 y 2.800 rpm. Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1. Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo. Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s². Niveles de ruido máximo 101 db. Para uso con hojas de entre 250mm y 350mm. Profundidad de corte de 90 a 110 mm. Peso máximo de la herramienta 9.8 kg. Potencia mínima de salida 3.7 kw. Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	<p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire. • Incluye 2 discos para concreto como mínimo. • Incluye 2 discos para metal como mínimo. <p>Cilindrada de 74 cm³. Velocidad en relantín de 2700 rpm. Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1. Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo. Para uso con hojas de 350mm (14 pulgadas). Profundidad de corte de 90 a 110 mm, mínimo Peso máximo de la herramienta 9.8 kg. Potencia mínima de salida 3.7 kw. Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>





ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

Cumplimiento de Normas de Seguridad

Se deberá dar estricto cumplimiento de las Normas de seguridad Industrial CE, ANSI, IECEX, UNE-EN, a fin de garantizar el cumplimiento de requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, así como el cumplimiento de normas NFPA, que son su equivalente en Normativa Americana, requeridas para precautelar la integridad del personal que va a dar uso de los equipos requeridos, según sea el caso requerido por Item.

7.1. Determinación del país de origen o procedencia

Estados Unidos de Norteamérica

7.2. Historial aduanero en caso que corresponda

No aplica

8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos de DMQ se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor.
9. Bajo juramento, declaro que no incurro en las prohibiciones establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCP, normas ecuatorianas exigidas para contratar con una Administración Pública.
10. Para la suscripción del contrato me comprometo a presentar un representante local registrado en el Registro Único de Proveedores del SERCOP.
11. Autorizo al CBDMQ para que en el caso de que lo requiera me notifique todo acto de simple administración, acto administrativo y comunicación que se requiera a siguiente correo electrónico:

Correo electrónico 1 (obligatorio): delpozogalo4743@gmail.com

Correo electrónico 2 (opcional): asistente@andiseg.net

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de (l) (los) correo (s) señalados durante la tramitación del proceso de contratación, y por tanto no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificación que se realice por dichos medios.

Adicionalmente comunico que se podrá tomar contacto en las siguientes direcciones o teléfonos:



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistencia@andiseg.net

Ciudad/País: MIAMI/E.E.U.U.

Dirección: 5040 NW 7TH ST

No: SUITE 690

Calle (intersección): FL 33126

Teléfono(s): 3054238932

12. Mis índices financieros son (obligatorio para personas jurídicas y naturales que estén obligadas a llevar contabilidad):

Índice de solvencia: 1,64

Índice de endeudamiento: 0,61

Patrimonio: \$132.760

13. Declaro bajo juramento que los bienes objeto de contrato registran la siguiente información.

REQUERIMIENTO	INFORMACIÓN
Lugar de Fabricación	ESTADOS UNIDOS DE N.A. ESPAÑA CHINA
Procedencia	ESTADOS UNIDOS DE N.A. ESPAÑA
Historial Aduanero/ Estado Aduanero	No aplica

En el caso de ser convocado a la etapa de negociación, me comprometo a presentar la documentación que respalde la información antes referida. Así también acepto que esta documentación sea considerada como documentación habilitante para la firma del contrato.

60



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

14. TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS:

Item	Descripción del bien	Cant	Precio Unitario	Precio Global
1	Halligan	54	240,00	12.960
2	Kit de Herramientas para Incendios Estructurales	54	180,00	9.720
3	Hacha de Bombero con Cabeza Plana	54	120,00	6.480
4	Linternas de Pecho	1000	150,00	150.000
5	Kit de Escape	300	372,00	111.600
6	Polas Forestales	250	65,00	16.250
7	Cizalla	54	245,00	13.230
8	Kit de Corte de concreto y metal (Motor a combustión y discos de corte)	25	4.820,00	120.500
			TOTAL DDP	440.740

(Nota: Estos precios no incluyen IVA).

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS).



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistencia@andiseg.net

LUGAR DE ENTREGA.- El lugar de entrega será la bodega central del CBDMQ en la ciudad de Quito en Carapungo, calle Alhambra y Pasaje A, sector la morenita

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de los bienes será de 312 días calendarios contados a partir de la entrega del anticipo.

El tiempo transcurrido desde la llegada de los bienes a puerto ecuatoriano hasta la salida de la aduana no será imputable al plazo del contrato, siempre y cuando este lapso obedezca al trámite y tiempo propios y normales del proceso de nacionalización de los bienes y no a actos u omisiones imputables al contratista, los cuales no podrán exceder de 15 días laborables salvo por casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados.

FORMA DE PAGO.- Anticipo de 50% posterior a la firma de contrato y 50% contra entrega en las bodegas del CBDMQ con la suscripción del acta de entrega recepción definitiva a conformidad y entera satisfacción del CBDMQ, entrega de factura

15. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

No.	Tipo	Contratante	Objeto de Contrato	Valor del Acta de entrega/FACTURA	Fecha de Recepcion
1	General	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.	Adquisicion de Equipos y Herramientas para trabajo en estructuras colapsadas.	\$221.029,00	29/06/2016
2	General	Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.	Adquisicion de Mangueras para combate de Incendios.	\$107.910,00	17/02/2018
3	General	Cuerpo de Bomberos Saquisilí	Adquisicion de equipos y herramientas de protección bomberil.	\$139.981,00	17/08/2017





ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, FL 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

4	General	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	Adquisicion de Equipos de Proteccion	\$95.961,04	17/07/2018
---	---------	--------------------------------	---	-------------	------------

Atentamente,



Lic. Galo del Pozo
Representante Legal
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC

Recordatorio: Junto con este formulario único el oferente deberá presentar todos los requisitos mínimos exigidos y los documentos solicitados para la asignación de puntaje. La experiencia a ser calificada según el Anexo No. 2 y requisitos mínimos podrá ser desarrollada en el formato que considere el oferente, pero haciendo constar claramente la información solicitada.

11



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

FORMULARIO ÚNICO DE OFERTA

**PRESENTADO POR:
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP**

**PROCESO DE IMPORTACION:
IMP-CBDMQ-009-2019**

**“ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y
ACCESORIOS PARA INCENDIOS
ESTRUCTURALES”**

AGOSTO, 16 DEL 2019