

DOCUMENTOS

LEGALES



Lingua Franca
translations

un servicio más allá de las palabras

TC-LF No. 0001301227A

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Certifico que estoy en capacidad de traducir del idioma francés al castellano y que la traducción adjunta:

- **APOSTILLA FLORIDA U.S.A**

fue realizada desde su original de una manera correcta y verdadera de acuerdo a mi conocimiento y convicción.

Quito DM, 14 de agosto del 2019

Atentamente,

Ing. Johny Merizalde A
TRADUCTOR CERTIFICADO CJ-LF 273-001
C.I.: 1709217291



ESTADO DE FLORIDA
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certifico que el adjunto es una copia verdadera y correcta de los Artículos de la Organización ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC, una compañía de responsabilidad limitada, constituida bajo las leyes del Estado de la Florida, registrada el 31 de agosto del 2015, como se muestra en los registros de esta oficina.

El número de documento de esta compañía es L15000148959

Entregado personalmente y puesto el Gran Sello del Estado de Florida en Tallahassee, la Capital, este 22 de julio del 2016


/firma/

Ken Detzner

Secretario de Estado



CR2EC22 (1-11)



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC

ESTADO DE LA FLORIDA
DEPARTAMENTO DE ESTADO

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País **Estados Unidos de América**
2. Este documento público ha sido firmado por **Ken Detzner**
3. actuando en calidad de **Secretario de Estado**
4. lleva el sello/timbre de **Gran Sello del Estado de la Florida**

CERTIFICADO

5. En Tallahassee, Florida
6. el Veinte y dos de Julio, A. D., 2016
7. por **SECRETARIO DE ESTADO, ESTADO DE LA FLORIDA**

8. No. **2016-74967**

9. Sello/Timbre

10. Firma:

SELLO DEL
ESTADO DE LA
FLORIDA

Secretario de Estado

DESDE 99 (2/12)

Este documento contiene una marca de agua. Exponga a la luz para leer **SEGURO (SAFE)** y **VERIFICAR PRIMERO (VERIFY FIRST)**



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC



Lingua Franca
translations

un servicio más allá de las palabras

TC-LF No. 0001301214A

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Certifico que estoy en capacidad de traducir del idioma francés al castellano y que la traducción adjunta:

- **ESTADO FINANCIERO ANDISEG**

fue realizada desde su original de una manera correcta y verdadera de acuerdo a mi conocimiento y convicción.

Quito DM, 7 de agosto del 2019

Atentamente,

ing. Johnny Merizalde A
TRADUCTOR CERTIFICADO CJ-LF 273-001
C.I.: 1709217291



El cumplimiento Partners LLC
5040 NW 7 Street, Suite 705
Miami, FL 33126

ANDISEG INTERNACIONAL GROUP LLC
5040 NW 7th St Suite 705
MIAMI FL 33126

Estimado ANDISEG INTERNACIONAL GROUP LLC,

Gracias por elegir nuestra empresa para preparar su *declaración de impuestos* para el año fiscal 2017. Esta carta confirma los servicios que le proporcionará.

Vamos a preparar sus declaraciones de impuestos federales y estatales para el año fiscal 2017 con base en la información que proporcione. A pesar de que nuestro trabajo no incluirá procedimientos para descubrir irregularidades o inexactitudes en los datos de impuestos que usted proporciona, podemos pedir una aclaración de cierta información, o información adicional, por lo que podemos preparar declaraciones precisas y completas para usted.

Es su responsabilidad de proporcionar toda la información necesaria relacionada con los ingresos y deducciones para el año fiscal 2017, y para responder a nuestras preguntas de manera oportuna para que seamos capaces de completar con precisión sus *declaraciones* en las fechas correspondientes.

Usted es responsable de mantener los registros apropiados, tales como documentos oficiales de impuestos que recibe, recibos y pruebas en apoyo de sus deducciones, y la compra y la información de ventas de activos.

Es su responsabilidad revisar sus declaraciones antes de que se presenten para determinar que todos los ingresos se ha informado correctamente y que tiene pruebas en apoyo de sus deducciones.

Presentación de sus declaraciones en las fechas es su responsabilidad.

Si su declaración es posteriormente seleccionadas para su revisión o auditoría por parte de las autoridades fiscales, estaremos encantados de ayudarle o representarlo si lo desea. Nuestros honorarios para la preparación de sus declaraciones no incluye el tiempo que podría ser necesaria para ayudarle durante una revisión autoridad fiscal.

Nuestros honorarios para la preparación de sus declaraciones se basan en nuestras tarifas de facturación estándar, además de gastos de su propio bolsillo. Nuestras facturas se deben pagar a la presentación.

Si esta carta resume con precisión su comprensión de nuestro acuerdo relativo a la preparación de sus declaraciones de impuestos, por favor firme la copia adjunta y el espacio indicado y devolverlo a nosotros.

Gracias de nuevo por elegir nuestra empresa para preparar su declaración de impuestos 2017. Apreciamos tu negocio.

Sinceramente,

El cumplimiento Partners LLC

Aceptado por:

Fecha:

12/10/2017



ANDISEG
INTERNACIONAL GROUP LLC

Formulario **8879-PE**
 Departamento de Tesorería
 Servicio de ingresos internos

Autorización de firma electrónica del IRS para la
 Forma 1065
 Devolver el formulario completado 8879-PE a su
 ERO. (No envíe al IRS.)
 Use el formulario 8879-PE para la información
 más reciente.
 Para el año calendario 2017, o el año comienzo
 de impuestos de 2017 y terminó el 20 de

No. 15450123

2017

Nombre de la asociación ANDISEG INTERNACIONAL GROUP LLC	Número de identificación de empleado 38-3979458
--	--

Parte I Impuesto de Retorno (Dólares enteros solamente)

1	Ingresos brutos o ventas menos devoluciones y descuentos (formulario 1065, línea 1c)	1	1,097,323
2	La utilidad bruta (Formulario 1065, línea 3)	2	22,941
3	El ingreso normal de la empresa (pérdida) (formulario 1065, línea 22)	3	9,160
4	alquiler de los ingresos netos de bienes raíces (pérdida) (FOM 1065, Anexo K, línea 2)	4	0
5	Otros ingresos netos de alquiler (pérdida) (Formulario 1065, Anexo K línea 3c)	5	0

Parte II Declaración y Autorización de firma del socio o miembro (Asegúrese de obtener una copia de la declaración de la asociación)

Bajo pena de perjurio, declaro que soy un socio o miembro de la asociación arriba y que he examinado una copia de 2017 declaración electrónica de la asociación del ingreso de la sociedad y anexos e informes adjuntos y a la mejor de mi conocimiento y creencia, se es verdadera, correcta y completa. Declaro además que las cantidades en la Parte I anterior son las cantidades que se muestran en la copia de la declaración electrónica de la asociación de la asociación. Do consentimiento para permitir que mi originador electrónico de retorno (ERO), transmisor, o proveedor de servicios intermedios para enviar el regreso de la asociación de el IRS y recibir del IRS (a) un acuse de recibo o la razón para el rechazo de la transmisión y (b) la razón de cualquier retraso en el procesamiento de la devolución.



ANDISEG
 INTERNATIONAL GROUP LLC

Socio o el PIN del usuario: marque sólo una casilla

Yo autorizo AV Contabilidad Associates Corp para introducir el PIN 57342
ERO razón social No entre todos los ceros

como mi firma en 2017 declaración presentada electrónicamente de la asociación del ingreso de la sociedad

Como socio o miembro de la asociación, voy a entrar en mi PIN como mi naturaleza sig en 2017 declaración presentada electrónicamente de la asociación de los ingresos de la sociedad.

Socio o miembro de la firma

Título Situación fiscal socio Fecha 23/11/2018

Parte III Certificación y autenticación

ERO EFIN / PIN. Ingrese su EFIN de seis dígitos seguido de su PIN auto seleccionado de cinco dígitos.

60343919601

No coloque todos los ceros

Certifico que la entrada numérica de arriba es mi PIN, que es mi firma en el 2017 declaración presentada electrónicamente de ingreso de la sociedad para que la asociación se ha indicado anteriormente. Me confirm que estoy presentando este retorno de conformidad con los requisitos del bar. 3112, IRS e-file Aplicación y Participación, y bar. 4163, modernizado e-File

La firma del Andrés Hurtado

ERO:

Fecha 23/11/2018

ERO debe Permanencia Este forma- Ver Instrucciones

No presente este formulario al IRS A menos que así lo solicite

Para la Reducción de Trámites Aviso sobre la Ley, vea las Instrucciones: Formulario 8879-PE (201

1065		EE.UU. Devolución de Ingresos Asociación	OMB No. 1545-0123
Departamento del tesoro	Para el año calendario 2017, o el año fiscal que comenzó el, terminando		2017
Servicio de ingresos internos	Ir a www.irs.gov/Form1065 para las instrucciones y la información más reciente.		
Un núcleo de negocio	Type Imprimir	Nombre de la asociación	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN D employer
Distribut MAYOR		ANDISEG INTERNACIONAL GROUP LLC	38-3979458
producto o servicio principal		Número, street y del apartamento u oficina. Si un apartado postal, vea los Instrucciones	E Fecha reuniones laborales comenzó
PREVENCIÓN DE INCENDIOS EC		5040 NW 7TH ST SUITE 705	
número de código C Bueiness		Ciudad o pue Estado Cade postal	F Activos totales (vea las instrucciones)
423400		MIAMI Florida 33126	476,473
		Nombre del provincia extCade postal IDIOMAS	



G Las casillas de verificación aplicables: (1) (6) retomo inicial (2) retomo final (3) cambio de nombre (4) Cambio de dir retomo modificado
 termination- técnica también comprobar (1) o (2)

H Compruebe el método de contabilidad (1) Efectivo devenigo (3) (X) Otros (especificar) Modificado ACUMULACIÓN

I Número de Anexos K-1, conecte uno para cada persona que era socio en cualquier momento durante el año fiscal

J Compruebe si Horarios de C y M-3 estén unidos

Precaución. Sólo incluyen el comercio o los ingresos y gastos del negocio en las líneas 1a a través de 22 a continuación. Ver las instrucciones para obtener más información				
INGRESOS	1a ventas brutas	1a	1097	
	b devoluciones y las descuentos	1b		
	c Equilibrio, Guttract ine 1b de ine 1a,		1c	1097,323
	2 Costo de ventas (adjuntar el Formulario 1125-A)		2	1074,382
	3 Profit Gross. Reste la línea 2 de la línea 1c		3	22,941
	4 El resultado ordinario (OSI) fron de otras sociedades, sucesiones y fideicomisos (declaración adjunta)		4	
	5 de utilidades neta ganancia (osa) (adjuntar el Anexo F (Formulario 1040))		5	
	6 ganancia neta (pérdida) de la Forma 4797, Parte II, línea 17 (adjuntar la Forma 4797)		6	
7 Otros Ingresos (pérdidas) (incluya estados)		7		
8 El total de ingresos (pérdidas). Combinar ítes 3 a 7		8	22,941	
DEDUCCIÓN	9 Los sueldos y salarios (distintos a los socios) (menos créditos de empleo)		9	
	10 bienes garantizados a los socios		10	
	11 las reparaciones y el mantenimiento		11	
	12 Mesas deudas,		12	
	13 Alquiler		13	
	14 tasas y licencias		14	139
	15 Interés		15	
	16a Depreciación, si es necesario, adjuntar el Formulario 4562	16a		
	b Menos de depreciación en el Formulario 1125-A y en otros lugares en retun ...	16b	16c	
	17 El agotamiento (No deducir de petróleo y el agotamiento del gas)		17	
	18 Los planes de jubilación, etc.		18	
	19 programas de beneficios a los empleados		19	
	20 Otras deducciones (adjuntar statement)		20	13,642
	deducciones 20 totaf. Anadir las cantidades mostradas en la columna de la derecha para las líneas 9 a 20		21	13,181
22 Ingresos del negocio ordinario (pérdida). Reste la línea 21 de la línea 6		22	9,16	

FIRMAR AQUÍ

Bajo penales de perjurio, declaro que he examinado retomo This, incluyendo el duplo y statement le acompañan y que lo mejor es mi real saber y entender, es verdadera, correcta y completa. Declaración al preparador (owner de socio o miembro de la sociedad de responsabilidad limited) n basada en toda la información de la que el preparador tiene conocimiento.

Firma de la pareja o de responsabilidad limitada miembro de la compañía

Que el IRS discutir este retomo con el preparador se muestra a continuación (ver instrucciones) X SI NO _

RECIBO

Lingua Franca
TRANSLACIÓN LINGÜÍSTICA

ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP I.I.C.

20

A cargo del preparador
sólo uso

Apellido / Tipo de nombre del preparador

Andrés Hurtado D

El nombre de la firma

La dirección de la firma

El cumplimiento Partners LLC

14354 SW 96 Terraza

Los preparadores de la firma

Fecha

23/11/2018

Comprobaci

Trabajadores por cuenta propia

EIN de la firma

Teléfono no. (305) 715-9920

STIM

901243368

46-4691477

Ciudad

Miami

código postal 33186

Formulario 1065 (2017)

Para la Reducción de Trámites Aviso sobre la Ley, consulte las instrucciones por separado.



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC.

Forma: 8804
(2017)

ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC

Ajustado a ganancia neta de capital (incluyendo los Ingresos por dividendos) ganancia neta sección 1231) asignable a los socios no corporativos.
 Reducción r para 4q línea para los Impuestos estatales y locales virtud de los Reglamentos sección de 1.144G a G (r) (1) (i)
 s Reducción de 4q línea de elementos de nivel socio extranjero certificado presentarse utilizando el Formulario 8804-C
 t Combinar líneas 4i, 4k, y 4x
 5 Bruto sección de responsabilidad fiscal 1446:
 a línea 4d Multiplicar por 35% (0.35)
 b Multiply línea 4h por 39.6% (0.396)
 c línea 4i por 28% (0.28) Multiplicar.
 d línea Multiplicar 4p por 25% (0.25)
 e Multiply línea 4t por 20% (0.20).
 f. Añadir las líneas 5a a través de 5e

Pagos 6a de la sección 1446 de impuestos hechos por la asociación identificada en la línea 1a durante su año fiscal (o con una solicitud de una extensión de plazo para presentar) y la cantidad acreditada a partir de 2016 Formulario 8804 b Sección 1446 del impuesto pagado o retenido por otra sociedad en la cual la asociación identificada en la línea 1a fue socio durante el impuesto año (introducir sólo cantidades reportadas en el Formulario (s) 8805 y adjuntar la forma (s) de 8805 a la Forma 8804).
 c Sección 1446 del impuesto pagado o retenido por otro en el que participó la asociación identificada en la línea 1a fue socio durante el impuesto año (introducir sólo cantidades reportadas en el Formulario (s) 1042-S y adjuntar la forma (s) 1042-S a la Forma 8804).
 d Sección 1445 (a) o 1445 (e) (1) Impuestos retenidos u pagados por el asociación identificado en la línea 1a durante el año fiscal para una disposición de un interés de bienes raíces de Estados Unidos (introducir sólo las cantidades reportadas en la Forma (s) 8288-A y adjuntar la forma (s) 8288-A a la Forma 8804)
 e Sección 1445 (e) Impuesto retenido de la asociación identificada en línea 1a durante el año fiscal de una disposición de un bien inmueble de EE.UU.
 Interés (entra sólo en cantidades reportadas en el Formulario (s) 1042-S y adjuntar la forma (s) 1042-S a la Forma 8804)
 7 El total de pagos. Añadir líneas 6a a 6e
 8 estimada pena de impuestos. Comprobar si se adjunta el Anexo A (Formulario 8804). Vea las instrucciones
 9 Añadir líneas 5f y 8

10 Equilibrio debido. Si line 7 es menor que la línea 9, introduzca saldo. Adjuntar un cheque o m por el importe total a nombre de "Tesoro de Estados Unidos." Escribir de EE.UU. EIN año fiscal "Formulario 8804"
 11 Overpayment. Si la línea 7 es mayor que la línea 9, introduzca importe pagado en exceso
 12 Monto de la línea 11 que desea le sea reembolsado
 13 Monto de la línea 11 que desea acreditada en el Formulario 8804 de año que viene

Bajo pena de perjurio, declaro que he examinado esta relación, incluyendo los anexos e DECLARACIONES le acompañan y que lo mejor de mi

CANTAR AQUÍ

real saber y entender, es cierto, correct, y completa, declaración del preparador (as que no es un socio general, ability limitada company and/or other entity) se basa en toda la información de la que el preparador tiene conocimiento

20-22/2017		
4g		
4r		
4s		
	4t	0
5a		
5b	2,628	
5c		
5d		
5e		
	4f	2,628
6a		
6b		
6c		
6d		
6e		
	7	0
	8	49
	9	2,671
	10	2,671
	11	0
	12	
	13	

A cargo del preparador sólo uso
 Imprimir / Tipo de nombre del preparador
 Andrés Hurtado D
 El nombre de la firma
 la dirección de la firma

Fecha Comprimada
 23/11/ Trabajo: P01240368
 El cumplimiento Partners LLC
 14354 SW 96 Terraza, Miami, FL 33186
 EIN de 46-4691477
 Telefono no. (305) 735-9920
 Forma 8804 (2017)



TC-LF No. 0001301213A

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Certifico que estoy en capacidad de traducir del idioma francés al castellano y que la traducción adjunta:

- **IRS ANDISEG**

fue realizada desde su original de una manera correcta y verdadera de acuerdo a mi conocimiento y convicción.

Quito DM, 7 de agosto del 2019

Atentamente,



Ing. Johny Merizalde A
TRADUCTOR CERTIFICADO CJ-LF 273-001
C.I.: 1709217291





IRS

DEPARTAMENTO DEL TESORO
INGRESOS INTERNOS SERVICIO
CINCINNATI OH 45999-0023

FECHA DE ESTE AVISO: 10-01-2015

061298.502877.98306.26761 2 MB 0.439 530



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADO: 38-3979458

FORMULARIO: SS-4

**ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC
GALO E DEL POZO MBR
5040 NW 7TH ST STE 690
MIAMI FL 33126**

Número de este aviso: CP 575 B

For assistance you may call us at:

1-800-829-4983

SI ESCRIBE, ADIUNTE EL APOYO DE ESTE AVISO.



001298

LE ASIGNAMOS UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADO

Gracias por solicitar un Número de Identificación de Empleador (EIN). Le asignamos el EIN 38-3979458. Este EIN lo identificará a usted, sus cuentas comerciales, declaraciones de impuestos y documentos, incluso si no tiene empleados. Por favor, mantenga este aviso en sus registros permanentes.

Al presentar documentos de impuestos, pagos y correspondencia relacionada, es muy importante que use su EIN y nombre y dirección completos exactamente como se muestra arriba.

Cualquier variación puede causar un retraso en el procesamiento, dar como resultado información incorrecta en su cuenta o incluso que se le asigne más de un EIN. Si la información no es correcta como se muestra arriba, haga la corrección con el talón de corte adjunto y envíenoslo.

Sobre la base de la información recibida de usted o de su representante, debe presentar el (los) formulario(s) siguiente(s) en la fecha que se muestra:


Formulario 1065

15/04/2019

Si tiene alguna pregunta sobre el formulario(s) o la(s) fecha(s) de vencimiento que se muestran, puede llamarnos al número de teléfono o escribirnos a la dirección que figura en la parte superior de este aviso.

Si necesita ayuda para determinar su período contable anual (año fiscal), consulte la Publicación 538, Períodos y métodos contables.

Le asignamos una clasificación fiscal basada en la información obtenida de usted o su representante. No es una determinación legal de su clasificación fiscal y no es vinculante para el IRS. Si desea una determinación legal de su clasificación de impuestos, puede solicitar una carta privada del IRS según las pautas del procedimiento de Ingresos 2004-1, 2004-1 I.R.B. I (o el Procedimiento de Ingresos que reemplaza al año en cuestión). Nota: Ciertas elecciones de clasificación de impuestos pueden solicitarse presentando el Formulario 8832, Opción de Clasificación de Entidades. Consulte el Formulario 8832 y sus Instrucciones para obtener información adicional.



INTERNATIONAL GROUP, L.L.C.



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

540 NW 7th st Suite 690 Miami, FL 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939

Cel. 0994217033

E-mail: andisegventas1@gmail.com
ventas@andiseg.net

Miami, 16 de agosto del 2019

Por medio de la presente **ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC**, nombra como representante local en la Ciudad de Quito al Sr. Lcdo. Galo del Pozo con número de cédula 1718274549 para que efectúe gestiones en caso de ser adjudicado el proceso con código Nro. IMP-CBDMQ-008-2019, para la "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES" perteneciente al CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

Atentamente,



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC.

ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LCC



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC.



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC
540 NW 7th st Suite 690 Miami, Fl 33126 U.S.A

Phone (305) 423-8939
Cel. 0994217033

E-mail: asistente@andiseg.net

Miami, 16 de agosto del 2019


GARANTÍA TÉCNICA

Por medio de la presente **ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC**, en caso de ser adjudicado el proceso con código Nro. IMP-CBDMQ-009-2019, para la "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES" perteneciente al CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO se compromete a BRINDAR la siguiente **Garantía Técnica**:

Garantiza que los bienes se encuentran libres de defectos de fabricación.

El plazo de vigencia de la garantía técnica es de **1 año** contra defectos de fabricación y de existir alguna falla o defecto, los mismos serán reemplazados sin costo alguno para la entidad contratante, y regirá a partir de la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Única de los bienes

Atentamente,


Lic. Galo del Pozo
Representante Legal
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC


ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC.

CERTIFICADOS

DE

ENTRADA



340 Blackhawk Park Ave
Rockford, IL 61104
Toll Free 888-443-2726
Fax 815-962-4972
www.leatherheadtools.com

July 11, 2019

Dear Sirs:

I hereby certify that the company ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC, is our authorized Distributor for the commercialization of our products in the territory of Ecuador.

Andiseg International Group, LLC, has our support to sell, advise and participate in government tenders, as well as private, with our products.

Respectfully,
Rob Taylor

Rob Taylor
Rob Taylor
Global Product Manager
Leatherhead Tool Company



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC.



Lingua Franca
translations

un servicio más allá de las palabras

TC-LF No. 000130221A

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Certifico que estoy en capacidad de traducir del idioma inglés al español y que la traducción adjunta:

- **CERTIFICACIÓN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

fue realizada desde el documento adjunto, de una manera correcta y verdadera de acuerdo a mi conocimiento y convicción.

Quito DM, 14 de agosto del 2019

Atentamente,

Ing. Johnny Meizaldea A

TRADUCTOR CERTIFICADO CJ-LF 273-001
C.I.: 1709217291





340 Park Ave Blackhawk
Rockford, IL 61104
Toll Free 888-443-2726
Fax 815-962-4972
www.leatherheadtools.com

11 de julio de, 2019

Estimados señores:

Por la presente certifico que la empresa ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC, es nuestro distribuidor autorizado para la comercialización de nuestros productos en el territorio de Ecuador.

Andiseg International Group, LLC, tiene nuestro apoyo para vender, asesorar y participar en las licitaciones del gobierno, así como privadas, con nuestros productos.


Respetuosamente,

/firma/

Rob Taylor
Gerente Global de Productos
Leatherhead Tools Company



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC



380 Stewart Road
Hanover Township, PA
18706-1459 USA

A Marmon/Berkshire Hathaway Company

670-825-1900
1-800-788-1696
www.flashlight.com

01 de julio 2019

Re: Andiseg International Group

A quien le pueda interesar:

Por medio de la presente informamos que Andiseg International Group con sede en la Florida es un distribuidor autorizado de Ecuador para todos los productos de Koehler Products, LLC, ubicada en 380 Stewart carretera, Hanover Township, Pennsylvania 18706, EE.UU..

Esta autorización es válida del 1 de julio del 2019 al 1 de julio del 2021 e incluye la venta de los productos terminados de Koehler Bright Star junto con el soporte técnico.

Sinceramente,

Walter Kaihatu
Presidente

Koehler Bright Star LLC
380 Stewart Rd
Hanover Township. 18706
570-825-1900
www.flashlight.com



TEMPEST

** Fighting for performance*

Octeville Sur Mer (Francia) a 3 de julio de 2018

CERTIFICADO DE DISTRIBUCION

Por medio de la presente, certifico que la empresa **ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC**, con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica, es nuestro Distribuidor autorizado para la comercialización de nuestros productos en el territorio de Ecuador.

ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC, cuenta con nuestro apoyo para vender, asesorar y participar en licitaciones de índole gubernamental, así como privadas, con nuestros productos. Además cuenta con un taller para mantenimiento de los equipos.

Atentamente


Alexis Labbe

President

Tempest Technology

*** TEMPEST TECHNOLOGY CORP.**
4708 N. Blythe Ave.
Fresno CA 93722
U.S.A

Tel : 559.277.7577
Fax : 559.277.7579
Toll free : 800.346.2143

Email : response@tempest.us.com | website : www.tempest.us.com



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC



Forestry Suppliers, Inc.

Quality Forestry, Engineering and Environmental Equipment Shipped Worldwide — Since 1949

205 West Rankin Street
Post Office Box 8397
Jackson, Mississippi 39284-8397
601-354-3565 • Fax 601-355-5126
www.forestry-suppliers.com

Julio 10, 2019

A quien pueda interesar:

Esta carta certifica que **ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC** ubicados en:

**5040 NW 7TH ST SUITE 690
MIAMI, FL 33126**

están autorizados para distribuir productos del catálogo de **Forestry Suppliers** ubicados en 205 West Rankin Street, Jackson, Mississippi, 39201, USA.

Nosotros reemplazaremos partes del equipo o reparos sin ningún costo adicional hasta un año después de la fecha de compra del producto. Ofreceremos información técnica, especificaciones, incluyendo, reparos con un pequeño costo durante la vida del producto.

Continuaremos a proporcionar soporte técnico, mantenimiento y fechas entrega cuando se requiera.

Atentamente,

Liz Brooks

FORESTRY SUPPLIERS, INC.
205 W. RANKIN ST
P.O. BOX 8397
JACKSON, MS 39284-8397

Liz Brooks

DEPTO DE VENTAS INTLS DE FORESTRY SUPPLIERS INC
205 W RANKIN ST, PO BOX 8397, JACKSON MS 39284
brooksl@forestry-suppliers.com
601-354-3565 ext.: 741

What you need, when you need it®



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC

CERTIFICADO DE DISTRIBUCION

A quien corresponda:

Por medio del presente ponemos en su conocimiento que la Compañía **VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L.**, reconoce a la empresa **ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC**, ubicada en Estados Unidos de N.A. como **Distribuidor Autorizado**, para la venta y distribución de nuestra Línea de Productos para Incendios Forestales.

Dicha compañía cuenta con todo nuestro apoyo para participar en Concursos de Suministro de todos los productos de nuestra empresa.

Para cualquier duda o aclaración al respecto, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Javier Baena Aldama

Fecha: 16.08.2019

vft vallfirest
forestry technologies
C/ Ignasi Barroquet, 4-6
08960 Santa Adria de Palautordera (BCN)
Tel. +34 934 626 179 - CIF B64469667



C/ Ignasi Barroquet, 4-6
08960, Sta. Adria de Palautordera
Barcelona (España)



www.vallfirest.com
info@vallfirest.com



T (USA) 938 075 074
F (USA) 938 075 074



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC.



15 de agosto de 2019

Miami, E.E.U.U.

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente, Belech USA, Inc., siendo distribuidor autorizado de Sterling Rope Company, Inc., certifica que la empresa ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC. está autorizado a distribuir "Kits de Escape" en Ecuador para la licitación: "Adquisición de Herramientas y Accesorios para Incendios Estructurales" con código: IMP-CBDMQ-009-2019.

Así mismo establecemos que la empresa ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC. está en capacidad de procesar cualquier problema relacionado con garantías o reparaciones de cualquiera de los productos de Sterling Rope Company, Inc. en Ecuador para dicho proceso.

Saludos cordiales,

Chris Techler
COO
Belech USA, Inc.





15 de agosto del 2019

A quien le interese:

Por la presente Sterling Rope Company Inc. certifica que la empresa Belech EE.UU., Inc., con sus oficinas en 11437 SW In 86a, Miami, FL 33173, EE.UU. está autorizado a distribuir nuestros productos en el Ecuador para la licitación: "Adquisición de herramientas y accesorios para Los incendios estructurales" con código: IMP-CBDMQ-009-2019.

También se establece que la empresa Belech EE.UU., Inc. es capaz de procesar cualquier problema relacionado con las garantías o reparaciones de cualquier producto de cuerda Sterling en Ecuador.

Sinceramente,

A handwritten signature in cursive script that reads "Matthew J. P. Hunt".

Matt Hunt

Gerente de Mercado Laboral
Sterling

matt.hunt@sterlingrope.com

Sterling Rope Company, Inc.
sterlingrope.com

26 Morin Street
Biddeford, ME 04005



Phone (207) 282-2550
Fax (207) 282-2855

INTERNATIONAL GROUP, LLC.

EXPERIENCE





Acta de Entrega Recepción

CONTRATO IMP-CBDMQ-012-2016

"ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA COMBATE DE INCENDIOS"

Primera.- Comparecientes:

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de febrero del 2017 comparecen:

El CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, representada por la Comisión de Recepción designada para el efecto, según MEMORANDO CBDMQ-DGAF-2017-0012-MIMM, suscrito por el DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO (S), y conformada por la comisión Recepción Proceso: Cap. Manuel Gallegos, Tnte. Freddy Oña y Sr. Luis Lizano, y por otra parte el Sr. Galo del Pozo, en calidad de Representante Legal de ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC, con el objeto de dejar constancia en la presente diligencia de la Entrega Recepción del proceso de "ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA COMBATE DE INCENDIOS", de conformidad con el CONTRATO IMP-CBDMQ-012-2016, celebrado entre el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC.

Segunda.- Antecedentes:

El CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO y Sr. Galo del Pozo, en calidad de Representante Legal de ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC, suscribieron el contrato IMP-CBDMQ-012-2016, por un valor de: Ciento siete mil novecientos diez con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 107.910,00) y un plazo de 100 días contados a partir de la entrega del anticipo.

Mediante memorando 585-DAJ-CB-DMQ-2016, la Dirección Jurídica, notifica la designación de administrador del contrato IMP-CBDMQ-012-2016.

Con fecha 18 de noviembre del 2016, la Dirección Financiera realiza la acreditación del 50% de Anticipo del contrato, por un monto de 53.955,00 US. Dólares a la cuenta registrada de ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC.

Tercera.- Condiciones operativas:

El Administrador de Contrato conjuntamente con la Comisión de Recepción, procede con la recepción de los bienes en la Bodega Central del CBDMQ a entera satisfacción siendo estas revisadas en su calidad y cantidad descritas en el contrato y cumpliendo a satisfacción con lo establecido en el mismo.

Cuarta.- Liquidación Económica:

La liquidación económica se realiza de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA del Contrato. FORMA DE PAGO:





Valores	Cantidad USD \$	Observaciones
Valor contrato	107.910,00	NINGUNA
Anticipo (50%)	53.955,00	NINGUNA
Valores que deben Deducirsele (Multas)	0,00	NINGUNA
Liquidación (50%)	53.955,00	NINGUNA

Quinta.- Liquidación de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	10 de noviembre del 2016
ENTREGA DEL ANTICIPO	18 de noviembre del 2016
INICIO DE PLAZO (100 DÍAS)	18 de noviembre del 2016
TERMINO PLAZO CONTRACTUAL (100 DÍAS)	25 de febrero del 2017
AMPLIACION PLAZO	0 DÍAS.
SOLICITUD DE RECEPCION DEL CONTRATISTA	07 de febrero del 2017
FECHA RECEPCION	09 de noviembre del 2017
DÍAS DE MULTAS	0 DÍAS

Sexta.- Constancia de la Recepción:

La Comisión Designada por el Delegado de la Máxima Autoridad, el Administrador del Contrato y el Técnico y designado de Bodega, emiten informe favorable y aceptan a entera satisfacción la entrega de los bienes objeto del contrato IMP-CBDMQ-012-2016 para la "ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA COMBATE DE INCENDIOS", de conformidad a lo establecido en el contrato y en los pliegos; Los bienes que conforman el contrato son:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MANGUERA DE 1,5" X 50' (15 m), DOBLE CHAQUETA, NFPA	Unidad	235	\$ 140,00	\$ 32.900,00
MANGUERA DE 2,5" X 50' (15 m) DOBLE CHAQUETA, NFPA	Unidad	200	\$ 224,30	\$ 44.860,00
MANGUERA FORESTAL DE 1" X 100" COLOR AMARILLO.	Unidad	150	\$ 201,00	\$ 30.150,00
TOTAL				\$ 107.910,00





ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

5040 NW 7TH ST SUITE 690

MIAMI, FL 33126

andinaseg@hotmail.com

Phone (305) 423-8932

U.S.A.

Commercial Invoice

Invoice #: 00011

Invoice Date: 7/07/2017

Customer #: 1722

Due Date: 7/07/2017

				Page 2/3
17	1	INMOVILIZADOR	200,00	200,00
18	1	CAMILLA CANASTA ROMPE DE DOS CON FLOTACION Y CABLES	1.475,00	1.475,00
19	1	CAMILLA DE ROLLO DE RESCATE KIT BASICO	1.420,00	1.420,00
20	1	SIERRA DE RESCATE JUEGO COMPLETO A GASOLINA	3.515,00	3.515,00
21	1	MOTOSIERRA	725,00	725,00
22	1	HIDROLAVADORA (PARA LAVAR AUTOS) + KIT DE CERA, JABON Y PAÑOS	381,00	381,00
23	1	MEGAFONO	110,00	110,00
24	5	ROLLOS DE CINTA PLÁSTICA PARA A DELIMITAR PELIGRO.	16,00	80,00
25	10	FUNDAS DE DORMIR (SLEEPING BAG) CON FUNDA DE DORMIR	215,00	2.150,00
26	10	CASA CAMPAÑA 78" X 66" X 43" PARA 1 PERSONA	285,00	2.850,00
27	10	KIT DE CAMPAÑA DE ACERO INOXIDABLE	29,00	290,00
28	10	MOCHILA PARA MONTAÑA	135,00	1.350,00
29	10	MACHETE CON DIENTES	37,00	370,00
30	10	TRAJE PARA INCENDIOS FORESTALES	515,40	5.154,00
31	10	BOTAS MULTIUSO	380,00	3.800,00
32	1	JUEGO DE GATAS PARA CARROS	219,00	219,00
33	10	CASCOS DE RESCATE CON LINTERNA	425,00	4.250,00
34	2	BOMBA DE SUCCION	830,00	1.660,00
35	2	PITÓN DE 1,5"	660,00	1.320,00

- ORIGINAL -


ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

5040 NW 7TH ST SUITE 690
 MIAMI, FL 33126
 andinaseg@hotmail.com
 Phone (305) 423-8932
 U.S.A.

Commercial Invoice

Invoice #: 00011
 Invoice Date: 7/07/2017
 Customer #: 1722
 Due Date: 7/07/2017

Page 3/3

36	2	PITON CONTRA INCENDIOS SELECTOR DE CAUDAL 2.5 "	760,00	1.520,00
37	1	EQUIPO DE EXTRICACIÓN (CORTADORA, RAM, SEPARADOR)	40.000,00	40.000,00
38	10	MASCARA FORESTAL INCLUYE UN FILTRO	162,00	1.620,00
39	1	DOSIFICADOR DE ESPUMA AUTOMÁTICO	8.320,00	8.320,00
40	1	LANZA ESPUMA DE BAJA EXPANSIÓN.	522,00	522,00
TOTAL ODP SAQUISIL				139.981,00

PAYMENT TERMS:	According to Contract
SALES PERSON:	Eduardo del Pozo
SALES ORDER:	1227



- ORIGINAL -





ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

5040 NW 7TH ST SUITE 690
MIAMI, FL 33126
andinaseg@hotmail.com
Phone (305) 423-8932
U.S.A.

Commercial Invoice

Invoice #: 00011
Invoice Date: 7/07/2017
Customer #: 1722
Due Date: 7/07/2017



- ORIGINAL -





ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC

5040 NW 7TH ST SUITE 690

MIAMI, FL 33126

andinaseg@hotmail.com

Phone (305) 423-8932

U.S.A.

EIN 38-3979458

Commercial Invoice

Invoice #: 00016

Invoice Date: 17/07//2018

Customer #: 1728

Bill To:

CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO

R.U.C.: 176809973001

Av. gran Colombia s/n Y Benigno Vásquez

Telf.: 072255102

Quantity	Detail	Unit price	Total Amount
44	PANTALÓN PARA BOMBERO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA TRABAJOS EN INCENDIOS FORESTALES	279,31	12.289,64
44	CHAQUETÓN PARA BOMBERO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA TRABAJOS EN INCENDIOS FORESTALES	349,46	15.376,24
44	MASCARA PARA BOMBERO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA TRABAJOS EN INCENDIOS FORESTALES CON FILTRO	109,37	4.812,28
44	GUANTES RETARDANTES AL FUEGO PARA TRABAJOS EN INCENDIOS FORESTALES	69,00	3.036,00
44	CASCO MULTIFUNCIÓN PARA OPERACIONES TÉCNICAS DE RESCATE E INCENDIOS FORESTALES	501,00	22.044,00
44	CASACA DE PROTECCIÓN ANTI RASGADURA RETARDANTE AL FUEGO	90,00	3.960,00
18	CASACA PARA TRABAJO EN RESCATE VERTICAL, AGRESTE Y VEHICULAR, ANTIRASGADURA Y RETARDANTE AL FUEGO	280,00	5.040,00
18	PANTALÓN PARA TRABAJO EN RESCATE VERTICAL, AGRESTE Y VEHICULAR, ANTIRASGADURA Y RETARDANTE AL FUEGO	270,00	4.860,00
18	BOTAS RESISTENTES AL FUEGO PARA TRABAJO PESADO	300,00	5.400,00
44	GUANTES DE PROTECCIÓN PARA USO EN RESCATES	48,02	2.112,88
1	KIT DE EQUIPO NEUMÁTICO PARA RESCATE	2.230,00	2.230,00
9	BATEFUEGOS PLEGABLES	200,00	1.800,00
1	CARPA	13.000,00	13.000,00
INCOTERM DDP GUALACEO, ECUADOR			95.961,04

PAYMENT TERMS:	According to Contract
SALES PERSON:	Eduardo del Pozo
SALES ORDER:	1235

- ORIGINAL -



ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC 42

 **ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC**

5040 NW 7TH ST SUITE 690

MIAMI, FL 33126

andinaseg@hotmail.com

Phone (305) 423-8932

U.S.A.

EIN 38-3979458

Commercial invoice

Invoice #: 00016

Invoice Date: 17/07//2018

Customer #: 1728



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC.



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC.

- ORIGINAL -



Séptima.- Garantías:

El Contratista, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato suscrito, presenta las Garantías Técnica y de Fiel Cumplimiento del Contrato previo a la suscripción del mismo, mismas que se encuentran en el expediente para pago de anticipo.

Octava.- Cumplimiento de las obligaciones contractuales:

La Comisión Designada por el Delegado de la Máxima Autoridad, dejan constancia de que el contratista, **ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC.**, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato N° IMP-CBDMQ-012-2016 para la "ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA COMBATE DE INCENDIOS", así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidos en el mismo.

Novena.- Aceptación:


Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, firman los intervinientes la presente Acta en 2 ejemplares de un mismo tenor y efecto.


A los 17 días del mes de febrero del 2017,



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP LLC
Sr. Gato del Pozo
REPRESENTANTE LEGAL
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC


Inté. Freddy Oña
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
IMP-CBDMQ-012-2016


Cptr. Manuel Galtegos
DELEGADO
CUERPO DE BOMBEROS DMQ.


Sr. Luis Lizano Mancero
DELEGADO
CUERPO DE BOMBEROS DMQ.





**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ACTA DE ENTREGA RECEPCION CONTRATO EMRG-CBDMQ- 006-2016**

En Miami FL, a los 29 días del mes de junio de 2016, comparecen por una parte el Sr. Galo del Pozo en calidad de representante de ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC. y por otra parte los señores Ing. Juan Carlos Fernández y Cap. Jorge Sánchez en calidad de miembros de la comisión designada por el Cuerpo de Bomberos del DMQ, quienes acuerdan suscribir la presente Acta de Entrega Recepción al siguiente tenor:

ANTECEDENTES

Con fecha 18 de mayo de 2016 se suscribió el contrato Nro. EMRG-CBDMQ-004-2016 entre la empresa ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC. y el CBDMQ para la adquisición de EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN ESTRUCTURAS COLAPASADAS.

Mediante memorando N° 75-DGAF-CB-DMQ-2016-F, suscrito por el Ing. César Mancheno R. Director General Administrativo y Financiero Subrogante, se designa como Administrador del Contrato EMRG-CBDMQ- 006-2016 al Ing. Juan Carlos Fernández.

Con fecha 24 de mayo del 2016, mediante memorando Nro. 76-DGAF-CB-DMQ-2016-F El Ing. César Mancheno Director General Administrativo y Financiero del CBDMQ designó la comisión de recepción para el contrato Nro. EMRG-CBDMQ-003-2016, integrada por el Cptn. Jorge Sánchez y el Ing. Juan Carlos Fernández.

Con fecha 17 de junio del 2016 EL CONTRATISTA solicitó la recepción de los bienes objeto del contrato según lo establecido en la Cláusula Quinta numeral 5.2. del mencionado contrato; sin embargo, por comunicaciones del CONTRATISTA, los bienes no arribaron en la fecha indicada, sino que llegaron con fecha miércoles 29 de junio de 2016 fecha en la cual se procedió con la revisión y firma del acta entrega -- recepción.

BIENES OBJETO DEL CONTRATO

Los bienes objeto del contrato son equipos y herramientas para trabajo en estructuras colapsadas, según el detalle siguiente:

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
5	Purificador de agua (Versa Sea Pack con panel solar)	\$ 19.758,00	\$ 98.790,00
12	Caja mediana marca Pelican	\$ 210,00	\$ 2.520,00
31	Caja grande marca Pelican	\$ 1.249,00	\$ 90.000,00
5	Caja tipo Palet marca Pelican	\$ 7.700,00	\$ 38.500,00
1000	Guante de rescate	\$ 36,00	\$ 36.000,00
2	Mototrozadoras marca Supervac	\$ 3.250,00	\$ 6.500,00
TOTAL PRECIO FOB MIAMI			221.029,00



ANDISEG
INTERNATIONAL GROUP, LLC.



PRECIO DEL CONTRATO

El precio determinado en el Contrato es de \$221.029,00 (DOSCIENTOS VEINTUN MIL VEINTE Y NUEVE DOLARES), FOB Miami – Florida.

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS Y MULTAS

Fecha de firma de contrato: 18 de mayo de 2016.

Fecha de notificación de dirección de bodegas del embarcador: 2 de junio de 2016.

Pazo establecido: 25 días a partir de la firma del contrato y de notificación de la dirección de las bodegas del embarcador.

Fecha de entrega en las bodegas del embarcador: 29 de junio de 2016

Fecha de firma del acta entrega recepción: 29 de junio de 2016.

Tiempo empleado: 27 días.

Tiempo de retraso 2 días.

Multa 1 x 1000 del valor del contrato por cada día de retraso:

$[(221.029,00 \times 1)/1000] \times 2 = \$ 442,06$

No se ha pagado anticipos.

Valor a pagar: \$220.586,94 (DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 94/100 DOLARES)

ENTREGA RECEPCIÓN

La comisión designada para el efecto declara que los bienes se han recibido a conformidad y entera satisfacción, y que los mismos cumplen con las especificaciones técnicas determinadas en el Contrato.

FIRMAS

Para constancia de lo actuado firman las partes en tres ejemplares de igual valor y tenor.

Cap. Jorge Sánchez
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ing. Juan Carlos Fernández
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Sr. Galo del Pozo.
ANDISEG INTERNATIONAL GROUP LLC



96

FICHAS


TÉCNICAS

HALLIGAN BARS

HALLIGAN BAR

Specifications:


- 100% Manufactured in the U.S.A. with American materials and craftsmanship
- This rugged Leatherhead Bar is perfect for ventilation, forcible entry or overhaul
- Available lengths: 24" 30" and 36"
- All forged design to last a lifetime
- Drop forged with high carbon steel, fully heat treated and zinc plated



Leatherhead Bar

Item #	Description	Length
LB-24	24" Leatherhead Bar (Forged Halligan Type)	24"
LB-30	30" Leatherhead Bar (Forged Halligan Type)	30"
LB-36	36" Leatherhead Bar (Forged Halligan Type)	36"

MINI HALLIGAN BAR



Mini Halligan Bar


Item #	Description	Length
IJM-24	24" Mini Leatherhead Bar (50% smaller than our full size Halligan Bar)	24"

BARRAS HALLIGAN

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Especificaciones

- 100% fabricado en los EE. UU. Con materiales y artesanía estadounidenses
- Esta resistente barra de cuero es perfecta para ventilación, entrada forzada o revisión
- Longitudes disponibles: 24 "30" y 36"
- Todo el diseño forjado para durar toda la vida
- Forjado con acero con alto contenido de carbono, totalmente tratado térmicamente y galvanizado



ITEM	DESCRIPCIÓN	LARGO
LB-24	24" Leatherhead Bar (Halligan forjado Tipo)	24"
LB-30	30" Leatherhead Bar (Halligan forjado Tipo)	30"
LB-36	36" Leatherhead Bar (Halligan forjado Tipo)	36"

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS



ITEM	DESCRIPCIÓN	LARGO
LBM-24	24" mini-bar Leatherhead (50% más pequeño que el tamaño de nuestra completa Halligan bar)	24"

leatherheadtools.com
1-888-443-2726



INTERNATIONAL GROUP, I.I.C.



Lingua Franca
translations

un servicio más allá de las palabras

TC-IF No. 000130225A

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Certifico que estoy en capacidad de traducir del idioma inglés al español y que la traducción adjunta:

- **FIGHA TÉCNICA BARRAS HALLIGAN**

fue realizada desde el documento adjunto, de una manera correcta y verdadera de acuerdo a mi conocimiento y convicción.

Quito DM, 14 de agosto del 2019

Atentamente,

Ing. Johnny Merizalde A
TRADUCTOR CERTIFICADO CJ-LF 273-001
C.I.: 1709217291




Ganchos de hueso de perro

I-BEAM HEAVY DUTY

Presupuesto:

- Hecho en los EE. UU.
- La construcción de mango resistente de viga en I de Dog Bone le brinda la máxima resistencia con menos peso
- Se agregaron rayas reflectantes para ayudar a ubicar la herramienta en áreas oscuras
- El mango en D y los cabezales están unidos a la fibra de vidrio con un fuerte epoxi de dos partes
- Todos los ganchos se fabrican en EE. UU. Con acero estadounidense
- Postes más largos están disponibles: llame para obtener precios



It#	Descripción	Longitud
DBL-3AH-B	Lima Hi-Viz de 3 'con mango y gancho americano	3'
DBL-3AH-D	Lima de alta visibilidad de 3 'con gancho americano y mango en D	3'
DBL-3DH-B	Lima de alta visibilidad de 3 'con gancho para pared de yeso y mango a tope	3'
DBL-3DH-D	Lima de alta visibilidad de 3 'con gancho para pared de yeso y mango en D	3'
DBL-3RH-B	Lima de alta visibilidad de 3 'con gancho de basura y mango a tope	3'
DBL-3RH-D	Lima de alta visibilidad de 3 'con gancho para basura y mango en D	3'
DBL-4AH-B	Lima Hi-Viz de 4 'con mango y gancho americano	4'
DBL-4AH-D	Lima de alta visibilidad de 4 'con gancho americano y mango en D	4'
DBL-4DH-B	Lima de alta visibilidad de 4 'con gancho para pared de yeso y mango a tope	4'
DBL-4DH-D	Lima de alta visibilidad de 4 'con gancho para pared de yeso y mango en D	4'
DBL-4RH-B	Lima de alta visibilidad de 4 'con gancho de basura y mango a tope	4'
DBL-4RH-D	Lima de alta visibilidad de 4 'con gancho para basura y mango en D	4'
DBL-6AH-B	Lima de alta visibilidad de 6 'con mango y gancho americano	6'
DBL-6AH-D	Lima de alta visibilidad de 6 'con gancho americano y mango en D	6'
DBL-6DH-B	Lima de alta visibilidad de 6 'con gancho para pared de yeso y mango a tope	6'
DBL-6DH-D	Lima de alta visibilidad de 6 'con gancho para pared de yeso y mango en D	6'



DBL-6DH-D	Lima de alta visibilidad de 6 'con gancho para pared de yeso y mango en D	6'
DBL-6RH-B	Lima de alta visibilidad de 6 'con gancho de basura y mango a tope	6'
DBL-6RH-D	Lima de alta visibilidad de 6 'con gancho para basura y mango en D	6'
DBL-8AH-B	Lima de alta visibilidad de 8 'con mango y gancho americano	8'
DBL-8AH-D	8' Hi-Viz Lime w/American Hook and D-Handle	8'
DBL-8DH-B	8' Hi-Viz Lime w/Drywall Hook and Butt Handle	8'
DBL-8DH-D	8' Hi-Viz Lime w/Drywall Hook and D-Handle	8'
DBL-8RH-B	8' Hi-Viz Lime w/Rubbish Hook and Butt Handle	8'
DBL-8RH-D	8' Hi-Viz Lime w/Rubbish Hook and D-Handle	8'
DBL-10AH-B	10' Hi-Viz Lime w/American Hook and Butt Handle	10'
DBL-10AH-D	10' Hi-Viz Lime w/American Hook and D-Handle	10'
DBL-10DH-B	10' Hi-Viz Lime w/Drywall Hook and Butt Handle	10'
DBL-10DH-D	10' Hi-Viz Lime w/Drywall Hook and D-Handle	10'
DBL-1-RH-B	10' Hi-Viz Lime w/Rubbish Hook and Butt Handle	10'
DBL-10RH-D	10' Hi-Viz Lime w/Rubbish Hook and D-Handle	10'
DBL-12AH-B	12' Hi-Viz Lime w/American Hook and Butt Handle	12'
DBL-12AH-D	12' Hi-Viz Lime w/American Hook and D-Handle	12'
DBL-12DH-B	12' Hi-Viz Lime w/Drywall Hook and Butt Handle	12'
DBL-12DH-D	12' Hi-Viz Lime w/Drywall Hook and D-Handle	12'
DBL-12RH-B	12' Hi-Viz Lime w/Rubbish Hook and Butt Handle	12'
DBL-12RH-D	12' Hi-Viz Lime w/Rubbish Hook and D-Handle	12'
DBL-14AH-B	14' Hi-Viz Lime w/American Hook and Butt Handle	14'
DBL-14AH-D	14' Hi-Viz Lime w/American Hook and D-Handle	14'
DBL-14DH-B	14' Hi-Viz Lime w/Drywall Hook and Butt Handle	14'
DBL-14DH-D	14' Hi-Viz Lime w/Drywall Hook and D-Handle	14'
DBL-14RH-B	14' Hi-Viz Lime w/Rubbish Hook and Butt Handle	14'
DBL-14RH-D	14' Hi-Viz Lime w/Rubbish Hook and D-Handle	14'

I-BEAM DOG BONE HANDLE

Specifications:

- Made in the U.S.A.
- The Dog Bone I-beam heavy duty handle construction gives you maximum strength with less weight
- Reflective striping added to help locate tool in dark areas
- The D-Handle & heads are bonded to the fiberglass with strong two part epoxy & steel pins
- All Hooks are fabricated with American steel
- Longer poles are available - Call for pricing





340 Blackhawk Park Ave
Rockford, IL 61104
Toll Free 888-443-2726
Fax 815-962-4972
www.leatherheadtools.com

Agosto 14, 2019

Estimados señores:

Mangos de fibra de vidrio

Gracias por su apoyo a Leatherhead Tools Company, apreciamos sus negocios. Esta carta es para informar que los siguientes postes de Leatherhead Tools tienen los mangos fabricados con material de fibra de vidrio y no conducen electricidad.

Los perfiles de mango son Pro-Lite (redondos) y Dog-Bone (I-Beam).

Los mangos de fibra de vidrio de Leatherhead Tools están hechos con un hilo continuo de fibra de vidrio mate con fibra de vidrio itinerante unidireccional para dar el máxima resistencia y durabilidad. Los postes de fibra de vidrio no se oxidarán, corroerán ni secarán. Leatherhead Tools tiene una garantía contra defectos de fabricación.

Material del cabezal

El cabezal de las herramientas está hecho de acero forjado con alto contenido de carbono.

Respectuosamente,

Rob Taylor

Rob Taylor
Gerente Global de Producto
Leatherhead Tool Company




AXES


FLAT HEAD AXES

Specifications:


- Made in the U.S.A.
- This rugged Axe is perfect for ventilation, forcible entry or overhaul
- Handle construction is solid Hi-Viz pultruded fiberglass with non-slip grip
- Yellow handle construction is a strong pultruded fiberglass core with injection molded jacket for added strength
- The Axe heads are bonded to the fiberglass handle with strong two part epoxy
- The Axe heads are drop forged with high carbon steel



Hi-Viz Orange



Hi-Viz Lime



Yellow

6 lb. Flat Axes shown

Item #	Description	Length
FAO-6	6# Flat Axe (HiViz Orange) Fiberglass Handle w/Reflective Tape	36"
FAL-6	6# Flat Axe (HiViz Lime) Fiberglass Handle w/Reflective Tape	36"
FAY-6	6# Flat Axe (Yellow) Fiberglass Handle	36"
FAO-8	8# Flat Axe (HiViz Orange) Fiberglass Handle w/Reflective Tape	36"
FAL-8	8# Flat Axe (HiViz Lime) Fiberglass Handle w/Reflective Tape	36"
FAY-8	8# Flat Axe (Yellow) Fiberglass Handle	36"
FAY-6R	6# Flat Axe Red Head with (Yellow) Fiberglass Handle	36"
FAY-8R	8# Flat Axe Red Head with (Yellow) Fiberglass Handle	36"
FAY-6R	6# Flat Axe Red Head with Hickory Handle w/Reflective Tape	36"



Lingua franca
translations

un servicio más allá de las palabras

TC-LF No. 000130220A

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Certifico que estoy en capacidad de traducir del idioma inglés al español y que la traducción adjunta:

- **ESPECIFICACIONES HACHA DE CABEZA PLANA**

fue realizada desde el documento adjunto, de una manera correcta y verdadera de acuerdo a mi conocimiento y convicción.

Quito DM, 14 de agosto del 2019

Atentamente,

Ing. Johnny Merizalde A
TRADUCTOR CERTIFICADO C.J-LF 273-001
C.I.: 1709217291




AXES


33 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Especificaciones:


- Hecho en Estados Unidos.
- Este hacha ruggel es perfecta para ventilación, entrada fortificada o revisión.
- La construcción del mango es de fibra de vidrio pultruida HI-Viz sólida con agarre antideslizante.
- La construcción de mango aparrillo es un fuerte núcleo de fibra de vidrio construido con canisa moldeada por inyección para mayor resistencia.
- Las cabezas del hacha están unidas al mango de fibra de vidrio con un fuerte epoxi de dos partes.
- Las cabezas del hacha están forjadas con acero de alto carbono.



Hi-Viz Orange



Hi-Viz Lime



Yellow

© 2014 Fire Axet Group

Modelo	Descripción	Longitud
FAD-6	6 lb plana Axet (Hi-Viz naranja) de fibra de vidrio de la manija y / cinta reflectiva.	36"
FAL-6	6 lb plana Axet (Hi-Viz lima) de fibra de vidrio de la manija y / cinta reflectiva.	36"
FAY-6	6 lb plana Axet (Hi-Viz amarillo) de fibra de vidrio.	36"
FAD-8	8 lb plana Axet (Hi-Viz naranja) de fibra de vidrio de la manija y / cinta reflectiva.	36"
FAL-8	8 lb plana Axet (Hi-Viz lima) de fibra de vidrio de la manija y / cinta reflectiva.	36"
FAY-8	8 lb plana Axet (Hi-Viz amarillo) de fibra de vidrio.	36"
FAY-8R	8 lb de cabeza plana bajo llave con tornillo de fibra de vidrio de la manija.	36"
FAY-8U	8 lb de cabeza plana bajo llave con tornillo de fibra de vidrio de la manija.	36"
FAY-6H	6 lb plana Axet con la manija Hickory y / cinta reflectiva.	36"



leatherhead.com



INTERNATIONAL GROUP, LLC. 55

BRIGHT STAR

The first name in flashlights.

510221 Rechargeable Responder R/A LED w/ 120V AC
510221 UTIL, 510318, 510242, 510231

Unit Information

Part# #510221 Rechargeable Responder R/A LED
w/ Lithium-Ion Battery Pack & 120V AC Charger

Part# #510221 UTIL Rechargeable Responder R/A LED
w/ Lithium-Ion Battery Pack & 120V AC + 12/24V DC Charger

Specifications

Power Source: Single Lithium-Ion 18650 cell,
2600mAh capacity
Charge Base Input: 12V, 500mA MAX, 6W MAX
Charge Base Output: 5V, 500mA MAX
Runtime: Lithium-Ion 4 hours
Light Source: LED
Life: 30,000 Hours
Light Output: 205 Lumens/ 55,000 Candelas
Weight (with Li-Ion Cell): under 1.0 lb.
Beam Distance: 477 Meters

Product Features


- Division I safety approved
- First RA light utilizing Lithium-Ion Technology
- Supports Alkaline or Li-Ion Battery Packs
- Impact Resistant to 1 Meter
- Ergonomically Designed Switch, for Ease of Operation
- Waterproof to 1 Meter
- 4 hour charge time
- Light weight (under 1lb)
- Battery Charge Indicator
- Low Profile Design keeps it close to your body
- Unparalleled smoke penetration.
- Emergency Light Feature:
By placing Right Angle into charging cradle with
switch pressed into on position, Right Angle will
automatically turn on in the absence of power.

Unit Dimensions

Length: 2.5 in. (6.4 cm)
Width: 3.0 in. (7.6 cm)
Height: 7.0 in. (17.8 cm)

Safety Approvals

UL Protection Methods
UL 913 CSA C22.2
NFPA 70 504.2 (2008)
NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) Certified Mounted in any
Position
Intrinsically Safe
Class I, II, III DIV I, Groups C-G
Class I, II, III DIV II, Groups C-G
Operating Temp Code T3



Part # 510221 (Lithium-Ion Version) w/ 120V AC
Part # 510221 UTIL (Lithium-Ion Version) w/ 120V AC & 12/24V DC
Part # 510318 (Lithium-Ion Version) w/ Direct Wire Part #
510242 (Lithium-Ion Version) w/ Euro/Int'l charger Part #
510231 (Lithium-Ion Version) w/ 12/24V DC
Also available in Model # 510304 ('AA' Alkaline Battery Version)

Accessories:

- 510201-N: Lithium-Ion Replacement Battery Pack
- 510220: Charger Base Only
- 510202: Alkaline Battery Tray
- 510180: 12/24V DC Charger Cord
- 510181: 120V AC Charger Cord
- 510182: Euro/Int'l AC Charger Cord



INTERNATIONAL GROUP, LLC.



Accesorios:

510201-NLitio-Ion Bateria sustitución

510220Sólo Cargador Base:

510202: Bandeja de pilas alcalinas

510180: Cable de 12 / 24V DC Cargador

510181: Cable 120V AC cargador

510182Euro / Int'l cargador de CA Cable



INTERNATIONAL GROUP LLC

BRIGHT STAR

The first name in flashlights.

**510221 LED de respuesta recargable R / A con / 120V CA
510221 UTIL, 510318, 510242, 510231**

Información de las unidad

Parte # # 510221 recargable de respuesta R/A LED
w / de iones de litio Pack y 120V CA del cargador

Parte # # 510221 UTIL recargable de respuesta R/A
LED w / de iones de litio Pack y 120V AC + 12 / 24V DC
Cargador

Especificaciones

Fuente de alimentación: Individual de iones
de litio 18650 celular, la
capacidad de 2600mAh
Entrada de carga de la base: 12 V, 500 mA MAX,
MAX 6W
Salida Cargo Base: 5V, 500mA MAX
Tiempo de ejecución: litio-ion 4 horas
Fuente de luz: LED
Vida: 30.000 horas
La emisión de luz: 205 lúmenes / 55.000 Candelas
Peso (con Li-Ion de la célula): bajo 1,0 lb.
Distancia de la viga: 477 Metros

Características del producto

- División I de seguridad aprobado
- La primera luz RA utilizando tecnología de litio
- Soporta alcalinas o Li-ion Baterías
- Impacto Resistente a 1 Meter
- Interruptor diseñado ergonómicamente, para facilitar la operación
- Impermeable a 1 metro
- tiempo de carga 4 horas
- El peso ligero (bajo 1lb)
- indicador de carga de la batería
- Diseño de bajo perfil lo mantiene cerca de su cuerpo
- penetración de humo sin precedentes.
- Característica de emergencia de luz:


Al colocar en ángulo recto en el soporte de carga con el interruptor presionado en la posición, ángulo recto se encenderá automáticamente en ausencia de poder.
parte #

Dimensiones de la unidad

Longitud: 2,5 en (6,4 cm)
Anchura: 3,0 en (7,6 cm).
Altura: 7,0 en (17,8 cm).

Aprobaciones de seguridad

Métodos de protección:
UL UL 913 CSA C22.2
NFPA 70 504.2 (2008).
NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) certificados montar en
cualquier posición
Intrínsecamente seguro
Clase I, II, III DIV I Grupos CG
Clase I, II, III DIV II, T3 Código
de temperatura de
funcionamiento Grupos CG



Parte # 510221 (de iones de litio Version) w / 120V AC
510221 UTIL (iones de litio Version) w / 120V AC & 12 / 24V
DC

Parte # 510318 (de iones de litio Version) w / Parté cable directo
#

510242 (Versión de iones de litio) w / Euro / Int'l cargador Parte
#

510231 (iones de litio Version) w / 12 / 24V DC

También disponible en el Modelo # 510304 ('AA' alcalinas version con batería)



INTERNATIONAL GROUP, LLC



Lingua Franca
translations

un servicio más allá de las palabras

TC-LF No. 000130223A

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Certifico que estoy en capacidad de traducir del idioma inglés al español y que la traducción adjunta:

- **FICHA TÉCNICA LINTERNA 510221 R/A LED**

fue realizada desde el documento adjunto, de una manera correcta y verdadera de acuerdo a mi conocimiento y convicción.

Quito DM, 14 de agosto del 2019

Atentamente,

Ing. Johny Merizalde A
TRADUCTOR CERTIFICADO CJ-LF 273-001
C.I.: 1709217291



Kits y sistemas de escape F4

[Compre ahora](#)


[Encuentre un distribuidor \(/dealers\)](#)

Descripción

Los kits y sistemas F4 Escape con las configuraciones de escape personal personalizables originales. Construidos en torno a nuestro dispositivo de descenso F4 eficiente y delgado, estos kits y sistemas se ofrecen en una variedad de configuraciones. Todos los componentes individuales están certificados por NFPA y, al incorporar nuestros cables de escape FireTech2 y SafeTech, estos son sistemas totalmente certificados por NFPA.

NFPA 1983: Sistema de escape (con cuerdas FireTech2 o SafeTech)

[\(/images/store/Kits-and-Systems/F4_firetech_crosby_bag-store.jpg\)](#)



[\(/images/store/kits-and-systems/F4_firetech_crosby_bag-store.jpg\)](#)

[\(/images/store/kits-and-systems/F4_firetech_crosby_bag-store.jpg\)](#)

COMPARAR COMPONENTES DEL KIT DE ESCAPE

[Cuerdas](#) [Descendientes](#) [Anclas](#) [Archivos adjuntos](#) [Almacenamiento](#)

Dispositivo de descenso del dispositivo F4

[Compre ahora](#)

[Encuentre un distribuidor \(/dealers\)](#)

Descripción


Especificaciones técnicas

Colores

Diseñado para permitir un movimiento horizontal fácil, una transición de umbral suave y un descenso vertical controlado. La función de bloqueo automático permite una salida manos libres de la estructura, mientras que el perfil delgado se integra fácilmente con el equipo de protección y mantiene el F4 fuera del camino durante las operaciones regulares. Versátil para usuarios diestros o zurdos.

NFPA 1883: Dispositivo de descenso de escape

/images/store/Descent-Control/F4_black-store.jpg



/images/store/Descent-Control/F4_black-store.jpg

Dispositivo de descenso del dispositivo F4

Filtrado por:

► Colores

BUSCAR

REINICIAR

Cuerda SafeTech Fire Escape

[Compre ahora](#)

[Encuentre un distribuidor \(/dealers\)](#)

Descripción

Especificaciones técnicas

Colores

Cuerda de escape de fuego de 8.0 mm

Núcleo / funda: Nylon / Technora®

Una funda Technora es resistente al calor, a los productos químicos y a la abrasión, mientras que el núcleo proporciona resistencia, compatibilidad con los engranajes y un mejor alargamiento para reducir las cargas de anclaje.

Longitudes disponibles: 40', 50', 600' | 12, 15.5, 183 m

NFPA 1983: Escape de fuego

</images/store/Escape-Ropes/safatech-store.jpg>



</images/st-Ropes/safe-store.jpg>

</images/st-Ropes/safe-store.jpg>

</images/st-Ropes/safe-store.jpg>

Cuerda SafeTech Fire Escape

Filtrado por:

► Longitud

► Opción de gancho de escape



INTERNATIONAL GROUP, LLC

Cuerda SafeTech Fire Escape

[Compre ahora](#)

[Encuentre un distribuidor \(/dealers\)](#)

Descripción

Especificaciones técnicas

Colores

Diámetro (mm)

8,0

Clasificación MBS (kN)

19,5

Peso (lb / 100')

2,8

Alargamiento a 300 lb (%)

8,8

Clasificación MBS (lb)

4,383

(/images/store/Escapes-Ropes/safetech-store.jpg)



(/images/store/Ropes/safetech-store.jpg)

(/images/store/Ropes/safetech-store.jpg)

(/images/store/Ropes/safetech-store.jpg)

Cuerda SafeTech Fire Escape

Filtrado por:

▶ Longitud

▶ Opción de gancho de escape



INTERNATIONAL GROUP, LLC

Cordón de extensión de tecnología

[Compre ahora](#)

[Encuentre un distribuidor \(/dealers\)](#)

Descripción

Especificaciones técnicas

Colores

El cordón de extensión Tech está construido con un cable Technora de traza hueca para una resistencia al calor superior y se ofrece en una longitud de 7" y 9". La extensión de tecnología se utiliza para ayudar a extender el dispositivo de rappel del usuario lejos del arnés.

(/images/stora/Lanyard-
Filippines/Techextensionlan...store.jpg)



Cordón de extensión de tecnología

Filtrado por:

► Longitud

BUSCAR

REINICIAR




INTERNATIONAL GROUP, LLC

TRABAJO (/WORK)

[Trabajo \(/store/work\)](#) / [Cuerdas \(/store/work/ropes\)](#) / Serie Tech

Serie Tech

Después de un cuarto de siglo de construir cables de la más alta calidad y productos de seguridad de vida, los cables estáticos de Sterling han desarrollado una reputación de calidad, confiabilidad y facilidad de uso. Pero, sobre todo, nuestras cuerdas son conocidas por su durabilidad. A pesar de la robustez inherente de todos nuestros cables estáticos, algunos entornos de trabajo son tan peligrosos y desafiantes que requieren algo especial. Ingrese a nuestra serie Tech: una línea de cuerdas estáticas que incorporan Technora®, una fibra de aramida que es altamente resistente al calor y al corte. Fuimos los primeros en usar Technora para aplicaciones de seguridad de la vida como cuerdas contra incendios. Es un material que nos hemos convertido en expertos en ingeniería de cables y que permite que los cables de Sterling Tech vayan a donde otros cables simplemente no pueden.



H3 Tech11

11.0 mm // Funda Technora con núcleo Technora. Masivamente resistente al calor y construido para funcionar sin problemas en algunas de las condiciones más peligrosas que enfrentarán la mayoría de los trabajadores.

Aprende más

[\(/store/work/ropes/tech-series/h3-tech11\)](#)



Ganchos de anclaje de escape de fuego

[Compre ahora](#)
[Encuentre un distribuidor \(/dealers\)](#)
[Descripción](#)
[Especificaciones técnicas](#)

Cambiamos las operaciones de escape de incendios con la introducción de nuestra cuerda de escape FireTech. Luego simplificamos y revolucionamos los rescates con la incorporación de nuestro dispositivo de control de descenso F4™. Nuestra línea de ganchos innovadora, simple y certificada completa el sistema.

Lightning y Lightning GT Hooks

Con un peso de menos de 8 onzas, los Lightning Hooks de aluminio ofrecen un diseño funcional con una ranura de enganche o una innovadora puerta de alambre para un anclaje remoto seguro y rápido. El diseño de los Lightning Hooks ayuda a eliminar las conjeturas del paso más fundamental de la creación de un ancla a prueba de fallas.

Fabricados en la serie 7000, aluminio de grado aeronáutico y mecanizados por CNC según nuestras exigentes especificaciones, los Lightning Hooks están certificados para soportar cargas de hasta 3000 libras en la punta. Cuando se combina con uno de nuestros dispositivos, ya sea el venerable F4 (/store/work/hardware/descent-control-rigging/f4-device) o nuestro nuevo ECX (/store/work/hardware/descent-control-rigging/ecx) y cualquiera de nuestras cuerdas Fire Escape, el Lightning GT crea un sistema versátil y excepcionalmente fácil de usar para una salida rápida.


NFPA 1983: Ancla de escape

Crosby Hook

El gancho de anclaje portátil original diseñado para el FDNY PSS. Este gancho de acero de aleación forjado facilita el anclaje en la ventana o en el punto de salida. Una clasificación de alta resistencia asegura que el gancho no se deformará incluso cuando esté completamente cargado en la punta o cuando esté expuesto al calor extremo. La geometría del gancho Crosby ofrece la mayor seguridad para la colocación en cualquier superficie.

NFPA 1983: Ancla de escape


(/images/store/Escape-Hooks/Lightning_Hook_GT_1000x1000_2019.jpg)



(/images/store/Hooks/Lightning_Hook_GT_1000x1000_2019.jpg)



(/images/store/Hooks/Crosby_Hook_1000x1000_2019.jpg)



(/images/store/Hooks/LHG_1000x1000_2019.jpg)




(/images/store/Hooks/LHG_1000x1000_2019.jpg)



Ganchos de anclaje de escape de fuego

INTERNATIONAL GROUP, LLC

Pala Forestal de acero con punta corazón y gran capacidad de corte. Máxima flexibilidad, resistencia al desgaste y rotura. Máxima calidad.



Características técnicas:

DIMENSIONES DE LA PALA CON MANGO: 140 x 27.5 x 0.12 cm

PESO CON MANGO: 1,975 kg

DIMENSIONES DE LA PALA SIN MANGO: 46 x 27.5 x 0.09 cm

PESO SIN MANGO: 1,135 kg

LONGITUD MINIMA DE LA PALA: 103 cm



INTERNATIONAL GROUP, LLC


TEMPEST

*fighting for performance

VENTMASTER® 375K**TEMPEST**

La sierra de corte 375K incorpora características que no se encuentran en ninguna otra sierra de corte en el mercado hoy en día y proporciona la solución perfecta para los departamentos más exigentes del rescate y el tamaño.

(<http://www.tempest.us.com/>)



(<http://www.tempest.us.com/wp-content/uploads/VM-375K.jpg>)



(<http://www.tempest.us.com/wp-content/uploads/375K-2.jpg>) (<http://www.tempest.us.com/wp-content/uploads/375K-3.jpg>) (<http://www.tempest.us.com/wp-content/uploads/375K-4.jpg>) (<http://www.tempest.us.com/wp-content/uploads/375K-5.jpg>)

La sierra de corte 375K incorpora características que no se encuentran en ninguna otra sierra de corte en el mercado hoy en día. Esta unidad liviana proporciona la máxima potencia, versatilidad y durabilidad.



(https://www.youtube.com/embed/B_8xOrzusLT?rel=1&controls=1&showinfo=0&autoplay=1)

(https://www.youtube.com/embed/B_8xOrzusLT?rel=1&controls=1&showinfo=0&autoplay=1)



(<http://www.tempest.us.com/find-a-dealer/>)

CARACTERÍSTICAS**ESPECIFICACIONES**

MOTOR / HP	3/4 hp / 5,0 hp
CABEZA DE LA ENERGÍA	Husqvarna® K750
TAMAÑOS DE GUARDIA	14" (pedido especial disponible de 12")
VELOCIDAD DE LA HOJA	4650 rpm
Profundidad de corte	4.75" (con hoja de 14")
PESO EN SECO	31.6 libras

Más Productos Templados

Todas las líneas de productos de Tempest se distribuyen a través de una red global de distribuidores seleccionados por su conocimiento de la industria, profesionalismo y compromiso con el servicio al cliente.

TODOS LOS PRODUCTOS PARA BOMBEROS DE TEMPEST® ([HTTP://WWW.TEMPEST.US](http://www.tempest.us))



INTERNATIONAL GROUP, LLC



Lingua Franca
translations

un servicio más allá de las palabras

TC-LF No. 000130234A

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Certifico que estoy en capacidad de traducir del idioma inglés al español y que la traducción adjunta:

- **DATOS TÉCNICOS K750**

fue realizada desde el documento adjunto, de una manera correcta y verdadera de acuerdo a mi conocimiento y convicción.

Quito DM, 14 de agosto del 2019

Atentamente,

Ing. Johny Merizalde A.
TRADUCTOR CERTIFICADO CJ-LF 273-001
C.I.: 1709217291



VentMaster
**375K Cutoff
Saw**

Manual de Operaciones

Husqvarna Cabezal de Potencia Husqvarna K750

Por favor lea el manual de operaciones cuidadosamente y asegúrese de entender las instrucciones antes de usar la misma.



TEMPEST
TECHNOLOGY

(Datos del contacto)



INTERNATIONAL GROUP

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

Motor	K750
Cilindro de desplazamiento, cm ³ /ln ³	74
Diámetro del cilindro, mm/pulgada	51 / 2,00
Carrera, mm / pulgada	36 / 1,42
Velocidad de ralenti, rpm	2700
Max. velocidad de ralenti, rpm	9300 (+/- 150)
Potencia, KW/rpm.	3,7 / 9000
Sistema de encendido	
Fabricante del sistema de encendido	SEM
Tipo de sistema de encendido	DC
Bujía	Champion RCJ 6Y / NGK BPMR 7A
Distancia entre electrodos, mm/pulgada	0,5 / 0,02
Sistema de combustible y lubricación	
Fabricante del carburador	Zama
Tipo de carburador	C3
Capacidad del tanque de combustible, litro/pinta estadounidense	0,9 / 1,9
Peso	
Cortadora sin combustible y cuchilla de corte, lb/kg	
12" (300 mm)	20,7 / 9,4
14" (350 mm)	21,6 / 9,8
Proporción de mezcla	50:1

Equipo de corte

Cuchilla de corte	Max. velocidad periférica, m/s	Max. velocidad del eje de salida, rpm
12" (300 mm)	80	4650
14" (350 mm)	100	4650





Lingua franca
translations

un servicio más allá de las palabras

TC-LF No. 0001301239A

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Certifico que estoy en capacidad de traducir del idioma francés al castellano y que la traducción adjunta:

- **CORTADOR INDUSTRIAL**

fue realizada desde su original de una manera correcta y verdadera de acuerdo a mi conocimiento y convicción.

Quito DM, 14 de agosto del 2019

Atentamente,

Ing. Johnny Merizalde A
TRADUCTOR CERTIFICADO C.J-LF 273-001
C.I.: 1709217291



1490MC	027103913777	2 2/4	9	11	356	5-16	8	3-16	5	1413C	027103913456
0090MC	027103905529	3 1/2	2	19	457	3-8	10	1-4	6	0013C	027103904650
0190MC	027103907134	5 1/4	3	21	610	7-16	11	5-16	8	0113C	027103908208
0290MC	027103908094	8 1/2	4	30	752	1-2	12	3-2	10	0213C	027103907578
0390MC	027103909396	12 7/8	6	35	914	2-16	14	7-16	11	0313C	027103908296
0590MC	027103910790	17 1/8	8	42	1087	1-16	18	1-2	13	0513C	027103909354