

# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

**International Management Group**



## **IMPORTACIÓN DE BIENES**

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: IMP-CBDMQ-009-2019**

Señora.

Abg. Gloria Burbano Araujo

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-

PRESENTADA POR: DA MIANO & GRAHAM LTD

# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

**International Management Group**

## **SUMARIO DE DOCUMENTOS OFERTA CDBDMQ IMP-009-2019**

1. Formulario único
2. Anexo 1
3. Acta de constitución de la compañía
4. Balance General D&G (respaldo para índices)
5. Fichas técnicas en español
6. Experiencia, 7 facturas de D&G de los últimos 5 años que suman un monto de \$479.733,64 usd
7. Garantía técnica de D&G acorde a pliegos
8. Representación local de D&G para MECAGRÜN CIA. LTDA.
9. Certificado de historial aduanero
10. Fichas técnicas en inglés
11. Cartas de autorización en inglés de los fabricantes
12. Documento con traducciones a español de las cartas de autorización por parte de los fabricantes
13. Observaciones de internas en base a respuestas emitidas por el CBDMQ en la etapa de preguntas y aclaraciones

# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

International Management Group

## **FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA**

Quito, 16 Ago 2019

Doctora,

Gloria Elena Burbano Araujo

Directora General Administrativa Financiera (E)

**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Presente. -

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para la "**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES**", luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisición de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por **DA MIANO & GRAHAM** declaro que:

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de tergiversar el presente procedimiento.
2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará -directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, me obligo a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas; y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.
3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores públicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningún funcionario o trabajador del **Cuerpo de Bomberos del DMQ** que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento.
5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta

# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

**International Management Group**

presentada; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos complementarios.

6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato, respetando los siguientes acuerdos:

- a. Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 1, completados con la información de mi oferta.
- b. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico del contrato, incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una institución que es parte de la Administración Pública.
- c) Se presentarán las garantías de fiel cumplimiento, garantía del buen uso del anticipo, la garantía, indispensable presentar borrador de la póliza. La solución de controversias en todos los casos se solucionarán ante los jueces ecuatorianos. Las garantías y pólizas presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

7. La oferta técnica económica que presento es la siguiente: ( se adjunta Anexo 1)

<b>Parámetro</b>	<b>Especificación solicitada por el CBDMQ</b>	<b>Especificación ofertada</b>
<i>Instrucciones:</i>		
<i>Instrucciones:</i> completar acorde al anexo No. 1	<i>Instrucciones:</i> completar acorde al anexo No. 1	<i>completar acorde a lo que ofrezca el oferente</i>
		<i>en los campos que se señale 'a determinar' el oferente deberá señalar la información que se solicita</i>
		<i>el parámetro opcional quiere decir que no es obligatorio ofertarlo</i>

7.1. Determinación del país de origen o procedencia: Estados Unidos de América

7.2. Historial aduanero en el caso que corresponda: Los bienes son nuevos, se adjunta certificado

8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos del DMQ se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor.

9. Bajo juramento, no incurro en las prohibiciones establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNC, normas ecuatorianas exigidas para contratar con una Administración Pública.

10. Para la suscripción del contrato me comprometo a presentar un representante local.


Se adjunta carta de representación de agente local

11. Autorizo al CBDMQ para que en el caso que lo requiera me notifique todo acto de simple administración, acto administrativo y comunicación que se requiera al siguiente correo electrónico:

# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

International Management Group

Atentamente,



MECAGRÜN  
GERENCIA

Miguel Angel Alvarez  
MECAGRÜN CIA. LTDA.  
REPRESENTANTE LOCAL DA MIANO & GRAHAM

**Recordatorio:** Junto con este formulario único el oferente deberá presentar todos los requisitos mínimos exigidos y los documentos solicitados para la asignación de puntuaje. La experiencia a ser calificada según el Anexo No. 2 y requisitos mínimos podrá ser desarrollada en el formato que considere el oferente, pero haciendo constar claramente la información solicitada.

# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

International Management Group

Correo electrónico 1 : [patrick@asdamiano.com](mailto:patrick@asdamiano.com),

Correo electrónico 2 : [martin@asdamiano.com](mailto:martin@asdamiano.com)

[mar@mecagrun.com](mailto:mar@mecagrun.com)

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de (l) (los) correo(s) señalados durante la tramitación del proceso de contratación; y, por tanto, no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificación que se realice por dichos medios.

Adicionalmente comunico que se podrá tomar contacto en las siguientes direcciones o teléfonos:

Ciudad/ País (obligatorio): Quito - Ecuador

Dirección (obligatorio): Urb. El Condado Calle D y Pasaje D1 #366 ofc 402

Teléfono (obligatorio): 593 9 80407218 / 593 2 402492

12. Mis índices financieros son (obligatorio para personas jurídicas y naturales que estén obligadas a llevar contabilidad):

Índice de endeudamiento: 0.07

Índice de liquidez o solvencia: 12.82

Patrimonio: 4'013.424,42 (Cuatro millones trece mil cuatrocientos veinte y cuatro,42/200 usd), se adjunta balance de DA MIANO & GRAHAM

13. Declaro bajo juramento que los bienes objeto de contrato registran la siguiente información

## **REQUERIMIENTO**

Lugar de Fabricación

## **INFORMACIÓN**

*Todos los bienes son fabricados en EEUU para su exportación, en cada ítem se indica la procedencia*

Procedencia

*Los bienes no tienen historial aduanero ya que son nuevos de fabricación en EEUU*

Historial Aduanero/ Estado Aduanero

En el caso de ser convocado a la etapa de negociación, me comprometo a presentar la documentación que respalde la información antes referida. Así también acepto que esta documentación sea considerada como documentación habilitante para la firma del contrato.



*Caf... 6*

# DA MIANO & GRAHAM Ltd.

International Management Group

## ANEXO 1 OFERTA IMP-CBDMQ-009-2019

ITEM	DESCRIPCION	CANT	ESPECIFICACION REQUERIDA CBDMQ	ESPECIFICACION OFERTADA DA MIANO	IMAGEN
1	Herramientas	54	Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño mínimo 30° y máximo 35°. Sin soldaduras visibles. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.	Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño 30° Sin soldaduras visibles. Se adjunta ficha técnica Fabricante: Council tools Origen: USA Garantía: 1 año contra defectos de fábrica	
2	Kit de herramientas	54	El kit se encuentra comprendido por: - 1 Pescante - 1 Removedor Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva Revestida de poliéster de 7 a 8 plgs de largo máximo.  Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Cubierta tipo Arpón (pescante) cubierta doble L (removedor) Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.	El kit se encuentra comprendido por: - 1 Pescante - 1 Removedor Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido (I Recam), con sistema fotoluminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva Revestida de poliéster de 8' pies de largo máximo.  Empuñadura ergonómica, antideslizante Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Cubierta tipo Arpón (pescante) cubierta doble L (removedor) Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Fabricante: Loatherhead Tools Origen: USA Garantía: 1 año contra defectos de fábrica	
3	Hacha de bombero con cabeza plana	54	Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido sólido, revestida de poliéster foto luminescente para espacios oscuros. Empuñadura antideslizante negra. Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con compuesto epóxico que incrementa la unión química y mecánica de la cabeza para evitar que se desprenda  Colores llamativos, Largo de: 35 pulgadas mínimo a 38 pulgadas máximo. Peso de 3.2 Kg mínimo a 4 Kg máximo.  Al menos un año de garantía técnica.  Presentar ficha técnica	Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminescente para espacios oscuros Empuñadura antideslizante Negra Cabeza del hacha fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con compuesto epóxico que incrementa la unión química y mecánica de la cabeza para evitar que se desprenda  Cuerpo de cabeza pintado con chumbo rojo fuego. hoja de corte recubierta con laca para evitar la corrosión Largo total 38" para trabajo adecuado para corte fuerte y grueso Peso 3.7 Kg  Filo tratado térmicamente produce una estructura de grano fino que aumenta la dureza y alarga el tiempo de vida de la hoja Fabricante: Leatherhead Tools Se adjunta ficha técnica en español Origen: USA #REF! Fabricante: Council tools	
4	Linterna de punto	1000	Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendio. - CERTIFICACIONES: - Cumplimiento de Normas IECEx para entornos explosivos II-2G ATEX. - Material resistente y ligero. o Al menos 200 lm o Alcance del haz de luz al menos 370 m o Al menos 4 horas a máxima potencia. - Resistencia 1 metro al menos. - 1 paquete de baterías de iones de litio recargables - Presentar ficha técnica.  - GARANTIA - Garantía mínima de 1 año. El kit se encuentra comprendido por:	Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, Incendio. Certificación ATEX equivalente a IECEx, NH-1A 1871-1801, CE. Material resistente y ligero - 175 Lum con 4000 candela, que permite penetrar el humo y brilla la misma intensidad de luz (100% de 200 lm (menor consumo energético)) - Alcance de haz de luz de: 405 m - 8 Horas a máxima potencia con baterías Resistencia 2 m a caídas - Paquete de baterías de iones de litio recargables Se adjunta ficha técnica en español Fabricante: Streamlight Origen: USA Garantía: Limitada de por vida El kit se encuentra comprendido por:	

5	Kil de escape	300	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Descendedor anillapánico con palanca a leva.</li> <li>1 Mosquetón con seguro automático.</li> <li>1 Cuerda de 15 metros mínimo por 8 mm.</li> <li>- 1 Chincheta de anclaje de amarre,</li> <li>- 1 Maleta o bolso de traslado.</li> </ul> <p>Certificado UNE-EN12841:2008 o NFPA 1483 Garantía mínima de 1 año. Presentar ficha técnica.</p>	<p>F Descendedor anillapánico con leva</p> <p>1 Mosquetón con seguro automático</p> <p>1 Cuerda de 15.2 m 11 mm</p> <p>1 Cuchilla de cierre de Kevlar</p> <p>1 Bolso de traslado en Nomex</p> <p>Certificado UNE EN12841:2008 o NFPA 1483 Garantía mínima de 1 año. Se adjunta ficha técnica en español Fabricante: CMC Origen: USA</p> 
6	Pales Forestales	250	<p>Con mango (Síntesis agarradera)</p> <p>Fabricada en madera.</p> <p>Cabeza de acero tratado.</p> <p>Punta de corazón.</p> <p>DIMENSIONES.-</p> <p>Hoja 18% /cm, mínimo.</p> <p>Peso 1.6kg, máximo</p> <p>Mango 103 cm, mínimo</p> <p>Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.</p> <p>Presentar ficha técnica.</p>	<p>Con mango (Síntesis agarradera)</p> <p>Fabricada en madera ergonómicamente para mantener la balance del peso al momento de trabajo</p> <p>Cabeza de acero tratado.</p> <p>Punta de corazón..</p> <p>DIMENSIONES.-</p> <p>Hoja: 22.22cm x 27.84cm</p> <p>Peso: 2.7 kg (Mango y Hoja) Solo Hoja: (1.5 kg)</p> <p>Mango de madera 100 cm atendiendo a especificaciones USFS</p> <p>1 año de garantía contra defectos de fábrica</p> <p>Cumple especificaciones USFS</p> <p>Se adjunta ficha técnica en Español</p> <p>Fabricante: Council Tools</p> <p>Origen: USA</p> 
7	Cizalla	54	<p>Largo 36 pulgadas</p> <p>Espesor de corte 25 mm al menos.</p> <p>Material Acero.</p> <p>Cuchillas de acero forjado</p> <p>Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.</p> <p>Presentar ficha técnica.</p>	<p>Largo 36 pulgadas</p> <p>Espesor de corte 1/2" máximo (no existe mayor a 1/2")</p> <p>Material Acero.</p> <p>Cuchillas de acero forjado</p> <p>1 año contra defectos de fábrica</p> <p>Se adjunta ficha técnica en español</p> <p>Fabricante: Fluehsigblit Corp</p> <p>Origen: USA</p> 
8	Kil de corte de concreto y metal (Motriz a Combustión y disco de corte)	25	<p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Motor de 2 tiempos refrigerado por aire.</li> <li>Incluye 2 discos para concreto como mínimo.</li> <li>Incluye 2 discos para metal como mínimo.</li> </ul> <p>Cilindrada entre 70 y 75 cm3.</p> <p>Velocidad en relanzamiento: 2.500 y 2.800 rpm.</p> <p>Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1.</p> <p>Tanque de combustible para 0.90 lts mínimo.</p> <p>Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.0 m/s2.</p> <p>Niveles de ruido máximo 101 db.</p> <p>Para uso con hojas de entre 250mm y 300mm.</p> <p>Profundidad de corte de 90 a 110 mm.</p> <p>Peso máximo de la herramienta 8.8 kg.</p> <p>Potencia neta máxima de salida 3.7 kw.</p> <p>Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica.</p> <p>Presentar ficha técnica.</p>	<p>El kit de corte está bajo requerimientos de emergencia, incluye</p> <p>Motor de 2 tiempos refrigerado por aire. Plásticos impregnados de molibdeno para mejorar suelo lubricación en caso de emergencias</p> <p>Incluye 4 discos de diamante para corte mixto (metal y concreto) para emergencias</p> <p>Cilindrada 74 cc</p> <p>Velocidad relanzamiento 2500 rpm y 8500 rpm máximas</p> <p>Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1.</p> <p>Tanque de combustible 0.90 Litros</p> <p>Vibración al operador reducida debido a su sistema de aislamiento (de 6 resortes de látex, VD 2 m/s2 VT 2.6mts2</p> <p>Nivel de ruido hasta 101 Db (equipo de rescate)</p> <p>Para uso con hojas de entre 250mm y 300mm.</p> <p>Profundidad de corte máxima 101.6 mm (12")</p> <p>Peso máximo de la herramienta 8.71 kg</p> <p>Potencia de salida 4.10 kw</p> <p>1 año de garantía contra defectos de fábrica</p> <p>Se adjunta ficha técnica</p> <p>Fabricante: Unireusa</p> <p>Origen: USA</p> 

**PRECIO TOTAL DOP UJO - ECUADOR  
(USD)**

\$ 40.000,00  
Cuatromientos cuarenta mil 00/100  
USD

Lugar de entrega: el indicado en los pliegos  
IMP-CBDMQ-009-2019

TIEMPO DE ENTREGA

10 Días a partir de entrega de anticipo

FORMA DE PAGO

Por anticipo - 10% contra entrega e  
entrega restante

Miguel Ángel Álvarez  
MEGAGRUM CIA. LTDA.  
REPRESENTANTE DA MIANO & GRAHAM




**MEGAGRUM**  
GERENCIA

*[Signature]*

*File Number*

4895-745-5



***To all to whom these Presents Shall Come, Greeting:***

*I, Jesse White, Secretary of State of the State of Illinois, do hereby certify that I am the keeper of the records of the Department of Business Services. I certify that*

DAMIANO & GRAHAM, LTD., A DOMESTIC CORPORATION, INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THIS STATE ON AUGUST 21, 1968, APPEARS TO HAVE COMPLIED WITH ALL THE PROVISIONS OF THE BUSINESS CORPORATION ACT OF THIS STATE RELATING TO THE PAYMENT OF FRANCHISE TAXES, AND AS OF THIS DATE, IS IN GOOD STANDING AS A DOMESTIC CORPORATION IN THE STATE OF ILLINOIS.



***In Testimony Whereof, I hereto set  
my hand and cause to be affixed the Great Seal of  
the State of Illinois, this 15th  
day of AUGUST A.D. 2019.***

*Jesse White*

SECRETARY OF STATE

Authentication #: 19227U1486 verifiable until 08/15/2020  
Authenticate at: <http://www.cyberdriveillinois.com>

**DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

International Management Group

DAMIANO & GRAHAM, LTD

FINANCIAL STATEMENTS  
AND  
ACCOUNTING COMPILATION REPORT  
DECEMBER 31, 2018

**DAMIANO & GRAHAM, LTD.**

 20

*Da Miano and Graham LTD*  
**BALANCE**  
*For the Twelve Months Ending December 31, 2018*

	<i>YTD</i>
<b>ASSETS</b>	
<b>CURRENT ASSETS</b>	
Cash - JPMORGAN Checking	
Cash - JPMORGAN Savings	\$1,106,773.40
Cash - EverBank	\$980,938.29
	\$27,856.00
	\$2,027,466.37
Cash - Ever Bank EUR Account	\$100,833.71
Cash - Ever Bank EUR Account USD)	\$10,079.64
Cash - Chase Bank Misc Acct	\$680.99
Petty Cash	\$50.00
A/R - Customers	(\$299,196.36)
Inventory	\$198,183.46
Prepaid Expenses	\$52,034.24
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	<b>\$4,206,599.74</b>
<b>INVESTMENTS</b>	
Cash Value + Life Insurance	\$119,465.32
<b>TOTAL INVESTMENTS</b>	<b>\$119,465.32</b>
<b>EQUIPMENT &amp; AUTOS</b>	
Furniture & Equipment	\$7,623.31
Accum. Depr. - F&E	(\$7,623.31)
Software	
<b>OTHER ASSETS</b>	
<b>TOTAL OTHER ASSETS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>\$4,326,065.06</b>

DAMIANO & GRAHAM, LTD.

11


<b>LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	
<b>CURRENT LIABILITIES</b>	
<i>Expected Payables</i>	\$3,134.74
<i>Accounts Payable</i>	\$182,253.54
<i>SIT W/H Payable</i>	(\$138.61)
<i>SIT Payable - Corporate</i>	(\$7,387.30)
<i>IL Personal Property Replacement Tax</i>	\$3,490.00
<i>Accrued Profit Sharing Contr.</i>	\$125,000.00
<i>Accrued Employee Commissions</i>	\$6,386.27
<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>	<b>\$312,738.84</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>\$312,738.64</b>
<b>SHAREHOLDERS EQUITY</b>	
<i>Common Stock</i>	\$5,000.00
<i>Preferred Stock</i>	\$0.00
<i>Other Paid In Capital</i>	\$106,000.00
<i>Retained Earnings</i>	\$3,676,658.77
<i>Dividends</i>	\$0.00
<i>Net Profit/Loss</i>	\$225,667.65
<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>\$4,013,326.42</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>\$4,326,065.06</b>

DAMIANO & GRAHAM, LTD.



## HALLIGAN - HERRAMIENTA PARA ENTRADA FORZADA

SKU: HAL1P30  
HAL1P36



Esta herramienta de entrada forzada **está forjada en una sola pieza** de acero aleado. Los extremos de trabajo son tratados térmicamente para máxima resistencia, tenacidad y resistencia al desgaste. La horquilla, la bocina y la palanca están diseñadas para apalancamiento y fuerza. Los anchos y conos están destinados a permitir una fácil penetración.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Forjado en una pieza de acero 4140 USA
- Extremos de trabajo tratados térmicamente con RC38 - 42 para una estructura de grano de borde fino, creando tenacidad y seguridad superiores
- El extremo de la palanca tiene un radio reducido para usar en lugares estrechos
- El extremo de cuerno y palanca ofrece una amplia superficie de impacto para una mayor eficiencia
- Dos ojales para flejes para facilitar el transporte
- Acabado con recubrimiento en polvo.
- Hecho en EE.UU

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Material principal:	Acero forjado 4140
Largo:	36 in
Peso:	11 Lb



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

HiViz Naranja Dog-Bone mango (I-beam) con Gancho americano, culata y banda reflectiva

HiViz Lima Dog-Bone mango (I-beam) con Gancho americano, culata y banda reflectiva



- Hecho en los EE. UU.
- La construcción de viga en I de Dog Bone (núcleo sólido) te brinda la máxima resistencia con menos peso
- Se agregaron rayas reflectantes para ayudar a localizar la herramienta en áreas oscuras
- El mango en D y los cabezales están unidos a la fibra de vidrio con fuertes pernos de acero y epoxi de dos partes
- Todos los ganchos están fabricados con acero americano.
- Postes más largos están disponibles
- Se puede integrar en vez de manija tipo D, empuñadura antideslizante
- Largo 8 pies



Made in USA




## Hachas

### Hachas de cabeza plana

Especificaciones técnicas:

- Hecho en los EE. UU.
- Este hacha resistente es perfecta para ventilación, entrada forzada o revisión
- La construcción del mango es de fibra de vidrio pultruida Hi-Viz sólida con agarre antideslizante
- La construcción del mango amarillo es una fibra de vidrio pultruida fuerte núcleo con camisa moldeada por inyección para mayor resistencia
- Las cabezas del hacha están unidas al mango de fibra de vidrio con fuerte epoxi de dos partes
- Las cabezas del hacha están forjadas con acero de alto carbono.

Largo del hacha 36", peso 3.7 kg



*Easy to use, hard to lose.*




**STREAMLIGHT**

**SURVIVOR**

RIGHT-ANGLE CALIFICACIÓN  
ATEX - INTENRA PARA  
BOMBEROS


**Aprobado para Zonas 0. El Survivor rediseñado presenta un bisel de bajo perfil que no interfiere con vestimenta y el equipo. Su clip con resorte se sujeta de forma segura al engranaje, y el anillo en D reforzado permite que su luz cuelgue hacia adelante.**



Diseno con bajo perfil no interfiere con vestimenta y equipos


Botón de encendido tipo domo de caucho para uso fácil con guantes

Óptica especializada combina bajo perfil con fuerte desempeño y haz amplio




Cortador de humo Intercambiable para patrón de haz preferido:  
 - Acople negro reduce significativamente luz periférica para un haz más cerrado  
 - Acople ambar reduce luz periférica y fatiga a los ojos causada por destumbramiento

Cuerpo rugoso de polímero y nylon es virtualmente indestructible



Fuerte clip con resorte se agarra de manera segura en cinturones y vestimenta, Aro-D provee orientación hacia delante cuando cuelga



**FUENTE DE PODER DUAL**  
Baterías recargables de Li-Ion y también acepta baterías 4AA alcálinas o de litio



**Modos alto, bajo, flash de emergencia y liz de luna:**

- Alto para un haz super brillante que atravesó el humo: 41,000 candelas; 175 minutos; Distancia del haz de 405 m; funciona 3,6 horas (lito rec); funciona 8 horas (AA alcálica o AA de litio)
- Bajo para luz brillante y mayor tiempo de ejecución: 14,000 candelas; 6010minutos; Distancia del haz de 237 m; funciona 10 horas (lito rec); funciona 29 horas (AA alcálica o AA de litio)
- Flash para señalización: funciona 5 horas
- El anillo de luz de luna proporciona iluminación de bajo nivel para la conservación de la batería; funciona 15 días | La electrónica optimizada proporciona intensidad regulada

La lente de policloruro luciérnaga con revestimiento antiarañazos de silicona se ensambla en un bisel resistente

FTZU 15 ATEX 00M6X; IEC Ex FTZU 15.0029X

II 1G Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia op is IIC T3/T4 Gb

INMETRO: IDNV 16.0014X; Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; Ex ia op is T3/T4 Gb

Calificación IP66, resistente al agua y polvo; resistencia al impacto de 2m altura

17.92 cm: 388g (with lithium rechargeable or AA alcálica); 361g (with AA lithium)




Garantía limitada de por vida

Visitar streamlight.com para información completa sobre garantía

See reverse for item numbers



## LEVR™ SISTEMA DE ESCAPE



Compacto. Confiable. Intuitivo

### El nuevo descendedor LEVR™

El sistema de escape más compacto disponible. Diseñado para garantizar una salida de emergencia rápida con un descenso seguro y controlable. Construido alrededor del nuevo descensor CMC LEVR, un dispositivo de próxima generación que usa su palanca en forma de palanca para un mejor control de descenso, pago horizontal rápido y fácil, transición de borde confiable y operación intuitiva. El sistema LEVR d de perfil inferior incluye 50 pies de la red patentada CMC Fire Escape, hecha de fibra 100% Technora® para mayor resistencia y durabilidad cuando se expone al calor y al fuego. Los componentes resistentes al nombre y a la temperatura del sistema web también incluyen el nuevo Flash.2™ Escape Anchor y el Descendedor LEVR, todo organizado de forma compacta en una bolsa resistente para incendios fabricada con tela Nomex®. El diseño mejorado de Flash.2 Escape Anchor agrega fuerza, seguridad y eficiencia adicionales a todo el sistema de escape. Los el ancla tiene certificación UL según NFPA 1983 - Uso de escape para todos los escenarios de carga previsibles, incluida la carga de la punta del gancho. La bolsa se sujetó de manera segura a un cinturón o arnés con gancho y bucle, o al pasar un cinturón a través de su bucle de túnel integrado. Por Despliegue rápido, conecte el Sistema a su cinturón de escape o arnés utilizando la correa incluida.

Mecanizado en aluminio de alta resistencia de grado aeronáutico, el dispositivo proporciona una transición de borde suave y confiable, minimizando potencial para colgar en el alféizar de la ventana. Diseñado para un pago horizontal rápido y fácil de la web para permitir una salida rápida del anclaje remoto puntos y para reducir la fuerza de impacto en el ancla de escape si el impacto se carga durante el rescate. Forma ergonómica de bajo perfil optimizada para Se usa con la mano enguantada y presenta una superficie de mango antideslizante.

- Peso LEVR: 190 g (6.7 oz)
- Dimensiones LEVR: 158 L x 38 W x 31 H mm (6.25Lx1.5Ax1.25H in)

#### Características del sistema LEVR Escape:

- El diseño LEVR proporciona una transición de borde suave y confiable, minimizando el potencial de colgar en el alféizar de la ventana
- Diseñado para un pago horizontal rápido y fácil de la red para permitir una salida rápida desde puntos de anclaje remotos

- Diseñado para reducir la fuerza de impacto en el ancla de escape si se carga un choque durante el rescate
- Bolsa de transporte lateral de bajo perfil diseñada para el despliegue de diestros o zurdos
- Fire Escape Web™ está construido con 100% fibra Technora para alta resistencia y resistencia al calor, y reduce drásticamente espacio requerido para el almacenamiento
  - Diseño ergonómico con agarre antideslizante.

El sistema de escape LEVR incluye:

- Descendente LEVR con 15,2 m (50 pies) de Fire Escape Web™ de 11 mm (UL clasificado según NFPA 1983 - FR Escape Web)
- Flash.2 Escape Anchor (UL clasificado según NFPA 1983 - Uso de escape)
- Bolsa de transporte de tela Nomex (diseñada para el despliegue con la mano derecha o izquierda)
- Mosquetón de aluminio con cierre automático ProTech™ (UL clasificado según NFPA 1983 - Uso técnico) con cuerda de fibra de Kevlar cosida

Peso del producto:	1.1 Kg
Bolsa de cintura:	Nomex negro
Color Levr:	Rojo
Calificación NFPA	Escape
3 Sigma MBS	13.5 Kn





## PALA FORESTAL - MANGO SOLIDO

SKU: FFSHOSS3 FSS



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La pala de incendio forestal está forjada a partir de una sola pieza de acero con alto contenido de carbono.
- Vástago sólido con pasos hacia adelante para facilitar su uso.
- Tratamiento térmico y templado para mayor resistencia y durabilidad.
- El mango de fresno del estudio se introduce en el zócalo y se remacha.
- Bordes afilados de la cuchilla para un rendimiento mejorado.
- Acabado en laca transparente para resistencia a la oxidación.
- Hecho en EE.UU.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de la hoja: Acero alto carbono

Dimensiones de la hoja: 8.75 in x 10.88 in

Material del mango: Fresno americano


Largo del mango:

Peso total: 6 lb / 2.7 kg

38 in  
Fresno  
Madera  
Sólido


Normativa: Especificaciones USFS

345 Pecan Lane Lake Waccamaw North Carolina 28450 USA



## CIZALLA

### SKU:BC-36



#### Descripción del producto

Cortador de pernos de calidad para contratistas de servicio pesado para una variedad de tareas de corte que incluyen cerraduras, eslabones de cadena, varillas de refuerzo, pernos, remaches,

#### Descripción del producto


Material: Acero  
Largo: 36 in  
Capacidad de corte:  $\frac{1}{2}$ "

20

ITEM NUMBER

**PS-COS12**

*Unifire*



La sierra de rescate Pro-Saw / Cut-Off puede cortar prácticamente cualquier material; ladrillo, hormigón, madera, acero, etc. La sierra perfecta para incendios. Diseñado ergonómicamente para trabajar en espacios reducidos. Ligero y potente para una operación segura y fácil. Construido para satisfacer las demandas extremas del personal de rescate.

## SPECIFICATIONS

Power Output	5.6 HP / 4.176 kW
Displacement	4.48 cu. in. / 73.4 CC
Engine RPM	10,500
Blade Size	12"/30.48 cm
Max Cutting Depth	4"/10.16 cm.
Vibration, Front Handle	2 m/s <sup>2</sup>
Vibration, Rear Handle	2.6 m/s <sup>2</sup>
Weight (excl. cutting equipment)	21.4 lbs / 9.71 kg

## FEATURES

- Máxima relación potencia / peso
- Sistema de limpieza de aire centrífugo por inyección de aire
- Sistema de baja vibración
- Descompresión de inicio inteligente
- Pistones, anillos y cilindros impregnados de molibdeno. Disminuyendo el calor de la sierra, aumentando la vida útil y la eficiencia de la sierra.
- Sistema avanzado de filtración de aire de 3 etapas
- Asa Aislada
- Estrangulador y acelerador combinados
- Asa de aluminio con anillo en D Billet
- Kit de agua
- Correa de transporte



Toll-Free: 1-800-745-3282 • Ph: 509-535-7746 • Fax: 509-535-9064 • [www.unifireusa.com](http://www.unifireusa.com)

JF

23

#### Especificaciones generales

- El peso seco del cabezal de potencia no debe exceder las 21 libras.
- El cabezal de potencia debe funcionar con una mezcla de aceite combustible 50: 1.
- La sierra debe ser de un solo cilindro, de 2 ciclos con barrido de bucle.
- La sierra debe incluir: cabezal motor, kit de herramientas, manual, 1 botella de aceite de dos ciclos.
- La sierra debe tener una garantía de 120 días.

#### Especificaciones del cabezal eléctrico:

- El cabezal de potencia de la sierra debe tener un desplazamiento de 4.4 pulgadas cúbicas con un orificio impregnado de molibdeno de 2.05 pulgadas y una carrera de 1.34 pulgadas.
- El cabezal de potencia debe desarrollar 5.6 caballos de fuerza a 8500 RPM
- El cabezal de potencia debe estar inactivo a 2500 RPM y debe obtener una velocidad máxima sin carga de 10,000 RPM.
- El embrague centrífugo debe engranar a 3500 RPM.
- El encendido electrónico debe tener garantía de por vida.
- El carburador debe ser del tipo de diafragma de todas las posiciones con bomba de combustible integral.
- El carburador debe estar equipado con un filtro de aire de papel.
- El sistema de filtrado de aire debe incluir un prefiltrado de aire de espuma cubierto de 3 etapas para protegerlo de la suciedad y el agua.
- El carburador debe estar aislado del cilindro mediante un espaciador de fibra de vidrio, una funda de goma y una pared aislante para evitar el bloqueo del vapor.
- El silenciador debe tener puertos laterales aprobados por USFS y ANSI con parachispas.
- El cigüeñal se equilibrará con dos (2) piezas forjadas.
- El cigüeñal debe estar soportado por dos (2) rodamientos rígidos de bolas.
- El pistón debe estar hecho de una aleación de baja fricción.
- La varilla tendrá rodamientos de agujas plateados.
- El cilindro debe tener aletas de enfriamiento asimétricas y debe ser enfriado por un ventilador de alta capacidad.
- El cabezal de potencia debe estar aislado del conjunto de la manija con seis (6) "resortes" de goma para cancelar la vibración.
- La sierra debe tener una manija de envoltura completa para la protección y seguridad del operador.
- La sierra debe tener guardamanos trasero.
- La sierra debe tener un mango de anillo en D grande para comenzar fácilmente con guantes.
- La sierra debe tener un interruptor de encendido / apagado de posición positiva por seguridad. (El cambio momentáneo no es aceptable).
- El cabezal de potencia debe tener tapas de llenado grandes.
- El volumen del tanque de combustible será de 1.58 pintas IMP/ 0.9 Litros
- El nivel de ruido máximo no supera los 101 Db (equipo para emergencias)

#### Especificaciones de la hoja

- La cuchilla debe ser de 12 "de diámetro estándar.
- La sierra debe poder aceptar cuchillas abrasivas, de diamante y de rescate.
- El tamaño del eje de la sierra debe ser intercambiable para incluir discos con eje de 20 mm, 7/8 o 1 pulgada.
- La cuchilla tendrá una velocidad máxima de 5000 RPM.
- El brazo de corte debe ser reversible desde el lado interior hacia el exterior del cabezal de potencia.

#### Opciones

- Hoja abrasiva de corte de metal


Depósito de combustible y almacenamiento de herramientas  
Cuchilla abrasiva para corte de concreto  
Correa de sierra  
Hoja de rescate con punta de carburo  
Protección ocular y auditiva  
Hoja recubierta de diamante  
Vlo caso  
Cuchilla multipropósito  
Hoja de diamante / hormigón  
Hoja de corte de metal de diamante

DAMIANO AND GRAHAM LTD.  
P.O. BOX 89, GLENVIEW IL 60025 USA  
TEL: 847-635-7400, FAX: 847-635-0916.  
D-60

INVOICE  
INVOICE # BX31  
DATE: September 08, 2017  
EIN 36-2658051

SOLD TO: Afrasco Srl  
(AFRA) Corniche Al Mazraa  
Colombia Center, 9th Floor  
P.O. Box 11-4112  
Beirut, Lebanon  
TEL 9611319 151 FAX 9611309 202

MARKS:



SHIP TO: SAME AS ABOVE

YOUR ORDER #: AFR/06/17

ITEM	QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION	PRICE	TOTAL
1	000	44452	FLASH LIGHT FOR FIRE FIGHTERS with 12VDC charger and 220V charger,  HTS 8513.10	146.50	117,200.00
TOTAL Ex-Works Eagleville, Pa					USD \$ 117,200.00
DOCUMENTATION					25.00
MSGR T/F CHAMBER OF COMMERCE					25.00
COURIER DOCS TO BEIRUT					31.45
TOTAL EXW EAGLEVILLE PA					USD \$ 117,201.45

TERMS: OTHER - INTERNATIONAL WIRE TRANSFER

Advance Payment with the order US Dollars \$ 50,000

Payment upon readiness to ship US Dollars \$ 8,200 + Airfreight charges.

Final Payment 60 days from date of invoice.

WIRE TRANSFER SHOULD BE MADE TO JPMORGAN CHASE BANK, 10 S. DEARBORN, CHICAGO, IL 60603.

SWIFT CODE: CHASUS33, FOR FURTHER CREDIT TO DAMIANO AND GRAHAM LTD. ACCOUNT #

36000-0218537. PLEASE REFERENCE INVOICE NUMBER ON YOUR PAYMENT. PRICES QUOTED ARE  
INCENTIVE OF DISCOUNT FOR PAYMENT BY CHECK OR WIRE TRANSFER.

These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS INVOICE IS TRUE AND CORRECT AND THAT THE GOODS ARE OF THE FOLLOWING ORIGIN(S): U.S.A.

EXPORT COORDINATOR

DAMIANO & GRAHAM, LTD.

Page: 1


CF  
34

DAMIANO AND GRAHAM LTD.  
P.O. BOX 89, GLENVIEW IL 60025 USA  
TEL: 847-635-7400, FAX: 847-635-0916,  
D-80

INVOICE  
INVOICE # CP33  
DATE: July 24, 2019  
BIN 36-2658061

SOLD TO: AASACI Amezaga Arrollano S.A.C.  
(AASA) Av. Paseo de la República  
No. 3245 Piso 11,  
Lima 27, Peru  
TEL 511612-0101 FAX 511612-0100

MARKS: CP33



SHIP TO: SAME AS ABOVE


YOUR ORDER #: 205-19

ITEM	QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION	PRICE	TOTAL
1	10	107.445.8	ART.107.445.8 140 eForce2.0 VARIO	6,650.00	66,500.00
2	10	105.409.5	ART.105.409.5 Single bay charger, 220VAC /28V (EURO)	233.25	2,332.50
TOTAL Ex-Works					USD \$ 68,832.50
ESTIMATED INLAND FREIGHT					434.00
TOTAL Ex-Works + Inland Freight to IL 60106					USD \$ 69,266.50

TERMS: CIA - WIRE TRANSFER WITH ORDER TO JPMORGAN CHASE BANK, 10 S.DEARBORN, CHICAGO, IL 60603. SWIFT CODE: CHASUS33, FOR FURTHER CREDIT TO DAMIANO AND GRAHAM LTD. ACCOUNT # 36100-0216537. PLEASE REFERENCE INVOICE NUMBER ON YOUR PAYMENT. PRICES QUOTED ARE EXCLUSIVE OF DISCOUNT FOR PAYMENT BY CHECK OR WIRE TRANSFER.

These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

We HEREBY CERTIFY THAT THIS INVOICE IS TRUE AND CORRECT AND THAT THE GOODS ARE OF THE FOLLOWING ORIGIN(S): China, U.S.A.

  
EXPORT COORDINATOR

DAMIANO & GRAHAM, LTD.

DAMIANO AND GRAHAM LTD.  
 P.O. BOX 89, GLENVIEW IL 60025 USA  
 TEL: 847-635-7400, FAX: 847-635-0916.  
 D-80

**INVOICE**  
**INVOICE # AS41**  
**DATE: August 29, 2014**  
**EIN 36-2658051**

**SOLD TO:** Exprab Co. S.A. DE C.V. **MARKS: AS41**

(EXPR03) Vasco do Quiroga 3800 Torre A Piso 10-B  
 Col. Santa Fe Cuajimalpa  
 Del.Cuajimalpa Morelos RFC:EXP-971205712  
 Cd. Mexico, 05340, Mexico  
 TEL 527222150407 FAX

**SHIP TO:** SAME AS ABOVE

ITEM	QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION	PRICE	TOTAL
1	4500	38PB136FSS	3.75# POLASKI WITH 36" HICKORY WOOD BANLUK, FORGING SERVICE VERSION (WITHOUT SHEATH OR EDGE PROTECTOR) INCLUDE THE FOLLOWING PERMANENT LASER ENGRAVING IN THE HEAD: "EXPRAB" "AISI/SAE 1080" *** LABELING ON THE HANDLE *** DOUBLE BIT AXE, 3.5# WITH 36" HICKORY WOOD HANDLE. INCLUDE THE FOLLOWING PERMANENT LASER ENGRAVING IN THE HEAD: "EXPRAB" "AISI/SAE 1080" *** LABELING ON THE HANDLE ***	34.62	155,790.00
2	800	35-2MR		19.69	35,752.00
<b>TOTAL</b>					USD \$ 171,542.00
<b>LAND FREIGHT</b>					3,500.00
<b>TOTAL CPT LAREDO, TEXAS</b>					USD \$ 175,042.00

TERMS: ... 50% WIRE TRANSFER WITH ORDER. 50% WIRE TRANSFER ONE WEEK BEFORE SHIPMENT. WIRE TRANSFER SHOULD BE MADE TO CHASE BANK, 10 S. DEARBORN, CHICAGO, IL 60603. SWIFT CODE: CHASUS33, FOR FURTHER CREDIT TO DAMIANO AND GRAHAM LTD. ACCOUNT #36000-0210537. PLEASE REFERENCE INVOICE NUMBER ON YOUR PAYMENT. PRICES QUOTED ARE EXCLUSIVE OF DISCOUNT FOR PAYMENT BY CHECK OR WIRE TRANSFER.

THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE ARE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVISION IN CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS INVOICE IS TRUE AND CORRECT AND THAT THE GOODS ARE OF THE FOLLOWING ORIGIN(S): U.S.A.

EXPORT COORDINATOR

DAMIANO & GRAHAM, LTD.

DAMIANO AND GRAHAM LTD.  
 P.O. BOX 89,, GLENVIEW IL 60025 USA  
 TEL: 847-635-7400, FAX: 847-635-0916.  
 D-60

**INVOICE**  
**INVOICE # AX03**  
 DATE: January 21, 2015  
 EIN 36-2658051

SOLD TO: Hoba Fire and Safety Equip Co. Ltd.  
 (HEBA) P.O. BOX 404  
 DAMMAM, 31411, Saudi Arabia  
 TEL 966504831 427 FAX 96638416790

MARKS:

SHIP TO: SAME AS ABOVE

YOUR ORDER #: 4520006990

ITEM	QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION	PRICE	TOTAL
1	30	DM UP-X1500-	CWFIRE Z-1500 SMOKE GENERATION MACHINE 220V 60 Hz 2 KW POWER OPERATED BY SWITCH WITH WIRED REMOTE FEATURE CREATES 566.34 CUBIC METERS PER MINUTE UTILIZES WATER BASED SMOKE FLUID, BUT DOES NOT LEAVE WATERY RESIDUE TANK HAS A CAPACITY OF 6 LITERS MACHINE HAS LCD DISPLAY ON REMOTE WITH THE FOLLOWING FEATURES: CABLE LENGTH: 10M Connector 5 pin XLR FUNCTION TIMER WITH INTERVAL, DURATION AND VOLUME, SET DMX ADDRESS, CONTINUOUS FOGGING MANUAL ON/OFF, BRIGHT FUNCTIONS ARE DISPLAYED ON A LCD SCREEN AND CAN BE SET PRECISELY IN SECONDS OR PERCENTAGE ** DOES NOT DISPLAY TEMPERATURE OR AMBIENT TEMPERATURE** WEIGHTS 14 KG DIMENSIONS OF MACHINE ARE 69 CM X 29 CM X 19 CM CE SAFETY CERTIFIED 2 X 2.5 GALLON SMOKE FLUID	985.35	29,560.50
		TOTAL: HOB WORKS		USD \$ 29,560.50	
		INLAND FREIGHT		1,150.00	
		TOTAL		USD \$ 30,710.50	

TERMS: - NET DUE 60 DAYS FROM INVOICE DATE. WIRE TRANSFER TO JPMORGAN CHASE BANK, 20 S. DEARBORN, CHICAGO, IL 60603. SWIFT CODE: CRASUS33, ABA ROUTING #021000021 FOR FURTHER CREDIT TO DAMIANO AND GRAHAM LTD. ACCOUNT# 36000-0218537. PLEASE REFERENCE INVOICE NUMBER ON YOUR PAYMENT.

\*\*\*PLEASE PAY FROM INVOICE - NO STATEMENT WILL BE ISSUED\*\*\*

\*\*\* LATE CHARGE OF 1% PER MONTH ON PAST DUE ACCOUNTS / SE APLICARA UNA TASA DE INTERESES DE 1% MENSUAL A CUANTAS MORDAS \*\*\*


DAMIANO AND GRAHAM LTD.  
P.O. BOX 89,, GLENVIEW IL 60025 USA  
TEL: 847-635-7400, FAX: 847-635-0916,  
D-60

INVOICE  
INVOICE # AX03 (Cont'd)  
DATE: January 21, 2015

(HEBA) Heba Fire and Safety Equip Co. Ltd.  
P.O. BOX 404  
DAMMAM, 31411, Saudi Arabia

TISSUE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE ARE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS INVOICE IS TRUE AND CORRECT AND THAT THE GOODS ARE OF THE FOLLOWING ORIGIN(S): U.S.A.

  
EXPORT INFORMATION

DAMIANO & GRAHAM, LTD.

DAMIANO AND GRAHAM LTD.  
P.O. BOX 89,, GLENVIEW IL 60025 USA  
TEL: 847-635-7400, FAX: 847-635-0916.  
D-60

INVOICE  
INVOICE # CK14A1  
DATE: April 12, 2019  
EIN 36-2653051

SOLD TO: Dragon Sense International, Ltd.  
(DRAG01) 18F-5, No. 16, Jian Da Rd.,  
Zhonghe District  
New Taipei City, 23511, Taiwan  
TEL 88628226-5855 FAX

MARKS: CK14A1

SHIP TO: SAME AS ABOVE

YOUR ORDER #:DSI-20181130D


ITEM	QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION	PRICE	TOTAL
1	6	K 970CUTTER	HUSQVARNA K-970 - 14" POWER CUTTER	1,600.00	10,000.00
2	2	K970 CHAIN	HUSQVARNA K-970 CHAIN SAW	2,470.00	4,940.00
3	2	DDST-3P4	Unifire DDST-3P4 5.5 HP HONDA SPECIAL DALLAS EDITION 16" 4 BLADE PIV FAN	2,016.73	4,033.46
4	2	E10P4	Unifire E10P4 23" X 21" X 19" 5 HP 22000 CFM ELECTRIC FAN	1,743.73	3,487.46
TOTAL EX-WORKS				USD \$ 22,540.92	
TOTAL EX-WORKS				USD \$ 22,540.92	

TERMS: CIA - WIRE TRANSFER WITH ORDER TO JPMORGAN CHASE BANK, 10 S.DEARBORN, CHICAGO, IL 60603. SWIFT CODE: CHAUS633, FOR FURTHER CREDIT TO DAMIANO AND GRAHAM LTD. ACCOUNT # 36000-0278537. PLEASE REFERENCE INVOICE NUMBER ON YOUR PAYMENT. PRICES QUOTED ARE INCLUSIVE OF DISCOUNT FOR PAYMENT BY CHECK OR WIRE TRANSFER.

These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS INVOICE IS TRUE AND CORRECT AND THAT THE GOODS ARE OF THE FOLLOWING ORIGIN(S): U.S.A.

DAMIANO & GRAHAM, LTD.

  
EXPORT COORDINATOR

DAMIANO AND GRAHAM LTD.  
P.O. BOX 89., GLENVIEW IL 60025 USA  
TEL: 847-635-7400, FAX: 847-635-0916.  
D-60

**INVOICE**  
**INVOICE # CG20**  
**DATE: September 20, 2018**  
**EIN 36-2658051**

SOLD TO: Dragon Sense International, Ltd.  
(DRAG01) 18F-5, No. 16, Jian 8a Rd.,  
Zhonghe District  
New Taipei City, 23611, Taiwan  
TEL 88628226-5855 FAX

MARKS:

SHIP TO: SAME AS ABOVE

YOUR ORDER #: DSI-20180820-1

ITEM	QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION	PRICE	TOTAL
1	1	K-970CUTTER	HUSQVARNA K-970 14" POWER CUTTER	1,680.00	1,680.00
2	5	DIAMONDBLADE	HUSQVARNA 14" VARI-CUT DIAMOND CIRCULAR SAW BLADE	299.00	1,495.00
3	20	14MCB	14" Metal Cutting Blade	25.00	500.00
4	2	SPARK	Spark Plug for Husqvarna saws , OPTIONAL WHT KTP	20.00	40.00
5	1	ORK	Husqvarna Water Hose assy, 3/8"x30'	130.00	130.00
6	1	STRAP	Husqvarna Strap Holder and saw strap	80.00	80.00
7	2	317.015.2	QUIK CRIS SLIDE CHOCKS	190.00	380.00
8	3	K-970CUTTER	HUSQVARNA K-970 - 14" POWER CUTTER	1,680.00	5,040.00
9	6	K970 CHAIN	HUSQVARNA K-970 CHAIN SAW	2,470.00	9,880.00
10	30	DIAMONDBLADE	HUSQVARNA 14" VARI-CUT DIAMOND CIRCULAR SAW BLADE	299.00	8,970.00
11	3	22-000626	PRT Rambor Kit 6 week delivery	700.00	2,100.00
12	2	22-000522	PRY-AXE WITH METAL CUTTING CLAW	366.25	732.50
TOTAL EX-WORKS				USD \$ 31,027.50	
TOTAL EX-WORKS				USD \$ 31,027.50	

TERMS: CIA - WE'RE TRANSFER WITH ORDER TO GENURGAN CHASE BANK, 10 S.DEARBORN, CHICAGO, IL 60603. SWIFT CODE: CHASUS33, FOR FURTHER CREDIT TO DAMIANO AND GRAHAM LTD. ACCOUNT # 36000-0216537. PLEASE REFERENCE INVOICE NUMBER ON YOUR PAYMENT. PRICES QUOTED ARE INCLUSIVE OF DISCOUNT FOR PAYMENT BY CHECK OR WIRE TRANSFER.

These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS INVOICE IS TRUE AND CORRECT AND THAT THE GOODS ARE OF THE FOLLOWING ORIGIN(S): U.S.A.

 DAMIANO & GRAHAM, LTD.

DAMIANO AND GRAHAM LTD.  
P.O. BOX 89,, GLENVIEW IL 60025 USA  
TEL: 847-635-7400, FAX: 847-635-0916.  
D-60

OPEN INVOICE  
DAMIANO & GRAHAM LTD.

INVOICE  
INVOICE # AZ53A1  
DATE: March 11, 2016  
EIN 36-2658051

SOLD TO: Alexis Fire Equipment Co.  
(ALEX02) P.O. Box 549  
Alexis, IL, 61412, U.S.A.

MARKS: A753

SHIP TO: SAME AS ABOVE

YOUR ORDER #: 0123014

ITEM	QUANTITY	PART NO.	DESCRIPTION	PRICE	TOTAL
1	14	K760DG6C6AK1F	12" Gas Powered Circular Saw Kit Includes: (1) Husqvarna K760 Saw with 12" Blade Diameter-966 43 32-01 (6) 542777197 12" Diamond Blade for Metal, Concrete, and Brick/Block (6) 12MCB 12" Metal Cutting Abrasive Blade (6) 12"x12 Tooth Carbide tipped rescue Blade (2) 2370-2004 Men's work glove Large (2) 2753-5004 Clear Safety Glasses	2,424.73	\$33,946.22
TOTAL:					USD \$ 33,946.22
TOTAL FCA Alexis, IL,					USD \$ 33,946.22

TERMS: NET 30 - DEPOSIT: \$100,000 WITH ORDER

BALANCE DUE 30 DAYS FROM INVOICE DATE/SHIPMENTS. PAYMENT TRANSFER TO JPMORGAN CHASE BANK, 103 DEARBORN, CHICAGO, IL 60603. SWIFT CODE: CHASUS33, FOR FURTHER CREDIT TO DAMIANO AND GRAHAM LTD. ACCOUNT # 36000-0218537. PLEASE REFERENCE INVOICE NUMBER ON YOUR PAYMENT.

\*\*PLEASE PAY FROM INVOICE -- NO STATEMENT WILL BE ISSUED\*\*

THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE ARE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.

WE HEREBY CERTIFY THAT THIS INVOICE IS TRUE AND CORRECT AND THAT THE GOODS ARE OF THE FOLLOWING ORIGIN(S): U.S.A.

EXPORT COORDINATOR

DAMIANO & GRAHAM LTD.

# DAMIANO & GRAHAM Ltd.

International Management Group

## GARANTÍA TÉCNICA

Proceso: IMP-CBDMQ-009-2019  
Objeto: Adquisición de herramientas y accesorios para incendios estructurales  
Institución: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito  
País: Ecuador  
Ciudad: Quito  
Fecha: 31 Jul 2019

DAMIANO & GRAHAM Ltd, en calidad de agente autorizado para la comercialización de productos de varios fabricantes, cubre la garantía contra defectos o vicios ocultos de fabricación.

La garantía técnica solo es válida, en cuanto la contratante respete y cumpla con los parámetros de operación y procedimientos que el fabricante indique en su manual de operaciones. La garantía no es válida para daños generados por mal uso de los equipos, daños por golpes, accidentes, malas condiciones de almacenamiento, etc. Para validar la garantía en el supuesto caso algún equipo se duda reemplazar por mal funcionamiento, la contratista deberá realizar una inspección del bien para verificar si el mal funcionamiento se debe a un vicio oculto de fabricación o es consecuencia de una mala manipulación o una operación inadecuada.


La contratante solo deberá usar partes y/o repuestos originales despechadas con certificado de origen de la fábrica que DAMIANO & GRAHAM proporcionará, los mismos que son distribuidos por su representante local en Ecuador MECAGRÜN CIA, LTDA.

Para todos los mantenimientos y visitas técnicas que el CBDMQ requiera, se deberán manejar por medio de una orden de servicio y ser programadas en conjunto con el contratista, quién asignará personal técnico de cada una de las áreas que se requieren para los equipos, los valores de estos mantenimiento no están incluidos en la garantía ni en el precio presentado, son servicios que serán facturados de manera independiente.

La garantía técnica tiene vigencia de 12 meses a partir de la recepción total de los bienes por la institución contratante. El estado de los bienes será constatado tanto previo despacho de los EEUU, como a su entrega al cliente para verificar el estado en el que llegan los bienes y su operación. En caso de que algún ítem de los que se entreguen el día de la recepción, tengan daños por el transporlo o por defecto estos serán repuestos lo mas pronto posible y sin costo para el CBDMQ.



Andrew Da Milano  
President  
Da Milano and Graham, Ltd.



DAMIANO & GRAHAM, LTD.

P.O. Box 09, GlenView, IL 60026  
Phone (1-847) 635-7400 Fax (1-847) 635-0916  
E-Mail usdamiano@aol.com



# DAMIANO & GRAHAM Ltd.

International Management Group

## AUTHORIZED DEALER FOR ECUADOR

By means of this document it is reported that DAMIANO & GRAHAM Ltd, a company legally established and existing under the laws of the United States of America, with its main business headquarters located in the city of Glenview, in the state of Illinois, authorizes MECANICA VERDE MECAGRÜN CIA . LTD., A company legally established in Quito, Ecuador, with RUC 1391776578001 as authorized distributor to manage the process IMP-CBDMQ-009-2019 to the sale of equipment, spare parts, components and maintenance of assets that DAMIANO & GRAHAM distributes, with all the technical support and guarantees on all the goods from DAMIANO & GRAHAM

In record of the foregoing, this agreement is signed on July 31, 2019

### DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA ECUADOR

Por medio de este documento se comunica que DAMIANO & GRAHAM una compañía legalmente establecida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con su sede principal de negocios localizada en la ciudad de Glenview, en el estado de Illinois, autoriza a MECANICA VERDE MECAGRÜN CIA . LTD., una compañía legalmente constituida en en Quito, Ecuador, con RUC 1391776578001 como distribuidor autorizado para gestionar el proceso IMP-CBDMQ-009-2019 relacionados con la venta de equipos, repuestos, componentes y mantenimiento de los activos que DAMIANO & GRAHAM distribuye, con todo el respaldo técnico y garantías sobre los todos los bienes que sean vendidos por DAMIANO & GRAHAM

En constancia de lo anterior, se subscribe este acuerdo el 31 de Julio del 2019/



Andrew Da Miano  
President  
Da Miano and Graham, Ltd.

DAMIANO & GRAHAM, LTD.

P.O. Box 89, Glenview, IL 60025  
Phone (1-847) 635-7400 Fax (1-847) 635-0910  
E-Mail [adamiano@aol.com](mailto:adamiano@aol.com)



# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

**International Management Group**

Glenview, 15 de agosto del 2019

Abogada,

Gloria Burbano Araujo

**DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**


Presente,

En referencia al proceso "ADQUISICIÓN DE IMP-CBDMQ-009-2019 el presente tiene por objeto respaldar la procedencia, historial y estado aduanero del objeto u objetos del presente proceso, de acuerdo a la siguiente información

## **DECLARACIÓN DE ORIGEN**

Por la presente, indicamos que los bienes ofertados proceden de Estados Unidos de América adicionalmente se deja presente que DAMIANO & GRAHAM cuenta con la autorización de cada una de las fábricas para la venta y distribución de cada uno de los bienes, por tanto son productos nuevos que no tienen historial aduanero y que serán exportados a Ecuador por única y definitiva ocasión dentro del plazo establecido en sus Especificaciones Técnicas.

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
EXPORT COORDINATOR

**DAMIANO & GRAHAM, LTD.**

Patrick Andino  
International Sales & Logistics Coordinator  
Da Miano and Graham, Ltd.

P.O. Box 89, Glenview, IL 60025  
Phone (1-847) 636-7400 Fax (1-847) 635-0916  
E-Mail: [asdamiano@aol.com](mailto:asdamiano@aol.com)


12/2019



## HALLIGAN FORCIBLE ENTRY TOOL

SKU: HAL1P30

HAL1P36



This forcible entry tool is **drop forged in one piece** from alloy steel. Working ends are heat treated for maximum strength, toughness and wear resistance. The fork, horn and pry are designed for leverage and strength. Widths and tapers are intended to allow easy penetration.

### Product Description

- One piece drop forged of 4140 USA steel
- Working ends heat treated to RC38 – 42 for fine edge grain structure, creating superior toughness and safety
- Pry end has reduced radius for use in tight spots
- Horn and pry end offers broad striking surface for increased efficiency
- Two eyelets for strapping to aid in easy carry
- Powder coated finish
- Made in USA

### Technical Specifications

**Head Material:** Forged 4140 Steel

**Length:** HAL1P30 30 in.  
HAL1P36 36 in.

**Weight:** HAL1P30 10 Lb.  
HAL1P36 11 Lb.



# DOG BONE

## Product Specifications

**HIViz Orange Dog-Bone Poles (I-Beam) w/American Hook, Butt End & Reflective Stripe**

**HIViz Lime Dog-Bone Poles (I-Beam) w/American Hook, Butt End & Reflective Stripe**

**Standard Yellow Dog-Bone Poles (I-Beam) w/American Hook & Butt End**

3 ft	DBO-3AH-D	DBL-3AH-D	DBY-3AH-D
4 ft	DBO-4AH-D	DBL-4AH-D	DBY-4AH-D
6 ft	DBO-6AH-B	DBL-6AH-B	DBY-6AH-B
8 ft	DBO-8AH-B	DBL-8AH-B	DBY-8AH-B
10 ft	DBO-10AH-B	DBL-10AH-B	DBY-10AH-B
12 ft	DBO-12AH-B	DBL-12AH-B	DBY-12AH-B
14 ft	DBO-14AH-B	DBL-14AH-B	DBY-14AH-B

**HIViz Orange Dog-Bone Poles (I-Beam) w/Rubbish Head, Butt End & Reflective Stripe**


**HIViz Lime Dog-Bone Poles (I-Beam) w/Rubbish Head, Butt End & Reflective Stripe**

**Standard Yellow Dog-Bone Poles (I-Beam) w/Rubbish Head & Butt End**

3 ft	DBO-3RH-D	DBL-3RH-D	DBY-3RH-D
4 ft	DBO-4RH-D	DBL-4RH-D	DBY-4RH-D
6 ft	DBO-6RH-B	DBL-6RH-B	DBY-6RH-B
8 ft	DBO-8RH-B	DBL-8RH-B	DBY-8RH-B
10 ft	DBO-10RH-B	DBL-10RH-B	DBY-10RH-B
12 ft	DBO-12RH-B	DBL-12RH-B	DBY-12RH-B
14 ft	DBO-14RH-B	DBL-14RH-B	DBY-14RH-B

### Pro-Lite D-Handle - Replace D to Butt End

- Made in the U.S.A.
- The Dog Bone I-beam construction gives you maximum strength with less weight
- Reflective striping added to help locate tool in dark areas
- The D-Handle & heads are bonded to the fiberglass with strong two part epoxy & steel pins
- All Hooks are fabricated with American steel
- Longer poles are available






Made in USA

P  
J

## **AXES**

### **Specifications:**

- Made in the U.S.A.
  - This rugged Axe is perfect for ventilation, forcible entry or overhand
  - Handle construction is solid Hi-Viz pultruded fiberglass with non-slip grip
  - Yellow handle construction is a strong pultruded fiberglass core with injection molded jacket for added strength
  - The Axe heads are bonded to the fiberglass handle with strong two part epoxy
  - The Axe heads are drop forged with high carbon steel



### *6. b. Flat Axon sheath*

Item #	Description	Length
FAO-6	6# Flat Axe (HViz Orange) Fiberglass Handle w/Reflective Tape	36"
FAT-C	6# Flat Axe (HViz Lime) Fiberglass Handle w/Reflective Tape	36"
FAY-6	6# Flat Axe (Yellow) Fiberglass Handle	36"
FAG-8	8# Flat Axe (HViz Orange) Fiberglass Handle w/Reflective Tape	36"
FAT-8	8# Flat Axe (HViz Lime) Fiberglass Handle w/Reflective Tape	36"
FAY-8	8# Flat Axe (Yellow) Fiberglass Handle	36"
FAY-GR	6# Flat Axe Red Head with (Yellow) Fiberglass Handle	36"
FAY-MR	8# Flat Axe Red Head with (Yellow) Fiberglass Handle	36"
FAH GR	6# Flat Axe Red Head with Hickory Handle w/Reflective Tape	36"




**STREAMLIGHT**

**SURVIVOR**

**RIGHT ANGLE, ATEX RATED  
FIREFIGHTER'S TORCH**


**Approved for Zone 0. The redesigned Survivor features a low-profile bezel that doesn't interfere with gear and equipment. Its spring-loaded clip securely grabs onto gear, and the reinforced D-ring allows your light to hang forward.**



Low-profile design doesn't interfere with gear and equipment.

Rubber dome push button switch easy to use with gloves

Specialized optic combines low profile with strong performance and a wide beam




Interchangeable Smoke-Cutter<sup>®</sup> plugs for preferred beam pattern:  

- Black plug significantly reduces peripheral light for a tighter beam
- Amber plug reduces peripheral light and eye fatigue caused by glare

Rugged nylon polymer body is virtually indestructible



Strong spring-loaded clip securely grabs onto belts and gear; D-ring provides forward hanging orientation



**DUAL POWER SOURCE:**  
Rechargeable lithium ion battery; also accepts 4 AA alkaline or lithium batteries



#### High, low, emergency flash and moonlight modes:

- High for a super-bright beam that pierces through smoke: 41,000 candela; 1,750 lumens; 40sm beam distance; runs 3.6 hours (lithium rechargeable); runs 8 hours (AA alkaline or AA lithium)
  - Low for bright light and longer run time: 11,000 candela; 60 lumens; 237m beam distance; runs 10 hours (lithium rechargeable); runs 20 hours (AA alkaline or AA lithium)
  - Flash for signaling; runs 5 hours
  - Moonlight mode provides low-level lighting for battery conservation; runs 15 days
- Optimized electronics provide regulated intensity

Unbreakable polycarbonate lens with silicone anti-scratch coating is assembled in a heavy duty bezel

#### FTZU 16 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 16.0029X

II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; II 2G Ex ia op is IIC T3/T4 Gb

INMETRO: DNV 16.0914X; Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; Ex ia op is I3/T4 Gb

IP66 rated design; dust tight and water resistant; 2 meter impact resistance tested

17.92 cm; 390g (with lithium rechargeable or AA alkaline); 354g (with AA lithium)

#### Limited Lifetime Warranty

Visit streamlight.com for full warranty information.

See reverse for item numbers

90562	Survivor - 230V AC/12V DC cords (ATEX/IECEx) - Orange
90580	Survivor - 230V AC/12V DC cords (INMETRO) - Orange
90563	Survivor - 240V AC/12V DC cords (ATEX/IECEx) - Orange
90564	Survivor - 100V AC/12V DC cords (ATEX/IECEx) - Orange
90565	Survivor - 12V DC Fast Charge (ATEX/IECEx) - Orange
90566	Survivor - (WITHOUT CHARGER) (ATEX/IECEx) - Orange
90581	Survivor - (WITHOUT CHARGER) (INMETRO) - Orange
90567	Survivor - Alkaline Model (ATEX/IECEx) - Orange
90582	Survivor - Alkaline Model (INMETRO) - Orange
90316	Lithium Ion Battery Pack





STREAMLIGHT®

## PRODUCT FACT SHEET

ATEX SURVIVOR®

## MARKET

APPLICATIONS: Fire &amp; Rescue, Law Enforcement, Industrial Safety, Public Works &amp; Utilities, Marine

## DESCRIPTION:

The Survivor® is an intrinsically safe lightweight, hand-held flashlight with right angle head designed for use in hazardous locations. This light features a rechargeable lithium battery, reduced bezel length to minimize snag hazards and an updated clip design for better attachment to turnout gear. A large button provides gloved access to microprocessor controlled high and low intensity modes, emergency flash and moonlight mode. Smoke Cutter® optic technology offers insertable black or amber plugs for user customizable beam pattern.

**CASE MATERIAL:** Housing made from high impact, anti static, non-conductive super tough nylon offering exceptional durability. All openings are O-ring sealed for weather resistance. Spring loaded clip with built in D-ring easily attaches to belts and harnesses and reduces unwanted rotation. One way valve for case venting. Available in international safety orange.

**DIMENSIONS:** Height: 7.06 in. (17.92 cm) Width: 2.85 in. (7.24 cm) Diameter: 2.32 in. (5.89 cm)

Height in charger: 8.67 in. (22.02 cm)

Grip area: Height: 3.6 in. (9.14 cm) Width: 2.20 in. (5.59 cm) Thickness: 1.35 in. (3.43cm)

## WEIGHT:

Lithium Rechargeable: 13.7 oz (388 grams)\* AA Alkaline: 13.7 oz (388 grams)\* AA Lithium: 12.5 oz (354 grams)

## LENS:

Unbreakable polycarbonate with silicone anti-scratch coating assembled in a heavy duty bezel. O-ring sealed.

## LIGHT SOURCE:

White C4® LED, impervious to shock with a 50,000 hour lifetime.

## LIGHT OUTPUT:

See Chart. Optimized electronics provides regulated intensity.  
Custom "Total Internal Reflection" optic for narrow beam and optimum peripheral illumination. Insertable black plug reduces peripheral illumination for improved smoke cutting ability or amber plug reduces eye fatigue.

## ON/OFF:

Ultrasonic welded push button switch designed for extremely long life. Rubber dome push button actuator provides easy operation even when wearing heavy gloves.

## RUN TIME:

See Chart. All claims to 10% of initial lumen output. Flash: 5 hrs continuous. Moonlight: 15 days continuous.

## BATTERY:

Industrial rechargeable smart Lithium 6.2 volt, 1.5 amp hour, 2 cell 18650 can be recharged up to 1,500 times. Optional four (4) "AA" alkaline non-rechargeable battery pack provides fast replacement with readily available batteries. Four (4) "AA" Lithium disposable cells can also be used.

## CHARGING:

2.5 hour fast charger with full charge indicators or 10 hour steady charger. Both chargers can be used with 100V, 120V, 230V, 240V or 12V DC by exchanging its charge cord. Full charge indication using rechargeable Lithium battery.

## FEATURES:

State-of-the-art Lithium smart battery technology.

Reduced bezel length to minimize snag hazards.

Updated clip design for easy attachment on turnout gear.

Customizable beam pattern using included black or amber optic plugs.

IP66 rated design; dust tight and water resistant.

2 meter impact resistance tested.

Serialized for positive identification.

## APPROVALS\*\*:

FTZU 15 ATEX 0016X; IEC Ex FTZU 15.0029X

II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb

DNV 16.0014X

Ex ia IIR T3/T4 Ga; Ex ia T3/T4 Gb

(T-Class T4: Streamlight pack 90316, AA type Energizer L91 Lithium, Rayovac 815 or Duracell MN1500.

T-Class T3: AA type Energizer E91 Alkaline, Panasonic LR6XP or Panasonic LR6XWA)

Flashlight meets 500°F requirements of NFPA 1971-8.6 (2013).

Charger meets requirements of NFPA 1901-14.1.10.2 (2016) mounted in any position.

Meets applicable European Community Directives.

## WARRANTY:

Streamlight's Limited Lifetime Warranty.

## OPTIONAL


## ACCESSORIES:

5-Unit Bank Charger

	Lithium Rechargeable		AA Alkaline		AA Lithium	
OUTPUT		175 lumens		175 lumens		60 lumens
RUNTIME		3h 30min		8h		20h
DISTANCE		405m		237m		405m
INTENSITY		41,000cd		14,000cd		41,000cd

	Lithium Rechargeable		AA Alkaline		AA Lithium	
OUTPUT		175 lumens		175 lumens		60 lumens
RUNTIME		3h 30min		8h		20h
DISTANCE		405m		237m		405m
INTENSITY		41,000cd		14,000cd		41,000cd

	Lithium Rechargeable		AA Alkaline		AA Lithium	
OUTPUT		175 lumens		175 lumens		60 lumens
RUNTIME		3h 30min		8h		20h
DISTANCE		405m		237m		405m
INTENSITY		41,000cd		14,000cd		41,000cd



\*With battery (specific battery based on model; included in purchase). \*\*See product for specific approval.

All performance claims to ANSI/PLATO FL1-2016 Standard

Issued: 06/03/2015


Revised: 06/07/2018 Rev: 4

Assembled in The USA.

Document #235



## LEVR™ ESCAPE SYSTEM



### Compact. Reliable. Intuitive.

#### The all-new LEVR™ Descender

The New, Compact LEVR System Available. Designed to assure rapid emergency egress with safe, controllable descent. Built around the new CMC LEVR descender, a next-generation device that uses an I-beam-shaped handle for improved descent control, fast and easy horizontal pay-out, reliable edge transition, and intuitive operation. The low-profile LEVR System includes 50 feet of proprietary CMC Fire Escape Web™ made of 100% Technora® fiber for strength and durability when exposed to heat and flame.

The Web System's carrier and temperature-resistant components also include new Flash.2™ Escape Anchor and the LEVR carrier, all compactly organized into a durable fire escape bag constructed of Nomex® fabric.

The Flash.2 Escape Anchor's improved design adds additional strength, safety and efficiency to the entire Escape System. The anchor is UL certified to NFPA 1983 – Escape Use for all conceivable loading scenarios, including impacting the hook.

The bag attaches securely to a belt or harness with hook and loop, or by threading a belt through its integrated tunnel loop. For rapid deployment, connect the system to your escape belt or harness using the included tether.

Made from aircraft-grade, high-strength aluminum, the handle provides smooth and reliable edge transition, minimizing potential for hang-up at window sill. Engineered for quick, easy horizontal payout of web to allow fast egress from remote anchor points and to reduce impact force on escape anchor if user loads during bailout. Ergonomic, low-profile shape optimized for use with gloved hand and features a non-slip handle surface.

- LEVR Weight: 180 g (6.4 oz)
- LEVR Dimensions: 158 L x 38 W x 31 H mm (6.2 x 1.5 W x 1.25 H in)
- US Patent pending

#### LEVR Escape System Features:

- LEVR design provides smooth and reliable edge transition, minimizing potential for hang-up at window sill
- Engineered for quick, easy horizontal payout of web to allow fast egress from remote anchor points
- Designed to reduce impact force on escape anchor if user loads during bailout
- Low-profile delivery bag designed for right- or left-handed deployment
- Fire Escape Web™ is constructed from 100% Technora® fiber for high strength and heat resistance, and dramatically reduces space required for storage
- Ergonomic design features non-slip grip

#### LEVR Escape System includes:

- LEVR descender received with 15.2 m (50 ft) of 1" wide Fire Escape Web (UL Classified to NFPA 1983 – FR Escape Web)
  - Flash.2 Escape Anchor (UL Classified to NFPA 1983 – Escape Use)
- Nomex® fabric waist carry bag (designed for right- or left-handed deployment)
- ProTech® Aluminum Auto-Lock Carabiner (UL Classified to NFPA 1983 – Technical Use) with sewn Kevlar® fiber tether

Note: Custom carry bags, including our cartridge-style escape bags, are available to your specification. Please contact our Customer Support team for more information.

PRODUCT WEIGHT	1.1 KG (2.4 LB)
WAIST BAG	BLACK NOMEX FABRIC
LEVR COLOR	RED
NFPA RATING	ESCAPE USE
3 SIGMA MBS	19.5 kN (4,384 LB)
Price	\$450



## FOREST FIRE SHOVEL – SOLID SHANK

SKU: FFSHOSS3 FSS



### Product Description

- Forest fire shovel is forged from a single piece of high carbon steel.
- Solid shank with forward turned steps for ease of use.
- Heat treated and tempered for toughness and durability.
- Study ash handle is driven into socket and riveted.
- Sharpened blade edges for enhanced performance.
- Clear lacquer finish for rust resistance.
- Made in USA.

### Technical Specifications

**Head Material:** High Carbon Steel

**Blade dimensions:** 8.75 in x 10.88 in

**Handle Material:** American Ash

**Handle length:** 38 in.

**Total weight:** 6 Lb

**Standards:** USFS Specifications

345 Pecan Lane Lake Waccamaw North Carolina 28450 USA

2/2



## BOLT CUTTERS

SKU: BC-36



### Product Description

Heavy duty contractor quality bolt cutter for a variety of cutting tasks including locks, chain link, reinforcing rods, bolts, rivets,

### Technical Specifications

**Material:** Steel

**Length:** 36 in.


**Cutting capacity:** Up to  $\frac{1}{2}$ " bolt.

F 95

ITEM NUMBER

**PS-COS12**

**UNIFIRE**



The Pro-Saw/Cut-Off rescue saw can cut virtually any material; brick, concrete, wood, steel, etc. The perfect fire rescue saw. Ergonomically designed to work in confined spaces. Lightweight and powerful for safe and easy operation. Built tough to meet rescue personnel's extreme demands.

## SPECIFICATIONS

Power Output	5.6 HP / 4.176 kW
Displacement	4.48-cu. in./73.4 CC
Engine RPM	10,500
Blade Size	12"/30.48 cm
Max Cutting Depth	4"/10.16 cm.
Vibration, Front Handle	2 m/s <sup>2</sup>
Vibration, Rear Handle	2.6 m/s <sup>2</sup>
Weight (excl. cutting equipment)	21.4 lbs./9.71 kg.

## FEATURES

- Highest Power to Weight Ratio
- Air Injection Centrifugal Air Cleaning System
- Low Vibration System
- Smart Start Decompression
- Molybdenum Impregnated Pistons, Rings, and Cylinders. Lowering saw heat, increasing saw life and efficiency.
- Advanced 3-Stage Air Filtration System
- Insulated Handle
- Combined Choke and Throttle
- Billet Aluminum D-Ring Handle
- Water Kit
- Carry-Strap



Toll-Free: 1-800-745-3282 • Ph: 509-535-7746 • Fax: 509-535-9064 • [www.unifireusa.com](http://www.unifireusa.com)

© 2014



cmcpro.com  
6740 Cortona Dr.  
Goleta, CA 93117  
800-235-5741  
805-562-9120

August 13<sup>th</sup>, 2019

To whom it may concern,

We hereby certify that Da Miano and Graham, Ltd. is an authorized International Distributor and Exporter for our products in the country of ECUADOR. As such, they are authorized to participate in tender number:  
**IMP-CBDMQ-009-2019 for Bomberos Quito.**

We will support Da Miano & Graham, Ltd. for supply of products, warranty issues, etc.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dustin Woods".

Dustin Woods  
Sales Director

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. 93".

Sincerely,

*Alvin Pearce*

Kim Pearce  
Supply Chain Manager  
Council Tool Company

We will support Da Milano & Graham, Ltd. for supply of products,  
warranty issues, etc.

This letter will confirm that Da Milano and Graham, Ltd. is  
responsible for our Export Sales and such, can participate in  
international tenders, be it direct or through customers. It also  
authorized to appoint distributors on behalf of Council Tool for the  
countries they serve.

To whom it may concern,

August 13<sup>th</sup>, 2019





Flamefighter, Corporation  
[www.flamefighter.com](http://www.flamefighter.com)  
Phone: (952) 442-2801  
Fax: (952) 442-4106

To Whom It May Concern:

We certify that the company:

**Da Miano & Graham Ltd.**  
P.O. Box 89  
Glenview, IL 60025

It is an authorized International dealer and distributor, of the Flamefighter Corporation products for our Flamefighter.

The company Da Miano & Graham Ltd., is authorized to sell the above mentioned products through their international distributors, dealers, agents. Both Da Miano & Graham Ltd., and the clients will receive from us full technical support.

The company Da Miano & Graham Ltd., is also authorized to perform commissioning, service and warranty work for the Flamefighter Corporation products.

Please contact me with any questions.

Steven Peterson  
CEO.  
Flamefighter Corporation

*Manufacturers of Fire Equipment Used Worldwide Since 1988*



340 Blackhawk Park Ave  
Rockford, IL 61104  
Toll Free 888-443-2726  
Fax 815-962-4972  
[www.leatherheadtools.com](http://www.leatherheadtools.com)

August 13, 2019

To whom it may concern:

This letter will confirm that Damiano & Graham Ltd, located in Glenview, Illinois, is an authorized International distributor for our complete product line of hand tools. As such, they are authorized to promote, sell our products and provide post sale support.

We will support DaMiano & Graham, Ltd. for supply of products, warranty issues, etc.

Respectfully,

*Rob Taylor*

Rob Taylor  
Global Product Manager  
Leatherhead Tool Company

*[Signature]*  
gg



August 14, 2019

Streamlight, Inc.  
30 Eagleville Road  
Eagleville, PA 19403-3996  
[www.streamlight.com](http://www.streamlight.com)  
(800) 523-2263 Toll Free  
(800) 220-7607 Fax  
(610) 331-0560  
(610) 331-0712 Fax

To Whom It May Concern:

This letter is notification that DA MIANO & GRAHAM LTD., PO Box 89, Glenview Illinois, 60025 USA is an authorized distributor of Streamlight products and parts for the tender number IMP-CBDMQ0-009-2019 "Adquisición de Herramientas y Accesorios para Incendios Estructurales" for the Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.

DA MIANO & GRAHAM LTD. is also authorized to supply genuine Streamlight spare and replacement parts and repair any Streamlight products that come to their attention.

This appointment is valid until December 31, 2019 and may be renewed upon mutual consent thereafter.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads "Allen Lance".

Allen Lance  
Director of International  
Business Development  
Streamlight, Inc.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the recipient of the letter.

info@unifreeusa.com  
509-535-7746 • Fax: 509-535-9064  
3904 E. Trent Ave. • Spokane, WA 99202 • USA

dboone@unifreeusa.com  
Mobile 509-934-0182  
1-800-745-3282  
Manager / North American Dealer

David Bowmer

Sincerely,

If there are any questions, feel free to contact me directly. My contact information can be found below.

This letter is to certify that Da Milano & Graham Ltd., with its main business address P.O. Box 89, Glenview, IL 60025, is an authorized international dealer for the Unifree line of products. Da Milano & Graham Ltd., is authorized to quote, sell, ship, and distribute our products alone as agreed upon.

To Whom It May Concern

August 13, 2019,

Spokane, WA 99202  
3904 E. Trent Ave.  
Unifree, Inc.

UNIFREE

75

# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

**International Management Group**

**TRADUCCIONES AL IDIOMA ESPAÑOL  
documentos requeridos para proceso:  
IMP-CBDMQ-009-2019**

## **TRADUCCION CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN**

A todos a quienes estos regalos vendrán, saludo:  
Yo, Jesse White, Secretario de Estado del Estado de Illinois, por la presente certificar  
que soy el guardián de los registros del Departamento de Servicios de negocios.  
Certifico que:

DAMIANO & GRAHAM, LTD., UNA CORPORACIÓN DOMÉSTICA, INCORPORADA  
BAJO LAS LEYES DE ESTE ESTADO EL 21 DE AGOSTO DE 1968, APARECEN  
HABER CUMPLIDO TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CORPORACIÓN  
EMPRESARIAL DE ESTE ESTADO RELACIONADO CON EL PAGO DE IMPUESTOS  
DE FRANQUICIA, Y A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTÁ EN BUENA SITUACIÓN  
COMO CORPORACIÓN DOMÉSTICA EN EL ESTADO DE ILLINOIS.

JESSE WHITE  
SECRETARIO DE ESTADO

## **TRADUCCIÓN CARTA CMC**

A quien le interese,

Por la presente certificamos que Da Miano and Graham, Ltd. es un Distribuidor y  
Exportador internacional autorizado para nuestros productos en el país de ECUADOR.  
Como tal, están autorizados a participar en el número de licitación:

IMP-CBDMQ-009-2019 para Bomberos Quito.

Apoyaremos a Da Miano & Graham, Ltd. para el suministro de productos, problemas de  
garantía, etc.

DUSTIN WOODS

## **TRADUCCIÓN CARTA COUNCIL TOOLS**

A quien le interese,

Esta carta confirma que Da Miano and Graham Ltd, es responsable por nuestras  
ventas de exportaciones siendo así, puede participar en licitaciones internacionales, de  
manera directa o por medio de clientes. También está autorizada a designar  
distribuidores con el consentimiento de Council tool para las ciudad en las que sirva.

Daremos el soporte a Da Miano & Graham Ltd. para proveer los productos, garantías,  
etc.

KIM PIERCE



# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

**International Management Group**

## **TRADUCCION CARTA FLAMEFIGHTER**

A quien le interese:

Certificamos que la empresa:

Da Miano y Graham Ltd.

CORREOS, Box 89

Glenview, IL 60025

Es un distribuidor y distribuidor internacional autorizado de los productos de Flamefighter Corporation para nuestro Flamefighter.

La empresa Da Miano & Graham Ltd., está autorizada a vender los productos mencionados a través de sus distribuidores, concesionarios y agentes internacionales. Tanto Da Miano & Graham Ltd. como los clientes recibirán de nosotros soporte técnico completo.

La compañía Da Miano & Graham Ltd. también está autorizada para realizar trabajos de puesta en servicio, servicio y garantía para los productos de Flamefighter Corporation.

Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta.

**STEVE PETERSON**

## **TRADUCCION CARTA LEATHERHEAD TOOLS**

A quien le interese:

Esta carta confirmará que Damiano & Graham Ltd, ubicada en Glenview, Illinois, es un Distribuidor internacional para nuestra línea completa de productos de herramientas manuales. Como tal, están autorizados a promocionar, vender nuestros productos y brindar soporte post venta.

Apoyaremos a DaMiano & Graham, Ltd. para el suministro de productos, problemas de garantía, etc.

Rob Taylor

## **TRADUCCIÓN CARTA STREAMLIGHT**

A quien le corresponda:

Esta carta es una notificación que DAMIANO&GRAHAM LTD, Po Box89, Glenview Illinois, 60025 USD, es un distribuidor autorizado de productos y partes Streamlight para la licitación número IMP-CBDMQ-009-2019 "Adquisición de herramientas y accesorios para incendios estructurales" para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito

DAMIANO & GRAHAM está también autorizado a proveer repuestos y partes genuinas y reparar cualquier producto Streamlight que pueda llamar su atención.

Este documento es válido hasta Diciembre 31, 2019 y puede ser renovado con un mutuo acuerdo.

Sinceramente,

Allen Lance



Allen Lance

# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

**International Management Group**

## **TRADUCCIÓN UNIFIRE**

A quien pueda interesar,

Esta carta es para certificar que Damiano & Graham Ltd. con su dirección principal de negocios PO Box 89, Glenview Illinois IL 60025, es un agente internacional autorizado para toda la línea de productos UNIFIRE. Damiano & Graham Ltd. está autorizado a cotizar, vender y distribuir nuestros productos mientras esté acordado.

Si hay preguntas, siéntase libre de contactarme directamente. Mi contacto puede verlo en la parte de abajo.

David Boomer

En caso de requerir alguna otra aclaración o traducción por favor no dude en requerirla.

*P. 50*

1980-1981

✓ 81

# **DA MIANO & GRAHAM Ltd.**

**International Management Group**

## **OBSERVACIONES EN BASE A RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL PROCESO IMP-CBDMQ-009-2019**

De acuerdo a las respuestas emitidas en el acta de respuestas, con relación al ítem de las linternas se indica lo siguiente:

### **Pregunta 2**

*Pregunta / Aclaración: 4. En el ítem de las linternas de pocho, se indica mínimo 200 lumens, pero no indica la cantidad de candelas, de restringir a esa cantidad específica de lumens se reducen mucho las opciones para utilizar equipos que si cumplen con el resto de requerimientos, se puede manejar que la cantidad de lumens sea MAXIMO 200 lumens?*

### **Respuesta:**

Estimado Ofertante con respecto a sus Inquietudes:

4. Las especificaciones requeridas obedecen a un requerimiento de iluminación mínimo en las condiciones más adversas (200 lm), la cantidad de candelas corresponde a la intensidad lumínosa que deberá estar acorde a la salida de iluminación mínima requerida, el factor establecido no obedece a marca específica alguna y está abierto a varias marcas, por lo tanto, la oferta debe cumplir al menos con los requerimientos técnicos mínimos establecidos.

Se Indica que las especificaciones técnicas están abiertas, pero realizando un estudio de un grupo de linternas de esas características en el cuadro que se presenta a continuación, solo aparece una marca que cumple con los requerimientos específicos que se indican en los pliegos, razón por la cual es algo que llama la atención que se indique que está abierto cuando todas las características en conjunto reducen a una sola opción probablemente es un error, considerando que en el mercado existen equipos que cumplen las necesidades básicas y tienen factores competitivos distintos, es por esto que solicitamos se considere esto para la calificación ya que en el resto de equipos y requerimientos documentales como los certificados de fábrica nuestra oferta cumple con todo lo requerido de la oferta a excepción del ítem de las linternas y en un solo punto.

Agradeciendo de antemano la intención prestada, y que la información facilitada permita que el proceso sea lo más beneficioso posible tanto para la institución como para los oferentes.

*[Firma]*

CUADRO COMPARATIVO DE INTERNAS PARA EMERGENCIAS NORMADAS Y REGULADAS

**CUADRO COMPARATIVO DE LINTERNAS PARA EMERGENCIAS NORMADAS Y REGULADAS**

1 Fabricante	STREAMLIGHT	STREAMLIGHT	STREAMLIGHT	NIGHTSTICK	SCARLET	PELICAN	BRIGHTSTAR	BITS
2 Procedencia	USA							
3 Linternas								
4 Baterías	Litio							
5 Lumens Alta	200	250 Lumens	300 Lumens	200 Lumens	323 Lumens	253 Lumens	205 Lumens	400 Lumens
6 Tiempo duración	8h	8h	5h	7h	6h	8h30m	4h	4h
7 Distancia del haz	405m							
8 Intensidad	735 cd	1150 cd	41000 cd	7200 cd	42250 cd	22245 cd	2400 cd	56000 cd
9 NFPA 1301	SI							
10 Clasificación	Explotión Proof							
11 Garantía	Dos por vida							
12 IECEx o ATEX								
14 Resistencia	2 m	2 m	1 m	2 m	2 m	1 m	7 m	

Cumple con requisitos pliego proceso IMP-CBOMQ-039-2019  
Cumple con requisitos pliego proceso IMP-CBOM2-008-2019

४८