

IMP-CBDMQ-008-2019 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES 1 de 3

X ELIMINAR ← RESPONDER ← RESPONDER A TODOS → REENVIAR ⋮



Jose Luis Iturralde <joseluisiturralte@yahoo.com>

Marcar como no leído

vie 16/08/2019 10:58

Para: compras publicas;

Cc: Jose Luis Iturralde <joseluisiturralte@yahoo.com>;

✉ 3 documentos adjuntos

1 2

01 Formulario.pdf 02 Proforma.pdf 03 Linterna (m).pdf

[Descargar todo](#)

Estimados.-

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.

En mi interés de participar en el proceso de compra en el extranjero "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES", me permito enviar mi oferta por este medio, según el art. 5 e la sección I

Encontrarán que todos los productos ofertados son de la más alta calidad en el mercado.

La propuesta será enviada en 3 correos.

Gracias

Saludos

José Luis Iturralde V.
Representante para Trading Solutions
Worldwide, Inc. Agente para CarbonX
Latin America en Ecuador
09 9588 9339

IMP-CBDMQ-008-2019 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES 2 de 3

X ELIMINAR ← RESPONDER ← RESPONDER A TODOS → REENVIAR ⋮



Jose Luis Iturralde <joseluisiturralde@yahoo.com>

Marcar como no leído

vie 16/08/2019 11:00

Para: compras publicas;

① 2 documentos adjuntos

1 2

04_Halligan.pdf 05_Fecha-KI.pdf

[Descargar todo](#)

José Luis Iturralde V.
Representante para Trading Solutions
Worldwide, Inc. Agente para CarbonX
Latin America en Ecuador
09 9588 9339

Quito, 16 de agosto de 2019

Abogada

Gloria Elena Burbano Araujo

Directora General Administrativa Financiera (E)

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para la "**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES**", luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisición de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta como Representante para Trading Solutions Worldwide, Inc. Agente para CarbonX Latin America en Ecuador

. declaro que:

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de tergiversar el presente procedimiento.
2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o e forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, me obligo a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas; y, en general, de toda la conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.
3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningún pago, préstamo o servicio ilícito o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores públicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningún funcionario o trabajador del Cuerpo de Bomberos del DMQ que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento.
5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndose a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la Entidad Contratante, los mismo que declaro conocerlos y acorde a mi oferta presentada; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación de plazo, contratación de nuevos servicios o contratos complementarios.
6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato, respetando los siguientes acuerdos:
 - a. Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el anexo No.1, completados con la información de mi oferta.

- b. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico del contrato, incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una institución que es parte de la Administración Pública.
 - c. Se presentarán las garantías de fiel cumplimiento, garantía del buen uso del anticipo, la garantía. Indispensable presentar borrador de la póliza. Las soluciones de controversias en todos los casos se solucionarán ante los jueces ecuatorianos. Las garantías y pólizas presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.
7. La oferta técnica económica que presento es la siguiente:

Parámetro	Especificación solicitada por el CBDMQ	Especificación ofertada
HALLIGAN Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño mínimo 30" y máximo 36". Sin soldaduras visibles. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica	HALLIGAN Resistente y perfecto para ventilación, entrada forzada y revisión. Forjados en acero carbono tratado al calor, en un solo cuerpo. Tamaño mínimo 30" y máximo 36". Sin soldaduras visibles. Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.	HALLIGAN La herramienta de entrada forzada de una sola pieza, estilo Halligan, de grado profesional, está forjada a partir de una aleación de acero más resistente. Herramienta multipropósito, diseñada para hacer palanca efectiva, golpear y perforar obstáculos. Es perfecta para romper ventanas, ventilar techos y forzar puertas. Los extremos de trabajo están tratados térmicamente para obtener más fuerza y resistencia al desgaste. Tanto el extremo de la horquilla como el extremo de palanca/cuerpo están diseñados para un apalancamiento ideal durante las aplicaciones de entrada forzada. Diseñado con dos agujeros forjados, como parte de la construcción de la herramienta, para permitir el uso de correas o cuerdas, cuando se necesita la ayuda de mayor palanca. Diseño y construcción de una pieza. Forjado con aleación más resistente de acero. Acabado de acero natural, termotratado. Orificios de la correa forjados como parte de la herramienta para obtener la máxima resistencia. Disponible en dos longitudes: 30" (76.2 cm) y 36" (91.44 cm). Hecho en EE.UU.
KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES El kit se encuentra comprendido por: 1 Pescante 1 Removedor Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema foto luminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica anti deslizante. Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (Removedor).	KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES El kit se encuentra comprendido por: 1 Pescante 1 Removedor Fabricadas en fibra de vidrio núcleo sólido, con sistema foto luminiscente para áreas oscuras, y banda reflectiva. Revestida de poliéster de 7 a 8 pies de largo máximo. Empuñadura ergonómica anti deslizante. Cabeza fabricada en acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende.	KIT DE HERRAMIENTAS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES Consiste de 1 pescante y 1 removedor. Hecho en los EE. UU. La construcción del mango tipo Dog Bone I-beam para trabajo pesado, brinda la máxima resistencia con menos peso. Se agregaron rayas reflectantes para ayudar a ubicar la herramienta en áreas oscuras. El mango en D y los cabezales están unidos a la fibra de vidrio con un fuerte epóxico de dos partes. Todos los ganchos se fabrican en EE.UU. Con acero estadounidense. HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA Cabeza fabricada con acero de alto carbono 100% fabricado en Estados Unidos,

<p>Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	<p>Cabeza tipo Arpón (pescante) cabeza doble L (Removedor). Colores llamativos de alta densidad. Garantía de un año contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.</p>	<p>formulado y forjado para afilar fácilmente y mantener su filo por más tiempo. Diseñada por bomberos activos para ofrecer la máxima potencia de corte y vida útil en las condiciones más duras imaginables.</p>
<p>HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros. Empuñadura anti deslizante negra. Cabeza del hacha fabricada con acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Colores llamativos. Largo de 35" mínimo a 39" máximo. Peso de 3.2 Kg. mínimo a 4 Kg. máximo. Al menos un año de garantía técnica. Presentar ficha técnica.</p>	<p>HACHA DE BOMBERO CON CABEZA PLANA Fabricada en fibra de vidrio núcleo sólido, revestida de poliéster foto luminiscente para espacios oscuros. Empuñadura anti deslizante negra. Cabeza del hacha fabricada con acero carbono, unida al cuerpo con epóxica, no se desprende. Colores llamativos. Largo de 35" mínimo a 39" máximo. Peso de 3.2 Kg. mínimo a 4 Kg. máximo. Al menos un año de garantía técnica. Presentar ficha técnica.</p>	<p>Hacha de grado profesional, diseñada y fabricada en los EE. UU. Resistente y perfecta para ventilación, entrada forzada o revisión. La construcción del mango es de fibra de vidrio sólida, pultruida de Alta Visibilidad y agarre antideslizante. La construcción del mango amarillo, tipo pie de cer vcoes de un fuerte núcleo de fibra de vidrio pultruido con cubierta moldeada por inyección para mayor resistencia. Las cabezas del hacha están unidas al mango de fibra de vidrio con un fuerte epóxico de dos partes. Las cabezas del hacha están forjadas con acero de alto carbono.</p>
<p>LINTERNA DE PECHO Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendios. CERTIFICACIONES: cumplimiento de normas IECEx para anti explosión o NFPA 1901. Material resistente y ligero. Al menos 200 lm. Alcance de haz de luz de al menos 370 m. Al menos 4 horas a máxima potencia. Resistencia 1 metro al menos. Paquete de baterías de iones de litio recargables. Garantía mínima de 1 año.</p>	<p>LINTERNA DE PECHO Para uso de bomberos, ambientes de trabajo peligrosos, incendios. CERTIFICACIONES: cumplimiento de normas IECEx para anti explosión o NFPA 1901. Material resistente y ligero. Al menos 200 lm. Alcance de haz de luz de al menos 370 m. Al menos 4 horas a máxima potencia. Resistencia 1 metro al menos. Paquete de baterías de iones de litio recargables.</p>	<p>LINTERNA DE PECHO Aprobación de seguridad división 1. Soporta baterías alcalinas o li-ion. Resiste impactos de hasta metro de alto. Switch de encendido ergonómicamente diseñado para una fácil operación. Resiste 1 metro bajo el agua. Diseño con bajo perfil lo mantiene cerca del cuerpo. Penetración insuperable de humo. FUENTE DE PODER (2 opciones): OP1: 6 Baterías Alcalinas AA CAPACIDAD: 2600mAh TIEMPO DE DURACIÓN: 17 horas FUENTE DE LUZ: LED VIDA ÚTIL: 30.000 horas POTENCIA: 220 lumenes / 60.000 candelas PESO (Con baterías): 1.0 lb. (.45359237 Kg) DISTANCIA DE HAZ: 490 m. OP2: Recargable. FUENTE DE PODER: Celda de iones de Litio 18650 CAPACIDAD: 2600 mAh TIEMPO DE DURACIÓN: 4 horas FUENTE DE LUZ: LED VIDA ÚTIL: 30.000 horas POTENCIA: 205 lumenes / 55.000 candelas PESO (Con celda de Litio): menos de 1.0 lb. DISTANCIA DE HAZ: 477 m. CERTIFICACIONES: UL Protection Methods UL 913 CSA C22.2 NFPA 70 504.2 (2008) NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) Certified Mounted In any Position Intrinsically Safe Class I, II, III DIV I, Groupe C-G Class I, II, III DIV II, Groups C-G</p>

Presentar ficha técnica.	Garantía mínima de 1 año. Presentar ficha técnica.	Operating Temp Code T3
KIT DE ESCAPE 1 Descendedor anti pánico con placa o leva. 1 Mosquetón con seguro automático. 1 Cuerda de 15 m mínimo x 8 mm. 1 Cuerda de anclaje de armada. 1 Maleta o bolso de traslado. Certificado UNE-EN 12841:2006 o NFPA 1983. Garantía mínima de 1 año. Presentar ficha técnica.	KIT DE ESCAPE 1 Descendedor anti pánico con placa o leva. 1 Mosquetón con seguro automático. 1 Cuerda de 15 m mínimo x 8 mm. 1 Cuerda de anclaje de armada. 1 Maleta o bolso de traslado. Certificado UNE-EN 12841:2006 o NFPA 1983. Garantía mínima de 1 año. Presentar ficha técnica.	KIT DE ESCAPE Solo 3.2 lbs. Cada componente cuenta con certificado UL a NFPA 1983; 2012. Juntos comprenden lo que puede ser el sistema de escape personal más innovador, intuitivo y fácil. Características y beneficios de los componentes. Diseñado para hacer el escape más simple y seguro, incluso en situaciones de pánico. Incluye los componentes más seguros y avanzados de Sterling. El dispositivo de control de descenso, con bloqueo automático F4, se traba automáticamente en la cuerda cuando se suelta la palanca. Mosquetón SAFE-D de tres etapas. Gancho de anclaje Crosby FireFighter. Elija Escape Tech de 50 pies o Fire Tech 32™, Escape rope o SafeTech rope. F4-50 compacto, de bajo perfil para arneses y cinturones de escape comunes hasta 2" (5.07cm). Funda de material resistente al fuego Starfire.
PALAS FORESTALES Con mango (sin agarradera). Fabricada en madera. Punta de corazón. DIMENSIONES: Hoja: 18x25cm, mínimo. Peso: 1.6Kg, máximo. Mango: 103cm, mínimo. Al menos 1 año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.	PALAS FORESTALES Con mango (sin agarradera). Fabricada en madera. Punta de corazón. DIMENSIONES: Hoja: 18x26cm, mínimo. Peso: 1.6Kg, máximo. Mango: 103cm, mínimo. Al menos 1 año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.	PALAS FORESTALES Especialmente diseñada para el combate de incendios. Se ajusta a las especificaciones FFES HT-4 publicadas por CCFM / FFEWG 95. Peso: 3.81 lb. Cabezal de acero forjado con férula de 9.5" (24.13 cm). Cabeza con bordes muy afilados. Mango de nogal de 42½" (107.95 cm).
CIZALLA Largo: 36" Espesor de corte 25 mm al menos. Material: acero. Cuchillas de acero forjado. Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.	CIZALLA Largo: 36" Espesor de corte 25 mm al menos. Material: acero. Cuchillas de acero forjado. Al menos un año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica.	CIZALLA 38 pulgadas de largo. Mordazas de aleación de acero templado, diseñadas y fabricadas para garantizar la mayor vida útil posible de la cuchilla. Mecanismo de leva interno de un solo paso proporciona la manera más rápida y fácil de mantener las cuchillas de corte alineadas con precisión. Brazos y empuñaduras diseñados para ofrecer una mayor ventaja mecánica que permite un corte controlado y limpio.
KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTIÓN Y DISCOS DE CORTE)	KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A	KIT DE CORTE DE CONCRETO Y METAL (MOTOR A COMBUSTIÓN Y DISCOS DE CORTE) Sistema de espuma-papel-nylon de 5 etapas con flujo de aire direccional avanzado provee aire limpio para un mejor desempeño. Sistema de ignición mejorado con un rotor más grande e iramas posteriores para crear una potencia más eficiente. Brazo de corte cambia fácilmente de la posición central hacia el lateral (afuera) permitiendo cortes directos adyacentes al borde de banquetas, paredes o directamente sobre el suelo. Interruptor de Encendido/Apagado con una sola palanca para mayor conveniencia del operador.

<p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 motor de 2 tiempos refrigerado por aire. Incluye 2 discos para concreto como mínimo. Incluye 2 discos para metal como mínimo. Cilindrada entre 70 y 75 cm³. Velocidad en relantín entre 2500 y 2800 rpm Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1. Tanque de combustible para 0.90 lts. mínimo. Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s². Niveles de ruido máximo 101 db. Para uso con hojas de entre 250 mm y 350 mm. Profundidad de corte de 90 a 110 mm. Peso máximo de la herramienta 9.8 Kg. Potencia mínima de salida 3.7 kw. Al menos 1 año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica. 	<p>COMBUSTIÓN Y DISCOS DE CORTE)</p> <p>El kit se encuentra comprendido por:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 motor de 2 tiempos refrigerado por aire. Incluye 2 discos para concreto como mínimo. Incluye 2 discos para metal como mínimo. Cilindrada entre 70 y 75 cm³. Velocidad en relantín entre 2500 y 2800 rpm. Proporción de mezcla gasolina / aceite 50:1. Tanque de combustible para 0.90 lts. mínimo. Reducción de vibración en mango entre 2.4 y 2.6 m/s². Niveles de ruido máximo 101 db. Para uso con hojas de entre 250 mm y 350 mm. Profundidad de corte de 90 a 110 mm. Peso máximo de la herramienta 9.8 Kg. Potencia mínima de salida 3.7 kw. Al menos 1 año de garantía contra defectos de fábrica. Presentar ficha técnica. 	<p>Asas amortiguadas con 4 reductores de hule absorbente de vibración para incrementar la comodidad del operador.</p> <p>Microchip de control del carburador diseñado para compensar los tiempos del motor según la carga de trabajo.</p> <p>Guarda y placas de presión de aluminio para reducir el peso.</p> <p>Válvula descompresora del arrancador para un arranque más rápido.</p> <p>El ensamblaje agujero se conecta a la cortadora y se puede usar con manguera de jardín, tanque gravitacional o tanque de presión.</p> <p>Sistema de retén de 2 masas que reduce la vibración al operador.</p> <p>Desplazamiento de motor: 4.5 pulg.³ (73 cc.)</p> <p>Tipo de motor: 2 tiempos</p> <p>Potencia máxima: 5.1 HP / 3.8kW</p> <p>Velocidad sin carga/ Max. velocidad de giro: 9,350 RPM</p> <p>Mezcla de combustible: 50:1</p> <p>Capacidad del tanque de combustible: 37 oz.</p> <p>Máxima velocidad del disco: 4,300 RPM</p> <p>Diámetro del disco: 14" (35.56 cm)</p> <p>Profundidad Max. de corte: 12.2 cm</p> <p>Eje central: 20 mm</p> <p>Peso en seco: 22 lb.</p>
---	--	---

8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos del DMQ se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o Institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor.
9. Bajo juramento, no incurro en las prohibiciones establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNC, normas ecuatorianas exigidas para contratar con una Administración Pública.
10. Para la suscripción del contrato me comprometo a presentar un representante local.
11. Autorizo al CBDMQ para que en el caso que le requiera me notifique todo acto de simple administración, acto administrativo y comunicación que se requiera al siguiente correo electrónico:

Correo electrónico 1: joseluisiturnalde@yahoo.com

Correo electrónico 2: alejandra.spalding@tradingsolution.cl

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de (l) (los) correo(s) señalados durante la tramitación del proceso de contratación; y, por tanto no podré alegar desconocimiento respecto a cualquier notificación que se realice por dichos medios.

Adicionalmente comunico que se podrá tomar contacto en las siguientes direcciones o teléfonos:

Ciudad/País: Quito / Ecuador

Dirección: Joaquín Sumaita N48-85 y de las Hortensias. Sector El Inca.

Teléfono: 09 9588-9339

12. Mis índices financieros son:

Índice de solvencia: 2,3 usd a 1

Índice de liquidez: 2,3 usd a 1

Patrimonio: 1,8

Atentamente,



José Luis Iturralde Valarezo
Representante para Trading Solutions
Worldwide, Inc. Agente para CarbonX Latin
America en Ecuador

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC.
DBA CARGO CONNECTION CO.**

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA



Estimate

Date	Estimate No.
8/16/2019	Q0712619

Name/Address	Ship To
Cuerpo de Bomberos DMQ Velintimilla E5-66 y Reina Victoria (La Mariscal)	Cuerpo de Bomberos DMQ Velintimilla E5-66 y Reina Victoria (La Mariscal) Quito - Ecuador

P.O.	Terms	FOR
	50% NET - 35% U...	QUITO

Item	Description	Qty	Price	Total
HAL1P30	Council 30" One-Piece Halligan Force Entry Tool Alloy Steel Finish, Heat-Treated	54	247.8088	13,381.68
KTF4FTCH	Sterling Rope F4 FireTech2 50' Escape System	300	428.6726	128,601.79
000	Fire Shovel	250	59.1344	14,783.60
000	Bolt Cutter, Steel, 38 in.L Steel	54	313.7695	16,943.55
000	Ridgig			
000	EK7301X1 14" 73cc Gas Power Saw w/ Diamond Blade, K7301X1	25	1,829.62	45,740.53
000	LH FH V Leatherhead Tools Flat Axe, Fiberglass Handle - 8 lbs. Orange Handle	54	164.4736	8,881.58
000	DBO-4AH-D Leatherhead Tools Dog-Bone American Hook Pike, Hi-Viz, Reflective I-Beam Fiberglass Pole - 4' D-Handle -	54	95.9611	5,181.90
000	PLY-4RH-D Leatherhead Tools Rubblish Hook on Pro-Lite, Hi-Viz Fiberglass Pole - 4' 39; Lime	54	111.1570	6,002.48
510304/510221	Brightstar Alkaline Responder R/A LED w/ Rechargeable Battery Pack	1000	121.5250	121,525.00
International Sh...	FLETE- Shipping Services	1	8,741.34	8,741.34
Insurance	SEGURO - Cargo Insurance	1	3,399.00	3,399.00
OTHER	COSTO DDP - Other destination expenses	1	3,569.00	3,569.00

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios

Total	\$376,751.43
--------------	---------------------

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC.
DBA CARGO CONNECTION CO.**

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA



Estimate

Date	Estimate No.
8/16/2019	Q0712619

Name/Address

Cuerpo de Bomberos DMQ
Veintimilla E5-66 y Reina Victoria
(La Mariscal)

Ship To

Cuerpo de Bomberos DMQ
Veintimilla E5-66 y Reina Victoria
(La Mariscal)
Quito - Ecuador

P.O.

Terms

FOB

50% NET - 35% U...

QUITO


Item	Description	Qty	Price	Total
HAL1P30	<p>- TIEMPO DE ENTREGA: 120 días a partir de recibido el anticipo.</p> <p>-FORMA DE PAGO: Requiere 50% de anticipo del valor.</p> <p>Balance, 50% contra entrega.</p> <p>- INCOTERM: Cotización incluye servicios de flete a Quito, Ecuador, seguro y otros costos en destino.</p> <p>NOTAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Precios en moneda Dólar Americano USD- Cotización válida por 30 días desde la fecha de este documento- Se requiere una orden de compra formal y notarizada con validez de compra internacional			

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios

Total	\$376,751.43
--------------	--------------



JOSE ALFONSIN TURRALDE



RESPONDER

BY BRIGHT STAR LIGHTING PRODUCTS

RIGHT ANGLE LED

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES

FUENTE DE PODER: 6 Baterías Alcalinas AA

(Para mantener las aprobaciones de seguridad, se debe usar solamente Duracell MN1500 o Energizer E91)

CAPACIDAD: 2600mAh

TIEMPO DE DURACIÓN: 17 horas


FUENTE DE LUZ: LED

VIDA ÚTIL: 30.000 horas

POTENCIA: 220 lumenes/60,000 candelas

PESO (Con baterías): 1.0 lb. (.45359237 Kg)

DISTANCIA DE HAZ: 490 m.



CARACTERÍSTICAS

- Aprobación de seguridad división I
- Soporta baterías alcalinas o de Litio
- Soporte cañón hasta de 1m sin daños
- Holen de cierre fácil diseñado ergonómicamente para fácil acceso
- Indicador de carga de batería
- Diseño con bajo perfil la minimiza el peso del cuerpo
- Penetración insuperable de lluvia

CERTIFICACIONES

- UL Protection Methods
- UL 973 CSA C22.2
- VDE 0870 0412 (2008)
- Intrinsically Safe
- Class I DIV 1 & 2 Groups A, B, C, D
- Class II Div 1 & 2 Groups E, F, G
- Class III Div 1 & 2
- Operating Temp Code T3

DIMENSIONES

Largo: 2.5 in (6.4 cm)
Ancho: 3.0 in (7.6 cm)
Alto: 7.0 in (17.8 cm)

PAR CONSULTAR INFORMACIÓN Y VENTAS, COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

Los Luis Martínez V.

Representante para Trading Solutions Worldwide, Inc.

Agente para Carbon X Latin America en Ecuador

09 9558 0330 - luis.martinez@yalter.com



BRIGHT STAR

The first name in flashlights.™

510304 Alkaline Responder R/A LED

Unit Information

Model #510304 Alkaline Responder R/A LED;
'AA' Alkaline Battery Type

Unit Dimensions

Length: 2.5 in. (6.4 cm)
Width: 3.0 in. (7.6 cm)
Height: 7.0 in. (17.8 cm)

Specifications

Power Source: 6 'AA' Alkaline Batteries

(To maintain safety approvals, only Duracell
MN1500 or Energizer E91 batteries can be
used)

Runtime: Alkaline 17 hrs

Light Source: LED

Life: 30,000 Hours

Light Output: 220 Lumens/ 60,000 Candelas

Weight (With Alkaline Batteries): 1.0 lb (.45359237 kg)

Beam Distance: 490 Meters

Six 'AA' Alkaline Batteries not included

Safety Approvals

UL Protection Methods

UL 913 CSA C22.2

NFPA 70-504.2 (2008)

Intrinsically Safe

Class I, Div 1 & 2 Groups A, B, C, D

Class II, Div 1 & 2 Groups E, F, G

Class III, Div 1 & 2

Operating Temp Code T3



Product Features

- Division 1 safety approved
- Supports Alkaline or Li-Ion Battery Packs
- Impact Resistant to 1 Meter
- Ergonomically Designed Switch, for Ease of Operation
- Waterproof to 1 Meter
- Light weight (1 lb)
- Low Profile Design keeps it close to your body
- Unparalleled smoke penetration.



Model # 510304 (Alkaline Version)
Also available in Model # 510221 (Lithium-Ion Rechargeable Version)



Certificate US12/82639

The management system of

Koehler Instrument Company, Inc.

1595 Sycamore Ave
Bohemian, NY 11716, United States

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015



For the following activities:

Quality assurance testing & measurement of all key performance parameters for all manufactured or supplied equipment and instruments. Certification of testing & measurement equipment to meet relevant ASTM standard method requirements for apparatus and precision conformity

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid from 12 December 2015 until 12 December 2018 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.

Issue 4: 28 March 2018. Certified since December 2012.

The audit leading to this certificate commenced on 21/12/2017. Previous issue certificate validity date was until 15/09/2016.

Authorized by:

A handwritten signature of Ralph McLouth.

Ralph McLouth
Vice President of Accreditation, North America
SGS North America, Inc.
201 Route 17 North, Rutherford, NJ 07070, USA
t (201) 508-3000 f (201) 935-4555 www.us.sgs.com



This certificate remains the property of SGS and shall be returned upon request.

Page 1 of 1

Certificado US12/82639
El Sistema de gestión de

Koehler Instrument Company, Inc.

1595 Sycamore Ave
Bohemia, NY 11716, Estados Unidos

ha sido evaluado y certificado para cumplir con los requisitos de

ISO 9001:2015

para las siguientes actividades:

Pruebas de garantía de calidad y medición de todos los parámetros clave de rendimiento para todos los equipos e instrumentos fabricados o suministrados. Certificación de equipos de prueba y medición para cumplir con los requisitos de métodos estándar ASTM relevantes para aparatos y conformidad de precisión

Se pueden obtener más aclaraciones sobre el alcance de este certificado y la aplicabilidad de los requisitos de ISO 9001: 2015 consultando a la organización

Este certificado es válido desde el 12 de diciembre de 2015 hasta el 12 de diciembre de 2018 y sigue siendo válido sujeto a auditorías de vigilancia satisfactorias. Auditoría de recertificación por un mínimo de 60 días antes de la fecha de vencimiento. Número 4: 28 de marzo de 2018. Certificado desde diciembre de 2012.

La auditoría que condujo a este certificado comenzó el 21/12/2017. La fecha de validez del certificado de emisión anterior fue hasta el 15/09/2018.



Certificate: USTC/13/FAI/00807

Contract Number: 710182

SGS Reference: 596592/02

Certified Product:
Model(s):

Worksafe
2217, 2206, 2224

Technical Data: Alkaline D Cell Battery Powered, 3 VDC,
4.5 VDC, or 6VDC
Class I, II, III, Divisions 1 and 2
Groups A- G, T5



Certificate Holder

Koehler-Bright Star, LLC
380 Stewart Road
Hanover Township, PA 18706
USA

Manufacturer 1

Koehler-Bright Star, LLC
380 Stewart Road
Hanover Township, PA 18706
USA

The product is certified according to ISO/IEC Guide 17067, *Conformity assessment — Fundamentals of product certification, System 3*, and in accordance with
Standard for Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II, and III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations,
UL 913, 7th Ed. Rev., September 23, 2011
Standard for Intrinsically Safe and Non-Ignitive Equipment for Use in Hazardous Locations
CAN/CSA C22.2 No. 157-92 (R2012) +Upd1 + Upd2

This certificate is valid until 5 July 2019 unless the standard in question has been amended or superseded with significant changes in requirements, in which case, SGS has the right to shorten the validity of the certificate based on the legislation. This certificate includes the right to use the SGS Product Certification Mark under the condition that changes (if any) will be checked at SGS before the product is brought onto market and that the conditions for the SGS USTC Certification Program are met.

Authorized by

5 July 2016
Suwanee, GA

Paul Krauss

North American Certification Manager

Consumer Testing Services, a division of SGS North America Inc.
620 Old Peachtree Road, Suite 100
t +1 973 575 6252 f +1 973 575 7175 www.sgs.com
Page 1 of 2



This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.html. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report hereabove mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Certificate: USTC/13/FAI/00807

Contract Number: 710182

SGS Reference: 596582/02

Certified Product:

Worksafe
2217, 2200, 2224

Manufacturer 2
(Labeling Location)

Rc Tenn
241 Commerce Way
Gallatin, TN 37066
USA
Page 2 of 2



This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at http://www.agt-consulting_and_conditions.pdf. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and to the Test Report have above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration; forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Certificate: USTC/13/FAI/00807

Contract Number: 710182

SGS Reference: 596592/02

Producto certificado:

Trabajo Seguro

Modelo (s):

2217, 2206, 2224

Datos Técnicos:

Batería alcalina D con pilas, 3 VCC,
4.5 VDC, or 6VDC

Clase I, II, III, Divisiones 1 y 2

Groupos A- G, T5

Titular del certificado

Fabricante 1

Koehler-Bright Star, LLC
380 Stewart Road
Hanover Township, PA 18706
USA

Koehler-Bright Star, LLC
380 Stewart Road
Hanover Township, PA 18706
USA

Este producto está certificado según la Guía ISO / IEC 17067, *Evaluación de la conformidad. Fundamentos de la certificación de productos. Sistema 3, y de acuerdo con*

Norma para aparatos intrínsecamente seguros y aparatos asociados para su uso en clase I, II y III, división 1, ubicaciones peligrosas (clasificadas),

UL 913, 7th ed. Rev., 23 de septiembre de 2011 Norma para equipos intrínsecamente seguros y no inflamables para uso en ubicaciones peligrosas
CAN / CSA C22.2 No. 157-92 (R2012) + Upd1 + Upd2

Este certificado es válido hasta el 5 de Julio de 2019, a menos que el estándar en cuestión haya sido modificado o redactado con cambios significativos en los requisitos, en cuyo caso, SGS tiene el derecho de acortar la validez del certificado de acuerdo con la legislación. Este certificado incluye el derecho a usar la Marca de Certificación de Producto SGS bajo la condición de que los cambios (si los hubiera) se verificarán en SGS antes de que el producto sea lanzado al mercado y que se cumplan las condiciones para el Programa de Certificación SGS USTC.

5 de julio, 2016
Suwanee, GA



380 Stewart Road
Hanover Township, PA
18706-1459 USA

670-825-1800
1-800-788-1696
www.flashlight.com

A Member / Berkshire Hathaway Company

08/15/2019

To Whom It May Concern:

This letter certifies that Trading Solutions, located 1806 North Flamingo Road, Suite 314 Pembroke Pines, FL 33028 is a distributor of Koehler Bright Star LLC located at 380 Stewart Road, Hanover Twp., PA 18706

As of manufacturer of Koehler Bright Star products (industrial safety torches, spotlights and cap lamps), Koehler Bright Star LLC warrants that all of our lighting products are warranted against manufactured defects.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bonnie Sapak".
Bonnie Sapak
Customer Service

15/08/2019

A quien le interese:

Esta carta certifica que Trading Solutions, ubicada en 1806 North Flamingo Road, Suite 314 Pembroke Pines, FL 33028 es un distribuidor de Koehler Bright Star LLC ubicado en 380 Stewart Road, Hanover Twp., PA 18706


Como fabricante de los productos Koehler Bright Star (antorchas de seguridad industrial, focos y lámparas con tapa), Koehler Bright Star LLC garantiza que todos nuestros productos de iluminación están garantizados contra defectos de fabricación.

Sinceramente,

Bonnie Sapak

Servicio al cliente


Forjado y Resistente para Entradas Forzadas



Halligan de una sola pieza de acero forjado para una máxima resistencia, fabricado en EE. UU.

La herramienta de entrada forzada de una sola pieza, estilo Halligan, de grado profesional, es la más fuerte que puede comprar. Esto se debe a que está forjada a partir de una aleación de acero más resistente. Esta herramienta multipropósito está diseñada para hacer palanca efectiva, golpear y perforar obstáculos. Es perfecta para romper ventanas, ventilar techos y forzar puertas. Los extremos de trabajo del Halligan están tratados térmicamente para obtener más fuerza y resistencia al desgaste. Tanto el extremo de la horquilla como el extremo de palanca/cuerno están diseñados para un apalancamiento ideal durante las aplicaciones de entrada forzada.

El Halligan de Council Tool también está diseñado con dos agujeros forjados, como parte de la construcción de la herramienta, para permitir el uso de correas o cuerdas, cuando se necesita la ayuda de mayor palanca.



Bijouterie de travail dure pour professionnels qui travaillent dur.




COUNCIL TOOL

Building Tools - Building Trust Since 1884

OSA-Approved Supplier

Pag 15

Herramienta de Entrada Forzada Estilo Halligan



No todos los Halligans no son iguales. Council Tool ofrece la herramienta de entrada forzada de una sola pieza con la que cuentan los bomberos y las fuerzas de seguridad.

- Diseño y construcción de una pieza.
- Forjado con aleación más resistente de acero.
- Acabado de acero natural, termotratado.
- Los orificios de la correa están forjados como parte de la herramienta para obtener la máxima resistencia.
- Disponible en dos longitudes: 30" [76.2 cm] y 36" [91.44 cm].
- Hecho en EE.UU.

Durante 125 años, Council Tool ha sido un innovador líder en herramientas para la lucha contra incendios. Hoy, ofrecemos la línea principal de herramientas de alta resistencia, para la lucha contra incendios tanto municipales como forestales, fabricados en Estados Unidos. Eso incluye herramientas especializadas patentadas diseñadas específicamente para combatir incendios.

Vea una demostración de la herramienta Halligan en www.counciltool.com

Sobre Council Tool: Fundada en 1886, Council Tool ofrece una extensa línea de productos forjados de alta calidad, que incluyen hachas, herramientas para golpear, barras forjadas, herramientas para arbustos, picos, materiales, herramientas de excavación, mazos para cortar madera, abrazaderas en C y una variedad de artículos especiales.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y VENTAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

JOSÉ LUIS ITURRALDE V.

Representante para Trading Solutions Worldwide, Inc.
Agente para Carbon X Latin America en Ecuador

09 9588 9339

joeluisiturrald@yahoo.com




COUNCIL TOOL

Building Tools - Building Trust... Since 1886

1-800-334-4444 • www.counciltool.com

GSA-Approved Supplier

Pag 19



KIT DE ESCAPE.

**Completo, certificado y compacto.
Con todo lo que un bombero
necesita para salir rápido.**

SKU: C60F36

ESPECIFICACIONES

Peso: 3.2 lb.

Características: Sistema de escape Sterling Rope F4 FireTech 2 50'

País de origen (sujeto a cambio): Estados Unidos

DESCRIPCIÓN

Solo 3.2 lbs., cada componente cuenta con certificado UL a NFPA 1983: 2012 Escape. Juntos comprenden lo que puede ser el sistema de escape personal más innovador, más intuitivo y más fácil de la historia. A continuación, breves resúmenes de las características y beneficios de los componentes. Un Kit F4 Escape no solo le ahorrará tiempo, sino también dinero. Y bien podría salvarle la vida.

- Diseñado para hacer el escape más simple y seguro, incluso en situaciones de pánico.
- Incluye los componentes más seguros y avanzados de Sterling.
- El dispositivo de control de descenso, con bloqueo automático F4, se traba automáticamente en la cuerda cuando se suelta la palanca.
- Mosquetón SAFE-D de tres etapas.
- Gancho de anclaje Crosby FireFighter.
- Elija Escape Tech de 50 pies o Fire Tech 32™, Escape rope o SafeTech rope.
- F4-50 compacto, de bajo perfil para arneses y cinturones de escape comunes hasta 2" (5.07cm).
- Funda de material resistente al fuego Starfire.

Sterling: F4 Escape, Dispositivo de control de descenso con bloqueo automático, NFPA-E. Una herramienta más simple y segura, para salir rápido. El diseño elegante y ultra suave, de bajo perfil es liviano pero fuerte y muy simple de usar. Los orificios biselados hacen que el enhebrado sea rápido y fácil, no desgastan la cuerda mientras se mueve a través del dispositivo. Se bloquea automáticamente en la cuerda cuando se suelta la palanca. Diseñado para una acción rápida y máxima seguridad, incluso en las situaciones más estresantes. Certificado a NFPA 1983: edición 2012 para Escape

Gancho de anclaje para bombero Crosby S-360: Hecho de acero forjado, de agarre ancho y rápido para Kits de Escape de bomberos. Basta un punto seguro de anclaje para que el gancho de 2" (5.07cm) entre fácilmente alrededor de tuberías o armazones. Aleación de acero forjado, templado y revenido para una dureza óptima. Cumple con la norma NFPA 1983: 2012, para cuerdas de seguridad y componentes del Kit, uso ligero.

50 ft. Sterling Fire Tech 32™ Cuerda de escape de 7.5 mm: La cuerda oficial del Kit Personal del FDNY. Cuerda de escape personal de 7.5 mm, de gran resistencia y alta resistencia al calor. Diseñado para un equilibrio óptimo entre fuerza, resistencia al calor, resistencia a la abrasión y manipulación. Desarrollado específicamente para soportar el calor extremo, los obstáculos del terreno y la poca visibilidad. Su construcción de 100% Technora® kemmantle, proporciona el mayor tiempo de exposición al calor directo. Viene preinstalado al gancho de anclaje Crosby S-360 con una conexión permanente de ojo cosido. Certificado a NFPA 1983: edición 2012



Todos los componentes cuentan con certificación UL, para cumplir o superar la edición actual NFPA 1983

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y VENTAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

JOSÉ LUIS MURRALDE V.

Representante Jefe Trading Solutions Northiles, Inc.
Agente para CarbonX Latin America en Ecuador
09 9558 9339
jose.luis.murralde@anabio.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer: Sterling Rope Company, Inc., 26 Morin Ave, Biddeford, ME 04005-4413 USA.

Declares that the PPE described hereafter:

Light Use Life Safety Ropes, in the following diameters: 7/16" HTP

is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and, where such is the case, with the NFPA 1983 Standard for Life Safety Ropcs and Equipment for Emergency Services 2006 Edition.

is identical to the PPE which is the subject of EC certificate of conformity number GB08/75412 issued by: SGS Yarsley International Certifications Services: EC Notified Body number 0120.

Done at SGS Yarsley, on 29 September 1999



Signature

Travis Shipman
Quality Manager
Sterling Rope Company,

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El fabricante: Sterling Rope Company, Inc., 26 Morin Ave, Biddeford, ME 04005-4413
EE. UU.

Declara que el PPE descrito a continuación:

Cuerdas de seguridad vital de uso ligero, en los siguientes diámetros: 7/16 "IITP

cumplen con las disposiciones de la Directiva 89/686 / EEC del Consejo y, en este caso, con la Norma NFPA 1983 para Cuerdas y Equipos de Seguridad Humana para Servicios de Emergencia Edición 2006.

es idéntico al EPP que está sujeto al certificado de conformidad CH número GB08 / 75412 emitido por: SGS Yarsley International Certifications Services: organismo notificado CE número 0120.

Hecho en SGS Yarsley, el 29 de septiembre de 1999.



Signature

Travis Shipman
Quality Manager
Sterling Rope Company,



Certificate of Compliance

Report Reference: MH28329
Issue Date: 2014-02-25

Issued to: STERLING ROPE CO INC
26 Morin St
Biddeford, ME 04005-4413 USA



**Underwriters
Laboratories**

Fire-escape systems

#	Description	Model	MFR
	F4 FireTech Escape System	F101166xx	13.5
	F4 FireTech Escape System,	F4075AACHT15	13.5
	F4 FireTech Escape System	F4S75AAxxxx	13.5
	F4 FireTech Escape System Lightning GT	F4FTHLGT	13.5
	F4 FireTech Escape System Lightning HK	F4FTHLS	13.5
	F4 TSafe Escape System	F4S75ANCCxx	13.5
	F4 TSafe Escape System	F4S75ASCHxx	13.5

Standard(s) for Safety: Certified in accordance with ANSI/NFPA 1983 (2012)

Only products bearing the UL Classification Mark should be considered as being covered by UL's Classification and Follow-Up Service.

Reviewed by: *Stephen L. Derynick*
Reported by: *Stephen L. Derynick*, Senior Product Engineer

[Signature]
Stephen L. Derynick, Staff Engineer



Certificado de Cumplimiento

Informe de Referencia: MH28329

Fecha: 2014-02-25

Emitido a: STERLING ROPE CO INC
26 Morin St
Biddeford, ME 04005-4413 USA



**Underwriters
Laboratories**

Este es para certificar que las
muestras representativas de:

Sistemas de Escape de Incendios

M	Descripción	Modelo	IBR
	F4 FireTech Escape System	F101166xx	13.5
	F4 FireTech Escape System,	F4075AACH15	13.5
	F4 FireTech Escape System	F4875AAxxxx	13.5
	F4 FireTech Escape System Lightning GT	F4FTHLGT	13.5
	F4 FireTech Escape System Lightning HK	F4FTHILS	13.5
	F4 TSafe Escape System	F4875ANCCxx	13.5
	F4 TSafe Escape System	F4875ASCHxx	13.5

Norma(s) de Seguridad: Certificado de acuerdo con ANSI/NFPA 1983 (2012)

*Solo los productos con la marca de clasificación UL deben considerarse
cubiertos por el servicio de clasificación y seguimiento de UL.*

George W. Stelle

Presidente, Underwriters Laboratories Inc.

Stephen L. Dervinek

Stephen L. Dervinek, Staff Engineer

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160513-MH60178
Report Reference MH25320-20130102
Issue Date 2016-MAY-13

Issued to: PETZL DISTRIBUTION
ZONE INDUSTRIELLE DE CROLLES
38290 CROLLES FRANCE

This is to certify that representative samples of LIFE SAFETY ROPE AND EQUIPMENT FOR EMERGENCY SERVICES and SAFETY REQUIREMENTS FOR ASSISTED-RESCUE AND SELF-RESCUE SYSTEMS, SUBSYSTEMS AND COMPONENTS
See following page for models

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.


Standard(s) for Safety: NFPA 1983, Standard on Life Safety Rope and Equipment for Emergency Services, 2012 Edition.
ANSI Z359.4, Safety Requirements for Assisted-Rescue and Self-Rescue Systems, Subsystems and Components, 2013 Edition

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Classification Mark should be considered as being covered by UL's Classification and Follow-Up Service.

The UL Classification Mark includes: UL in a circle; with the word "CLASSIFIED" (as shown); a control number (may be alphanumeric) assigned by UL; a statement to indicate the extent of UL's evaluation of the product; and the product category name (product identity) as indicated in the appropriate UL Directory.

Look for the UL Classification Mark on the product.



William R. Corney, Director, North American Certification Programs

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus.



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160513- MH60178
Report Reference MH25320-20130102
Issue Date 2016-MAY-13

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current NFPA 1983-2012 requirements.

AUXILIARY EQUIPMENT – Rope Grab:

Model Designation	Part Number	NFPA Class	Min/Max Rope Diameters (mm)	Rope Used in Testing
-ASCENSION	B17XXX	Technical	10.0 – 13.0	Sterling Rope, 3/8" HTP Static, 10.0 mm Bluewater Ropes, Spec-Static 13.0 mm

where The first 'X' of 'XXX' is replaced with 'A' or 'W', the second 'X' is replaced with 'R' or 'L', and the third 'X' is replaced with 'A' or 'N'.

AUXILIARY EQUIPMENT - Descent Control Devices:

Model Designation	Part Number	NFPA Class	Calculated MBS (kN)	Min/Max Rope Diameters (mm)	Rope Used in Testing	ANSI Z359.4-2013
RIG	D21A D21AN	Technical	14.8	10.0 - 11.5	Sterling Rope, 3/8" HTP Static, 10.0 mm Bluewater Ropes, Spec-Static 11.5mm	N/A
ID S	D20 OSO D20 OSN	Technical	16.1	10.0 - 11.5	Sterling Rope, 3/8" HTP Static, 10.0 mm Bluewater Ropes, Spec-Static, 11.5mm	Yes, Multiple Use
ID L	D200L0 D200LN	General	22.3	11.5 - 13.0	Bluewater Ropes, Spec-Static, 11.5mm Bluewater Ropes, Spec-Static, 13.0mm	Yes, Multiple Use

AUXILIARY EQUIPMENT – Belay Devices:

Model Designation	Part Number	NFPA Class	Rope Used to Determine Compliance
ID S	D20 OSO D20 OSN	Technical	Sterling Rope, 3/8" HTP Static, 10.0 mm Bluewater Ropes, Spec-Static, 11.5mm
ID L	D20 OL0 D20 OLN	General	Bluewater Ropes, Spec-Static, 11.5mm Bluewater Ropes, Spec-Static, 13.0mm

William R. Carney, Director, North American Certification Programs

UL EEC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or my authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus.



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Número de Certificado 20160513- MH60178
Referencia MH25320-20130102
Fecha 2016-MAY-13

Emitido a: PETZL DISTRIBUTION
ZONE INDUSTRIELLE DE CROLLES
38290 CROLLES FRANCE

Esto es para certificar que las muestras representativas de CUERDA Y EQUIPO DE SEGURIDAD VITAL PARA SERVICIOS DE EMERGENCIA y REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS, SUBSISTEMAS Y COMPONENTES DE RESCATE ASISTIDO Y DE AUTO RESCATE Ver la siguiente página para modelos

Han sido investigados por UL de acuerdo con los estándares indicados en este Certificado.

Norma(s) de Seguridad: NFPA 1983, Norma sobre Cuerdas y Equipos de Seguridad Vital para Servicios de Emergencia, Edición 2012.
ANSI Z359.4, Requisitos de seguridad para sistemas, subsistemas y componentes de rescate asistido y de autorrescate, edición 2013
Información Adicional: Consulte el Directorio de certificaciones en línea de UL en www.ul.com/database para obtener información adicional

Solo aquellos productos que lleven la Marca de Clasificación UL deben considerarse cubiertos por el Servicio de Clasificación y Seguimiento de UL.

La marca de clasificación UL incluye: UL en un círculo; con la palabra "CLASIFICADO" (como se muestra); un número de control (puede ser alfanumérico) asignado por UL; una declaración para indicar el alcance de la evaluación de UL del producto; y el nombre de la categoría del producto (identidad del producto) como se indica en el Directorio UL apropiado.

Busque la marca de clasificación UL en el producto.

William R. Gormley, Director, North American Certification Programs

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark Services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus.



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Número de Certificado 20160513- MH60178
 Referencia MH25320-20130102
 Fecha 2016-MAY-13

Esto es para certificar que las muestras representativas del producto según lo especificado en este certificado se analizaron de acuerdo con los requisitos actuales de NFPA 1983-2012.

EQUIPO AUXILIAR - Agarre de cuerda:

Designación de Modelo	Pieza #	NFPA Class	Min/Max Diámetros (mm)	Cuerda utilizada en las pruebas
ASCENSIÓN	B17XXX	Técnico	10.0 – 13.0	Sterling Rope, 3/8" HTP Static, 10.0 mm Bluewater Ropes, Spec-Static 13.0 mm

Donde la primera 'X' de 'XXX' se reemplaza con 'A' o 'W', la segunda 'X' se reemplaza con 'R' o 'L', y la tercera 'X' se reemplaza con 'A' o 'N'.

EQUIPO AUXILIAR - Dispositivos de control de descenso:

Designación de Modelo	Pieza Número	NFPA Class	MBS Calculado (kN)	Min/Max Diámetros (mm)	Cuerda utilizada en las pruebas	ANSI Z359.4-2013
RIG	D21A D21AN	Technical	14.8	10.0 - 11.5	Sterling Rope, 3/8" HTP Static, 10.0 mm Bluewater Ropes, Spec-Static 11.5mm	N/A
ID S	D20 OS0 D20 OSN	Technical	16.1	10.0 – 11.5	Sterling Rope, 3/8" HTP Static, 10.0 mm Bluewater Ropes, Spec-Static, 11.5mm	Yes, Multiple Use
ID L	D200L0 D200LN	General	22.3	11.5 - 13.0	Bluewater Ropes, Spec-Static, 11.5mm Bluewater Ropes, Spec-Static, 13.0mm	Yes, Multiple Use

EQUIPO AUXILIAR - Dispositivos de aseguramiento:

Designación de Modelo	Pieza #	NFPA Class	Cuerda utilizada para determinar el cumplimiento
ID S	D20 OS0 D20 OSN	Técnico	Sterling Rope, 3/8" HTP Static, 10.0 mm Bluewater Ropes, Spec-Static, 11.5mm
ID L	D20 OL0 D20 OLN	General	Bluewater Ropes, Spec-Static, 11.5mm Bluewater Ropes, Spec-Static, 13.0mm

William R. Calney, Director, North American Certification Programs

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus.





JOSÉ LUIS ITURRALDE


HACHA CON CABEZA PLANA

Más fácil de usar. Más difícil de perder. 100% hecho en Estados Unidos.

Leatherhead fabrica sus propias cabezas de hacha con acero de alto carbono 100% fabricado en Estados Unidos, formulado y forjado para afilar fácilmente y mantener su filo por más tiempo. Están diseñadas por bomberos activos para ofrecer la máxima potencia de corte y vida útil en las condiciones más duras imaginables. Cada pulgada, cada onza de estas hachas de grado profesional, fue diseñada y fabricada en los EE. UU. por Leatherhead Tools con el bombero firmemente en mente.

Especificaciones:

- Resistente y perfecta para ventilación, entrada forzada o revisión.
- La construcción del mango es de fibra de vidrio sólida, pultruida de Alta Visibilidad y agarre antideslizante.
- La construcción del mango amarillo, tipo pie de cervatillo de un fuerte núcleo de fibra de vidrio pultruido con cubierta moldeada por inyección para mayor resistencia.
- Las cabezas del hacha están unidas al mango de fibra de vidrio con un fuerte epóxico de dos partes.
- Las cabezas del hacha están forjadas con acero de alto carbono.



PARA MAYOR INFORMACIÓN Y VENTAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

JOSÉ LUIS ITURRALDE V.

Representante para Trading Solutions Worldwide, Inc. 09 9588 9839
Agente para CarbonX Latin America en Ecuador. josefuisiturralde@yahoo.com






DOG-BONE HOOKS

I-BEAM HEAVY DUTY (HI-VIZ)

Especificaciones:

- Hecho en los EE. UU.
- La construcción del mango tipo Dog Bone I-beam, de alta visibilidad para trabajo pesado, brinda la máxima resistencia con menos peso.
- Se agregaron rayas reflectantes para ayudar a ubicar la herramienta en áreas oscuras.
- El mango en D y los cabezales están unidos a la fibra de vidrio con un fuerte epóxico de dos partes.
- Todos los ganchos se fabrican en EE. UU. Con acero estadounidense.



PARA MAYOR INFORMACIÓN Y VENTAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

JOSÉ LUIS ITURRALDE V.

Representante para Grading Solutions Worldwide, Inc. 09 9588 9339
Agente para CarbonX Latin America en Ecuador. joseluisituralde@yahoo.com



PALA FORESTAL

Una pala especialmente diseñada para el combate de incendios. Se ajusta a las especificaciones FFES HT-4 publicadas por CCFM / FFEWG 95



PALA FORESTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
70HTFS	Pala Forestal
70HTFSH	Empuñadura de repuesto para pala forestal

Descripción del Producto

- Peso: 3,81 lb.
- Cabezal de acero forjado con férula de 9,5" (24,13 cm).
- Cabeza con bordes muy afilados.
- Mango de nogal de 42 1/4" (107,95 cm).
- Diseñado específicamente para la lucha contra incendios forestales.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y VENTAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

JOSÉ LUIS ITURRALDE V.
Representante para Trading Solutions Worldwide, Inc.
Agenor para CarbonX Latin America en Ecuador.

09 2588 9339
joseluisiturralte@yahoo.com

RIDGID

CORTA PERNOS / CIZALLA

Modelo S36



Las mordazas de aleación de acero templado están diseñadas y fabricadas para garantizar la mayor vida útil posible de la cuchilla.

El mecanismo de leva interno de un solo paso proporciona la manera más rápida y fácil de mantener las cuchillas de corte alineadas con precisión.

Brazos y empuñaduras diseñados para ofrecer una mayor ventaja mecánica que permite un corte controlado y limpio.

Nº de modelo	Capacidad / Metales						Longitud Global		Peso	
	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	lib.	kg
S14	5/16	7.9	1/4	6.4	3/16	4.8	15	379	2.2	1.0
S18	7/16	9.5	5/16	7.9	7/16	6.4	19	485	3.3	1.5
S24	7/16	11.0	3/8	9.5	7/16	7.9	26	652	5.94	2.7
S30	1/2	12.7	7/16	11.0	3/8	9.5	31	800	8.8	4.0
S36	9/16	14.3	1/2	12.7	7/16	11.0	38	958	13.42	6.1
S42	11/16	17.5	9/16	14.3	1/2	12.7	44	1115	18.26	8.3

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y VENTAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

JOSE LUIS TURRALDE V.

Representante para Ridgid Solutions Worldwide, Inc.
Agente para Carbonyx Latin America en Ecuador

04-4588-9939


jose.luis.turrallde@yahoo.com

Makita

CORTADORA INDUSTRIAL DE 14" Y 73 cc.

EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE 5 ETAPAS CON FLUJO DE AIRE DIRECCIONAL AVANZADO PROVEE AIRE MUY LIMPIO PARA UN MEJOR DESEMPEÑO AL CORTAR.

- Ingeniería de carburador con válvula descompresora mejorada y medidor para regular con precisión el combustible del encendido.
- Sistema de Ignición mejorado con girador más grande y magnetos posteriores para crear una potencia más eficiente.
- Guarda reforzada de aluminio con un rango de 70 grados de ilimitadas posiciones por medio de una perilla manual con marcas.
- Válvula descompresora para un arranque más rápido.



Modelo
EK-301

RENDIMIENTO



Sistema de filtro de 5 etapas y flujo de aire direccional avanzado asegura un aire limpio para mayor duración y rendimiento.

POTENCIA



A fuerte apoyo de ignición alimentado con energía eléctrica en cada impulsión para facilitar el arranque.

EFICIENCIA



El rocio SEH recorta el vapor del combustible sin quemar con 15% menor consumo y reduciendo pérdidas.

VERSATILIDAD



Cambio de hoja del centro a la posición del exterior en menos de 2 minutos para cortes laterales.

RENDIMIENTO MEJORADO.

CORTADORA INDUSTRIAL DE 14" Y 73 cc.

Modelo EK7301

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El sistema de espuma-papel-nylon de 5 etapas con flujo de aire direccional avanzado provee aire limpio para un mejor desempeño.
- Sistema de ignición mejorada con un rotor más grande e imágenes posteriores para crear una potencia más eficiente.
- El brazo de corte cambia fácilmente de la posición central hacia el lateral (afuera) permitiendo cortes directos adyacentes al borde de banquetas, paredes o directamente sobre el suelo.
- Interruptor de Encendido/Apagado con una sola palanca para mayor conveniencia del operador.
- Asas amortiguadas con 4 reductores de hilo absorbente de vibración para incrementar la comodidad del operador.
- Microchip de control del carburador diseñado para compensar los tiempos del motor según la carga de trabajo.
- Guarda y placas de presión de aluminio para reducir el peso.
- Válvula descompresora del arrancador para un arranque más rápido.
- El ensamble aguador se conecta a la cortadora y se puede usar con manguera de jardín, tanque gravitacional o tanque de presión.
- Sistema de retén de 2 masas que reduce la vibración al operador.

EQUIPO ESTÁNDAR

- Desplazamiento universal (965-210-222).
- Llave de estrella (940-827-000).
- Desarmador (944-827-001).
- Anillo adaptador (de 20 mm a 1") (394-2280121).

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento de motor	4.5 pulg. ³ (73 cc.)
Tipo de motor	2 tiempos
Potencia máxima	5.1 HP / 3.8kW
Velocidad sin carga/Max. velocidad de giro	9,350 RPM
Mezcla de combustible	50:1
Capacidad del tanque de combustible	37 oz.
Máxima velocidad del disco	4,300 RPM
Diametro del disco	14" (35.56 cm)
Profundidad Max. de corte	12.2 cm
Eje central	20 mm
Peso en seco	22 lbs



La Cortadora de 14" de Makita® (modelo EK7301) es una cortadora alimentada por gas, diseñada para cumplir las demandas de rendimiento y conveniencia. La EK7301 brinda arranques rápidos, más potencia y mayor eficiencia en combustible. La EK7301 tiene un motor de 4.5 pulg.³ (73 cc) con 5.1 HP y una velocidad de 9,350 RPM sin carga para llevar a cabo las aplicaciones más demandantes. Cuenta con un resorte de ignición con función de apoyo para arranques más fáciles. Esta diseñada para reducir inundaciones con un carburador que incluye una válvula descompresora mejorada y un medidor para regulación de combustible al inicio. La EK7301 también presenta un consumo de combustible más eficiente con un muelle SLR que recicla el vapor del combustible no quemado para reducir la perdida y mejorar el consumo en un 15%.

La EK7301 también presenta un sistema de filtración de aire de 5 etapas de espuma-papel-nylon con flujo de aire direccional avanzado que proporciona alto flujo limpio para mejor rendimiento de la sierra y filtro fácil de reemplazar y de limpiar. La EK7301 está diseñada para aplicaciones de corte profesional de concreto y es ideal para jardineros, paisajistas, equipos de construcción de caminos, equipos de vías ferroviarias, equipos de rescate, contratistas generales de acero, albañiles y soldadores.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y VENTAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

JOSÉ LUIS TURRALDE V.

Representante para Trading Solutions Worldwide, Inc.
Agente para CarbonX Latin America en Ecuador.

09 9588 9339

joseluis.turralde@yahoo.com



Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638
"El color verde de Makita es la Imagen visual registrada de Makita Corporation."



Offerings

TheFireStore

GIDEON

OurDesigns

08/15/2019

To Whom It May Concern:

This letter certifies that Trading Solutions Worldwide, Inc. located in 1806 North Flamingo Road, Suite 314 Pembroke Pines, FL 33028 is a distributor/ client of Fire Store located at 101 Independence Way Coatesville, PA 19320 USA.

As of representative and authorized distributor of Sterling, Leatherhead tools, council tool, Ridgid and Makita (industrial safety fire department tools). Each brand warrants that all of their products are warranted against manufactured defects.

Sincerely,

The Fire Store Management
Witmer Public Safety Group, Inc.
ADDRESS 101 Independence Way, Coatesville PA 19320
TEL 610.857.8070 FAX 888.335.9800 M-F 8 AM-4:30 PM EST

TRADING S. 15/08/19

STERLING



RIDGID

COUNCIL TOOL
Cutting Tools - Building Tools... Since 1826

Makita
Pag 35

FLORIDA SHORT-FORM INDIVIDUAL ACKNOWLEDGMENT

F.S. 695.25

State of Florida


County of Broward

The foregoing instrument was acknowledged
before me this 10 day
of May, 2017.

Month Year
by Alejandra Spalding
Name of Person Acknowledging

who is personally known to me or who
has produced FL Drivers license 04/2021
S143-015-7S-639-0
Type of Identification

as identification.


Adisha A. Francois
Signature of Notary Public

Place Notary Seal/ Stamp Above

Notary Public — State of Florida

OPTIONAL

Though this section is optional, completing this information can deter alteration of the document
or fraudulent reattachment of this form to an unintended document.

Description of Attached Document

Title or Type of Document: Power of Attorney

Document Date: _____ Number of Pages: 1

Signer(s) Other Than Named Above: Only Alejandra Signature Notarized

PODER LEGAL

El que suscribe, ALEJANDRA SPALDING - MADRID, en mi calidad de Presidente Corporativo de TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC. (la "Compañía"), actuando en esta acto como representante legal de la Compañía y con facultad para otorgar el presente poder de conformidad con sus estatutos, encontrándose la Compañía establecida y con domicilio principal en 13742 NW 20th Street Pembroke Pines, FL 33028 y con estatutos de creación inscritos en el Estado de Florida, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, por medio del presente documento otorgo poder especial a José Luis Iturralde Valarezo, con domicilio en la Ciudad de Quito, Ecuador para que en representación de la Compañía realice los siguientes actos:

1. Suscriba todos los documentos y realice todos los actos que se requieran para participar en el proceso de contratación para la compra de equipos de protección ("Proceso de Contratación"), convocado por el CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ("Cliente"), incluidos todos los documentos que formen parte de la propuesta que la Compañía presente en relación al Proceso de Contratación.
2. Suscriba y presente una o más propuestas en relación al Proceso de Contratación; incluyendo todos los documentos y declaraciones que sean necesarios y/o aconsejables para tales efectos.
3. Participe y comprometa a la Compañía en las diferentes instancias del Proceso de Contratación.
4. Suscriba y/o presente al Cliente la información y certificaciones que sean necesarias en relación al Proceso de Contratación;
5. Contrate y presente al Cliente las garantías que fueran necesarias para que la Compañía participe del Proceso de Contratación.
6. Negocie, suscriba, celebre y perfeccione uno o más contratos relacionados con el Proceso de Contratación a nombre de la Compañía.
7. Represente judicial y extrajudicialmente a la Compañía en relación con el Proceso de Contratación

La autoridad otorgada por el presente poder comenzará el día de firma del mismo por parte del representante legal de la Compañía y permanecerá efectiva y vigente durante un plazo definido por el otorgante.

En lo expuesto, se firma el presente documento, el 9 de mayo de 2017.

OTORGANTE

ACEPTACIÓN APODERADO (ACCEPTANCE (GRANTOR)
ATTORNEY-IN-FACT)



Alejandra Spalding-Madrid
TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE, INC.



José Luis Iturralde Valarezo
Representante para Trading Solutions
Worldwide, Inc. Agente para CarbonX Latin
América en Ecuador

**Electronic Articles of Incorporation
For**

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC.

P14000029211
FILED
April 01, 2014
Sec. Of State
vherring

The undersigned incorporator, for the purpose of forming a Florida profit corporation, hereby adopts the following Articles of Incorporation:

Article I

The name of the corporation is:

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC.

Article II

The principal place of business address:

13484 NW 13 STREET
PEMBROKE PINES, FL. 33028

The mailing address of the corporation is:

13484 NW 13 STREET
PEMBROKE PINES, FL. 33028

Article III

The purpose for which this corporation is organized is:

ANY AND ALL LAWFUL BUSINESS.

Article IV

The number of shares the corporation is authorized to issue is:

1000

Article V

The name and Florida street address of the registered agent is:

ALEJANDRA SPALDING
13484 NW 13 STREET
PEMBROKE PINES, FL. 33028

I certify that I am familiar with and accept the responsibilities of registered agent.

Registered Agent Signature: ALEJANDRA SPALDING

P14000029211
FILED
April 01, 2014
Sec. Of State
vherring

Article VI

The name and address of the incorporator is:

DEREK SKIBA, CPA
2170 NE 25 STREET

LIGHTHOUSE POINT, FLORIDA 33064

Electronic Signature of Incorporator: DEREK SKIBA

I am the incorporator submitting these Articles of Incorporation and affirm that the facts stated herein are true. I am aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S. I understand the requirement to file an annual report between January 1st and May 1st in the calendar year following formation of this corporation and every year thereafter to maintain "active" status.

Article VII

The initial officer(s) and/or director(s) of the corporation is/are:

Title: P
ALEJANDRA SPALDING
13484 NW 13 STREET
PEMBROKE PINES, FL. 33028

Title: VP
ERIC SPALDING
13484 NW 13 STREET
PEMBROKE PINES, FL. 33028

Article VIII

The effective date for this corporation shall be:

03/31/2014

**Certificado Electrónico de Incorporación
Para**

TRADING SOLUTIONS WORLWIDE INC.

El constituyente, abajo firmante, con el propósito de formar una corporación con fines de lucro en el Estado de Florida, por la presente adopta los siguientes Artículos de Incorporación:

Artículo I

El nombre de la corporación es:
TRADING SOLUTIONS WORLWIDE INC.

Artículo II

La dirección principal del lugar comercial es:
**13484 NW 13 STREET
PEMBROKE PINES, FL. 33028**

La dirección de correo de la corporación es:
**13484 NW 13 STREET
PEMBROKE PINES, FL. 33028**

Artículo III

El propósito de esta corporación es:
TODO TIPO DE NEGOCIO LEGAL

Artículo IV

El número de acciones que la corporación está autorizada a emitir es:
1000

Artículo V

El nombre y dirección en Florida del agente registrado es:
**ALEJANDRA SPALDING
13484 13 STREET.
PEMBROKE PINES, FLO. 33028**

Certifico que conozco y entiendo las responsabilidades de un agente registrado.
Firma del Agente Registrado: **ALEJANDRA SPALDING**

Artículo VI

El nombre y dirección del representante es:
**DEREK SKIBA, CPA
2170 NE 25 STREET
LIGHTHOUSE POINT, FLORIDA 33064**

Firma Electrónica del Representante: DEREK SDIBA

Yo soy el representante que emite estos Artículos de Incorporación y afirmo que los hechos aquí declarados son verdaderos. Soy consciente de que una documentación falsa presentada al Departamento de Estado constituye un delito grave de 3er grado según lo estipulado en el artículo 817.155, F.S. Entiendo el requisito de presentar un informe anual entre el 1 de enero y el primero de mayo a partir de el año calendario de la formación posterior de esta corporación y cada año a partir de entonces para mantener el estado "activo".

Artículo VII

El oficial Inicial(es) y/o director(es) de esta corporación es/son:

Título: P

ALEJANDRA SPALDING
13484 NW 13 STREET
PEMBROKE PINES, FL. 33028

Título: VP

ERIC SPALDING
13484 NW 13 STREET
PEMBROKE PINES, FL. 33028

Artículo VIII

La fecha de vigencia para esta corporación será:

03/31/2014

FLORIDA JURAT

FS 117.05


State of Florida
County of Broward }

Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this

10 day of May, 2017.
Day Month Yearby Alejandrina Spalding
Name of Person Swearing or AffirmingAlejandrina Spalding
Signature of Notary Public - State of FloridaAdisha A. Francois

Name of Notary Typed, Printed or Stamped

-
- Personally Known
-
-
- Produced Identification

Type of Identification Produced: FL Drivers license5143-015-75-639-0 04/2021

Place Notary Seal Stamp Above

OPTIONAL

Though this section is optional, completing this information can deter alteration of the document or fraudulent reattachment of this form to an unintended document.

Description of Attached DocumentTitle or Type of Document: IRS DocumentDocument Date: _____ Number of Pages: 1Signer(s) Other Than Named Above: N/A

©2016 National Notary Association • www.NationalNotary.org • 1-800-US NOTARY (1-800-876-6827) Item #5186

**IRS DEPARTMENT OF THE TREASURY
INTERNAL REVENUE SERVICE
CINCINNATI OH 45999-0023**

Date of this notice: 02-06-2014

Employer Identification Number:
46-4746658

Form: SS-4

Number of this notice: CP 575 A

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC
13484 NW 13TH ST
PENBROKE Pines, FL 33188

For assistance you may call us at:
1-800-829-4933

IF YOU WRITE, ATTACH THE
STUB AT THE END OF THIS NOTICE.

WE ASSIGNED YOU AN EMPLOYER IDENTIFICATION NUMBER

Thank you for applying for an Employer Identification Number (EIN). We assigned you EIN 46-4746658. This EIN will identify you, your business accounts, tax returns, and documents, even if you have no employees. Please keep this notice in your permanent records.

When filing tax documents, payments, and related correspondence, it is very important that you use your EIN and complete name and address exactly as shown above. Any variation may cause a delay in processing, result in incorrect information in your account, or even cause you to be assigned more than one EIN. If the information is not correct as shown above, please make the correction using the attached tear off stub and return it to us.

Based on the information received from you or your representative, you must file the following form(s) by the date(s) shown.

Form 1120

03/15/2015

If you have questions about the form(s) or the due date(s) shown, you can call us at the phone number or write to us at the address shown at the top of this notice. If you need help in determining your annual accounting period (tax year), see Publication 538, Accounting Periods and Methods.

We assigned you a tax classification based on information obtained from you or your representative. It is not a legal determination of your tax classification, and is not binding on the IRS. If you want a legal determination of your tax classification, you may request a private letter ruling from the IRS under the guidelines in Revenue Procedure 2004-1, 2004-1 I.R.B. 1 (or superseding Revenue Procedure for the year at issue). Note: Certain tax classification elections can be requested by filing Form 8832, Entity Classification Election. See Form 8832 and its instructions for additional information.

IMPORTANT INFORMATION FOR S CORPORATION ELECTION:

If you intend to elect to file your return as a small business corporation, an election to file a Form 1120-S must be made within certain timeframes and the corporation must meet certain tests. All of this information is included in the instructions for Form 2553, Election by a Small Business Corporation.

If you are required to deposit for employment taxes (Forms 941, 943, 940, 944, 945, CT-1, or 1042), excise taxes (Form 720), or income taxes (Form 1120), you will receive a Welcome Package shortly, which includes instructions for making your deposits electronically through the Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS). A Personal Identification Number (PIN) for EFTPS will also be sent to you under separate cover. Please activate the PIN once you receive it, even if you have requested the services of a tax professional or representative. For more information about EFTPS, refer to Publication 966, Electronic Choices to Pay All Your Federal Taxes. If you need to make a deposit immediately, you will need to make arrangements with your Financial Institution to complete a wire transfer.

The IRS is committed to helping all taxpayers comply with their tax filing obligations. If you need help completing your returns or meeting your tax obligations, Authorized e-file Providers, such as Reporting Agents (payroll service providers) are available to assist you. Visit the IRS Web site at www.irs.gov for a list of companies that offer IRS e-file for business products and services. The list provides addresses, telephone numbers, and links to their Web sites.

To obtain tax forms and publications, including those referenced in this notice, visit our Web site at www.irs.gov. If you do not have access to the Internet, call 1-800-829-3676 (TTY/TDD 1-800-829-4059) or visit your local IRS office.

IMPORTANT REMINDERS:

- * Keep a copy of this notice in your permanent records. This notice is issued only one time and the IRS will not be able to generate a duplicate copy for you. You may give a copy of this document to anyone asking for proof of your EIN.
- * Use this EIN and your name exactly as they appear at the top of this notice on all your federal tax forms.
- * Refer to this EIN on your tax-related correspondence and documents.

If you have questions about your EIN, you can call us at the phone number or write to us at the address shown at the top of this notice. If you write, please tear off the stub at the bottom of this notice and send it along with your letter. If you do not need to write us, do not complete and return the stub.

Your name control associated with this EIN is TRAD. You will need to provide this information, along with your EIN, if you file your returns electronically.

Thank you for your cooperation.

Fecha de notificación: 02-06-2014

Número de Identificación del
Empleador: 46-4746658

Forma: SS-4

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC.
13484 NW 13TH ST
PEMBROKE PINES, FL 33028

Número de Notificación: CP 675 A

Para asistencia puede llamar al:
1-800-829-4939

SI DESEA ESCRIBIRNOS, ADJUNTE EL
TALÓN AL FINAL DE ESTA NOTIFICACIÓN

LE HEMOS ASIGNADO UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOR

Gracias por solicitar un Número de Identificación de Empleador (EIN). Le asignamos EIN 46-4746658. Este EIN identificará, sus cuentas de negocios, declaraciones de impuestos y documentos, incluso si no tiene empleados. Por favor, guarde este aviso en sus registros permanentes.

Al presentar documentos fiscales, pagos y correspondencia relacionada, es muy importante que use su EIN y complete su nombre y dirección exactamente como se muestra arriba. Cualquier variación puede causar un retraso en el proceso, dar lugar a información incorrecta de su cuenta, o incluso hacer que se le asignen más de un EIN. Si la información que se muestra arriba no es correcta, realice la corrección utilizando el talón desprendible adjunto y devuélvalo a nosotros.

Basado en la información recibida por usted o por su representante, usted debe presentar el siguiente formulario(s) por la(s) fecha(s) mostrada(s).

Forma 1120

03/15/2015

Si tiene preguntas sobre el(los) formulario(s) o las fechas de vencimiento indicadas, puede llamarnos al número de teléfono o escribirnos a la dirección que aparece en la parte superior de este documento. Si necesita ayuda para determinar su periodo contable anual (año tributario), consulte la Publicación 538, Periodos y Métodos Contables.

Le asignamos una clasificación fiscal basada en la información obtenida por usted o por su representante. No es una determinación legal de su clasificación fiscal, y no es vinculante para el IRS. Si desea una determinación legal de su clasificación fiscal, puede solicitar una carta privada del IRS bajo las directrices del Procedimiento de Ingresos 2004-1, 2004-1 I.R.B. 1 (o el Procedimiento de ingresos para el año en cuestión). Nota: Ciertas elecciones de clasificación fiscal pueden ser solicitadas mediante la presentación del Formulario 8832, Elección de Clasificación de Entidades. Consulte el Formulario 8832 y sus instrucciones para obtener información adicional.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA ELECCIÓN DE CORPORATION COMERCIAL:

Si tiene la intención de optar por presentar su declaración como pequeña empresa, esta elección, para presentar un Formulario 1120-S debe hacerse dentro de ciertos plazos y la corporación debe cumplir con ciertas pruebas. Toda esta información se incluye en las instrucciones para el Formulario 2553, Elección de Pequeñas Empresas.

Si se le exige que deposite impuestos sobre empleo (Formularios 941, 943, 940, 944, 945, CP-1 o 1042), los impuestos especiales (Formulario 720) o los impuestos sobre la renta (Formulario 1120), en breve recibirá un Paquete de Bienvenida, que incluye instrucciones para hacer sus depósitos electrónicamente a través del Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS). También se le enviará un número de identificación personal (PIN) para EFTPS bajo una cubierta separada. Por favor, active el PIN una vez que lo reciba, incluso si ha solicitado los servicios de un profesional o representante fiscal. Para obtener más información acerca de EFTPS, consulte la Publicación 966, Opciones electrónicas para Pagar Todos sus Impuestos Federales. Si necesita hacer un depósito inmediatamente, deberá hacer arreglos con su institución financiera para completar una transferencia bancaria.

El IRS se compromete a ayudar a todos los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones de declaración de impuestos. Si necesita ayuda para completar sus declaraciones de impuestos o para cumplir con sus obligaciones tributarias, los Proveedores de archivos electrónicos autorizados, como Agentes de informes (proveedores de servicios de nómina) están disponibles para ayudarle. Visite el sitio web del IRS en www.irs.gov para obtener una lista de compañías que ofrecen archivos electrónicos del IRS para productos y servicios empresariales. La lista proporciona direcciones, números de teléfono y enlaces a sus sitios Web.

Para obtener formularios de impuestos y publicaciones, incluyendo los mencionados en este aviso, visite nuestro sitio Web en www.irs.gov. Si no tiene acceso a Internet, llame al 1-800-829-3676 (TTY / TDD 1-800-829-4059) o visite su oficina local del IRS.

RECORDATORIOS IMPORTANTES:

- Mantenga una copia de este documento en sus registros permanentes. Este documento se emite sólo una vez y el IRS no podrá generar una copia para usted. Usted puede dar una copia de este documento a cualquier persona que pida la prueba de su EIN.
- Utilice este EIN y su nombre exactamente como aparecen en la parte superior de este documento en todos sus formularios de impuestos federales.
- Refiérase a este EIN en su correspondencia y documentos relacionados con impuestos.

Si tiene preguntas sobre su EIN, puede llamarnos al número de teléfono o escribirnos a la dirección que aparece en la parte superior de este documento. Si escribe, por favor desprenda el talón en la parte inferior de este documento y envíelo junto con su carta. Si no necesita escribirnos, no complete ni devuelva el talón.

Su nombre de control asociado con este EIN es TRAD. Tendrá que proporcionar esta información, junto con su EIN, si presenta sus declaraciones electrónicamente.

Gracias por su cooperación.

6:52 AM
05/09/19
Accrual Basis

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA CARGO CONNECTION CO.
Sales by Customer Summary
January through December 2018

	Jan - Dec 18
AED XXX	1,000.00
ALXXXX	11,202.70
AMXXXX	24,563.59
AQXXXX	161.40
BXXXXX	354,537.23
CXXXX	21,869.03
EMXXX	1,099.71
EspXXXX	17,406.00
EXXXXX	40,551.73
IsXXXX	431,500.91
IMXXXX	478.97
JoXXX	29.95
ModXXX	3,375.80
PexXXX	136,285.75
PRXXX	0.00
ReIXXX	7,585.70
SXXXXX	17,500.00
SocXXXX	39,426.46
BuXXX	167.21
Top Seal CXXX	12,564.98
TraxX SXXX	
ACEXX	510.72
AMXXX	44,688.07
BoXXX	1,474.90
CaXXX EXPXX	79,084.46
QuaXXX	2,814.87
TradXXX	7,050.07
XXX	69,649.54
Total Trading Solutions Ltda.	<u>225,372.71</u>
TOTAL	<u>1,346,750.82</u>

1:52 AM
05/09/19
Base de Acumulación

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA CARGO CONNECTION CO.
Resumen de Ventas por Cliente
Enero hasta Diciembre 2018

	Ene - Dic 18
AED XXX	1,000.00
ALXXXX	11,202.70
AMXXXX	24,563.59
AGUXXXa	161.40
BXXXX	304,937.23
CXXXX	21,869.03
EMXXX	1,009.71
EspXXXX	17,406.00
EXXXX	40,651.75
DaXXX	431,500.81
IMXXXX	478.87
JaXXX	29.95
MedXXX	3,375.00
PoXXXX	135,298.75
PRXXX	0.00
ReXXXX	7,585.70
SXXXX	17,560.00
SocXXXX	99,438.45
SuXXX	187.21
Top Seal CXXX	12,584.98
TraxX SXXX	
ACEXX	610.72
AMXXX	44,688.07
BelXXX	1,474.08
CnfXXX EXPXX	79,034.46
QuaXXX	2,614.87
TradIXXX	7,050.07
XXX	69,849.54
Total Trading Solutions Ltda.	225,372.71
TOTAL	1,348,780.82

FLORIDA JURAT

FS 117.05

State of Florida }


County of Broward }

Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this

10 day of May 2017
Day Month Year

by Alejandra Spalding
Name of Person Swearing or Affirming


Signature of Notary Public - State of Florida



Place Notary Seal Stamp Above

Alisha A. Francois
Name of Notary Typed, Printed or Stamped

Personally Known
 Produced Identification

Type of Identification Produced: FL Driver license
S143-015-75-439-0 04/2021

OPTIONAL

Though this section is optional, completing this information can deter alteration of the document or fraudulent reattachment of this form to an unintended document.

Description of Attached Document

Title or Type of Document: Sun Biz

Document Date: _____ Number of Pages: 2

Signer(s) Other Than Named Above: N/A



[Search by Entity Name](#) | [Advanced Search](#) | [Corporate Records](#) | [Search by Business Number](#) | [Help](#)

Detail by Entity Name

Florida Profit Corporation

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC.

Filing Information

Document Number P14000029211

FEI/EIN Number 46-4746658

Date Filed 04/01/2014

Effective Date 03/31/2014

State FL

Status ACTIVE

Principal Address

13742 NW 20th ST
PEMBROKE PINES, FL 33028

Changed: 01/09/2017

Mailing Address

13742 NW 20th ST
PEMBROKE PINES, FL 33028

Changed: 01/09/2017

Registered Agent Name & Address

SPALDING, ALEJANDRA
13742 NW 20th Street
PEMBROKE PINES, FL 33028

Address Changed: 01/09/2017

Officer/Director Detail

Name & Address

Title President

SPALDING, ALEJANDRA P
13742 NW 20th Street
PEMBROKE PINES, FL 33028

Title VP

SPALDING, ERIC

13742 NW 20th ST

5/5/2017

Detail by Entity Name


PEMBROKE PINES, FL 33028

Annual Reports

Report Year	Filed Date
2015	03/05/2015
2016	01/15/2016
2017	01/09/2017

Document Images

View Image in PDF format



TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA CARGO CONNECTION CO.
Profit & Loss
January through December 2018

	Jan - Dec 18
Ordinary Income/Expense	
Income	
Commission Income	1,608.50
Gain in Inventory	89,404.94
Sales	1,332,655.62
Shipping and Delivery Income	8,760.17
<hr/>	
Total Income	1,432,429.23
Cost of Goods Sold	
Cost of Goods Sold	960,378.03
Discount on Purchase	-827.12
Freight Costs	18,283.94
Purchases	16,451.04
<hr/>	
Total COGS	994,285.89
Gross Profit	438,143.34
Expense	XXX.XXX.XX
Net Ordinary Income	XXX.XXX.XX
Net Income	XXX.XXX.XX
	<hr/>

1:42 AM
05/09/19
Base de Acumulación

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA CARGO CONNECTION CO.
Pérdidas y Ganancias
Enero a Diciembre de 2018

	Ene - Dic 18
Ingresos y Gastos Ordinarios	
Ingresos	
Ingresos por comisiones	1,606.50
Ganancias en inventario	69,404.94
Ventas	1,332,655.62
Ingresos por envío y entrega	8,780.17
Total Ingresos	1,432,429.23
Costo de los Bienes Vendidos	
Costo de los Bienes Vendidos	950,378.03
Descuento en la Compra	-827.12
Costos del Flete	18,283.94
Compras	16,451.04
Total Costo de los Bienes Vendidos	994,285.88
Beneficio Bruto	438,143.34
Gastosxx,xxx.xx
Ingresos Ordinarios Neto	xx,xxx.xx
Ingresos Netos	xx,xxx.xx

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**

*1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA*



Invoice

Date	Invoice #
7/3/2019	3122

Bill To:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Peru

Ship To:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
00038	30% balance due on re...		Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
TSTH002	2,380	Thinsulate 3M CS-200	5.46815	13,014.20

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios			Total	\$13,014.20
			Payments/Credits	\$0.00
			Balance Due	\$13,014.20

Phone #	E-mail	Web Site
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**

Trading Solutions
Shipping Solutions

**1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA**

Invoice

Date	Invoice #
7/10/2019	3131

Bill To:	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Chile	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Ship To:	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
	Net 30		Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
DF2-CM-446LS	10	Lightweight Long Sleeve Shirt, Size: S Color: Navy Blue	44.54	445.40
DF2-CM-446LS	30	Lightweight Long Sleeve Shirt, Size: M Color: Navy Blue	44.54	1,336.20
DF2-CM-446LS	35	Lightweight Long Sleeve Shirt, Size: L Color: Navy Blue	44.54	1,558.90
DF2-CM-446LS	20	Lightweight Long Sleeve Shirt, Size: XL Color: Navy Blue	44.54	890.80
DF2-CM-446LS 2XL/3XL	10	Lightweight Long Sleeve Shirt, Size: XXL Color: Navy Blue	49.14	491.40
DF2-446LP	10	Drifire, Lightweight Long John Pant, Color: Navy Blue Size: S	45.63	456.30
DF2-446LP	30	Drifire, Lightweight Long John Pant, Color: Navy Blue Size: M	45.63	1,368.90
DF2-446LP	35	Drifire, Lightweight Long John Pant, Color: Navy Blue Size: L	45.63	1,597.05
DF2-446LP	20	Drifire, Lightweight Long John Pant, Color: Navy Blue Size: XL	45.63	912.60
DF2-446LP-2XL-3XL	10	Drifire, Lightweight Long John Pant, Color: Navy Blue Size: XXL	50.32	503.20

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios

Total \$9,560.75

Phone #	E-mail	Web Site	Payments/Credits	\$0.00
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl	Balance Due	\$9,560.75

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**



Invoice

*1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA*

Date	Invoice #
7/17/2019	3151

Bill To [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Ship To

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
4400003463	Net 30	DHL	Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
S-10550 60099.70 5469.08	20 9 600	Smarty series, Utility Knife manual retractable, ceramic ALL FIT Trapezoid blade/ cuchilla with blunt tip (100 x box) Marter, SECUMAX CARDYCUT, STAINLESS	18.50 63.00 5.70	370.00 567.00 3,420.00

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios.

Total \$4,357.00

Phone #	E-mail	Web Site
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl

Payments/Credits

Balance Due

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**

01/02/2019
**1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA**



Invoice

Date	Invoice #
11/6/2018	2937

BILL TO:
[REDACTED]
Providencia No 1301
[REDACTED]
Providencia, Santiago
Chile

SHIP TO:
[REDACTED]
Providencia No 1301
[REDACTED]
Providencia, Santiago
Chile

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
24	Net 30	Ground	Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
DJ-77	1,027	CarbonX Ultimate Fabric DJ-77, Rollo de 50 yards aprox. **cantidad indicada es lo entregado por CarbonX en orden entregada Nov. 6, 2018 en freight forwarder CargoNet. ** **Payment is due 30 days from the delivery at the forwarder CargoNet in Miami**	31,936	32,798.27

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios		Total	\$32,798.27
Phone #	E-mail	Web Site	Payments/Credits -\$32,798.27

Phone #	E-mail	Web Site	Payments/Credits -\$32,798.27
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl	Balance Due \$0.00

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA



Invoice

Date	Invoice #
8/27/2018	2878

Bill To	Ship To
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Chile [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Chile

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
2785	Net 30		SCL	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
DF2-UVMZ-NB-S-XL	100	Drifire, Sweat shirt fleece, color NB; Size Medium 2nd part	101.00	10,100.00
DF2-UVMZ-NB-S-XL	60	Drifire, Sweat shirt fleece, color NB; Size Small	101.00	6,060.00
DF2-UVMZ-NB-S-XL	100	Drifire, Sweat shirt fleece, color NB; Size Large	101.00	10,100.00
Complete order 2785 Precios incluyen flete internacional hasta SCL, gastos en destino son responsabilidad del consignatario final** Términos: Pago a 25 días desde la salida de Miami a Chile. Muchas gracias.				

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios			Total	\$26,260.00
Phone #	E-mail	Web Site	Payments/Credits	-\$26,260.00

954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl	Balance Due	\$0.00
--------------	------------------------------------	------------------------	-------------	--------

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.



Invoice

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA

Date	Invoice #
10/15/2018	2900

BILL To	Ship To
Santiago, Chile	Miami, FL 33166

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
	Net 30			

Item	Quantity	Description	Price	Amount
kurtake	1	Kuretake mix tools	23,197.29	23,197.29

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios

Total	\$23,197.29
Payments/Credits	-\$23,197.29
Balance Due	\$0.00

Phone #	E-mail	Web Site
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**

07/02/2019
**1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA**



Invoice

Date	Invoice #
11/6/2018	2937

Bill To:
Providencia No 1301 [REDACTED] Providencia, Santiago Chile

Ship To:
Providencia No 1301 [REDACTED] Providencia, Santiago Chile

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
24	Net 30	Ground	Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
DJ-77	1,027	CarbonX Ultimate Fabric DJ-77, Rollo de 50 yards aprox. **cantidad indicada es lo entregado por CarbonX en orden entregada Nov. 6, 2018 en freight forwarder CargoNet. ** **Payment is due 30 days from the delivery at the forwarder CargoNet in Miami**	31.936	32,798.27

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios

Phone #	E-mail	Web Site
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl

Total	\$32,798.27
Payments/Credits	-\$32,798.27
Balance Due	\$0.00

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**



Invoice

02/19/2019
02/19/2019
1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA

Date	Invoice #
11/14/2018	2948

Bill To:
[REDACTED]
[REDACTED]
Lurin, Lima 16 PERU
[REDACTED]

Ship To:
[REDACTED]
[REDACTED]
Lurin, Lima 16 PERU
[REDACTED]

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
4400002361	Nel 30			

Item	Quantity	Description	Price	Amount
AAG000-002-100	880	HardCap Acrolite® 2.5cm Micro Peak - Navy	20.19	17,767.20
AAG000-001-500	40	HardCap AeroLite 2.5cm Micro Peak – High Vis Yellow	23.90	956.00

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios			Total	\$18,723.20
			Payments/Credits	-\$18,723.20
			Balance Due	\$0.00

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**

02/06/2019
**1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA**



Invoice

Date	Invoice #
12/19/2018	2967

BILL TO:
[REDACTED]
[REDACTED]
Providencia, Santiago Chile

SHIP TO:
[REDACTED]
[REDACTED]
Providencia, Santiago Chile

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
	Net 30		Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
TT0512-9	3,060	Socks Bamboo-CuTee, color Black, LOGO TERRA THERMAL; Size 9-11. 36.5% Cotton, 36.5% Bamboo, 13% Polyester, 10% CuTee Copper, 3% Nylon and 1% Spandex *** MADE IN USA***	4.14	12,668.40

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios			Total	\$12,668.40
			Payments/Credits	-\$12,668.40
			Balance Due	\$0.00

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**



Invoice

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA

Date	Invoice #
1/11/2019	29513

BILL To:
[REDACTED]
Quilicura, Santiago Chile

Ship To:
[REDACTED]
Quilicura, Santiago Chile

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
TSD7111801	100% to process order		Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
DF2-CM-762-PLS	30	Drifire Prime FR Long Sleeve Tee, size Medium	62.50233	1,875.07
DF2-CM-762-PLP	30	Drifire Prime FR Pantalon Long john, size Medium	65.73833	1,972.15
DF2-CM-762-PLP	45	Drifire Prime FR Pantalon Long john, size Large	65.73822	2,958.22
DF2-CM-277-HD-NB	5	DRIFIRE FR ZIP FRONT HOODED SWEATSHIRT; Size Medium	153.802	769.01
DF2-CM-277-HD-NB	15	DRIFIRE FR ZIP FRONT HOODED SWEATSHIRT; Size Large	153.802	2,307.03
		- Precios son puestos en Miami. Confirmar lugar de entrega. - Orden sera procesada una vez se reciba la transferencia Bancaria.		

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios			Total	\$9,881.48
			Payments/Credits	-\$3,076.04
			Balance Due	\$6,805.44

Phone #

E-mail:

Web Site:

954-296-6916

customerservice@tradingsolution.cl

www.tradingsolution.cl

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.



Invoice

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA

Date	Invoice #
1/30/2019	3011

Bill To	Ship To
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Providencia, Santiago Chile	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Miami, FL 33122

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
33	Ncl 30		Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
DJ-77	1,001	CarbonX Ultimate Fabric DJ-77, Rollo de 50 yards aprox.	\$31.936	31,967.94

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios			Total	\$31,967.94
			Payments/Credits	-\$31,967.94
			Balance Due	\$0.00

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA



Invoice

Date	Invoice #
2/20/2019	3023

Bill To	Ship To
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Provindencia, Santiago Chile	[REDACTED] [REDACTED] Miami, FL 33166

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
	Net 30		Miami	Trading office Chile

Item	Quantity	Description	Price	Amount
99.70	1	MarTor, ALLFIT TRAPEZOID BLADE, Deep Edged (punta puntiaguda), #99.70	55.52	55.52
192.66	1	MarTor, Martego Blade stainless (100 x box)	59.23	59.23
1444.02	20	MarTor, Secunorm Handy (SS blade) 1444.02	6.728	134.56
3550.20	50	MarTor, SECUMAX REPLACEMENT HEAD (10 per pack)	8.0968	404.84
5232.70	1	ALL Fit Trapezoid Blade, for Secunorm Regelsafe (100 x box)	44.37	44.37
7469.08	1,350	MarTor, SECUMAX CARDYCUT, Stainless	5.0025	6,753.38
08152.02	20	Secunorm MULTISAFE (unpainted)	8.2685	165.37
85001.08	95	MarTor, SECUMAX POLYCUT 85001.08 (reinforced material with glass fiber).	3.7835	359.43
10130610.02	20	NEW SECUPRO MAXISAFE WITH 3 SIDED SLIDER (reemplaza item #101806).	12.8915	257.83
122001.02	10	MarTor, Martego Knife with blade no. 92	20.217	202.17
350001.02	300	MarTor, SECUMAX 350	8.119	2,435.70
625001.02	10	MarTor, SECUPRO 625	26.232	262.32
S-0200	120	Slice Safety Cutter, Pillow green.	3.12	374.40
S-10550	20	Smarty series, Utility Knife manual retractable, ceramic	13.80	276.00
S-10558	10	Slice Utility Knife smart-retract	13.80	138.00
01.08	5	Zepher 102 RED	6.348	31.74
S-10538	30	Slice Industrial Blades ROUNDED TIP / 4 PACK (hojas extra largas)	23.985	719.55
79.60	2	MarTor, repuesto STYROPOR BLADE Length: 110.00 mm; caja de 100 unidades	93.475	186.95
175001	50	175001 SECUNORM 175 (Replacement for 446.02)	4.991	249.55
S-10560	12	Slice, Cutter industrial autoretráctil, hoja de cerámica larga.	14.985	179.82
123001	10	MarTor, SECUNORM MIZAR 125001.02	9.476	94.76
17940	3	MarTor, DREPCUT Blade (stainless) (100 x box) for 590001 - profi 40	128.98667	386.96

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios

Total \$13,772.45

Payments/Credits -\$13,772.45

Balance Due \$0.00

Phone #	E-mail:	Web Site
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA



Invoice

Date	Invoice #
2/28/2019	29683

Bill To	Ship To
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Providencia, Santiago Chile	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Providencia, Santiago Chile

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
31	Net 30		Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
TT0512-10	4,320	Socks bamboo-CuTec; color BLACK; LOGO TERRA THERMAL; Size 10-13.36.5% Cotton, 36.5% Bamboo, 13% Polyester, 10% CuTec Copper, 3% Nylon and 1% Spandex MADE IN USA **Final balance for OC31**	4.00	17,280.00

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios			Total	\$17,280.00
Phone #	E-mail	Web Site	Payments/Credits	-\$17,280.00

Phone #	E-mail	Web Site	Balance Due	\$0.00
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl		

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.



Invoice

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA

Date	Invoice #
3/19/2019	3049

Bill To	Ship To
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Providencia, Santiago Chile	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Miami, FL 33122

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
34	Net 30		Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
DJ-77	514	CarbonX Ultimate Fabric DJ-77, Rollo de 50 yards aprox.	31.94	16,417.16
CX NSM-18-19	825.7	NSM-18-19; price per pound/lbs.	33.735	27,854.99
CarbonX Yarn	106	45% Techmora/35%OPP/20%Conex Thread - 30/3; price per pound	49.076	5,202.06

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios	Total	\$49,474.21
--	-------	-------------

Phone #	E-mail:	Web Site	Payments/Credits	-\$49,474.21
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl	Balance Due	\$0.00

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA



Invoice

Date	Invoice #
4/24/2019	3064

Bill To:
[Redacted address]
Quito Ecuador

Ship To:
[Redacted address]
Quito Ecuador

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
006-19	50% downpayment	Ground	Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
DJ-77 FL100A	255 73	CarbonX Ultimate Fabric DJ-77, Rollo de 50 yards aprox. 120Z ALUMINIZED Fleece Knit; FL100A CarbonX, 35 linear yard roll	32.40008 \$1.19123	8,262.02 5,926.96

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios			Total	\$14,188.98
			Payments/Credits	-\$14,070.77
			Balance Due	\$118.21

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA



Invoice

Date	Invoice #
4/30/2019	3072

Bill To:
[REDACTED]
[REDACTED]
Providencia, Santiago Chile

Ship To:
[REDACTED]
[REDACTED]
Miami, FL 33166

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
3072	Net 30		Miami	Trading office Chile

Item	Quantity	Description	Price	Amount
175001	100	175001 SECUNORM 175 (Replacement for 446.02)	5.0344	503.44
07152.02	30	Martor; SECUNORM PROFI RIGHT HAND VERSION; NO. 07152.02	13.17767	395.33
01.08	10	Zepher 102 RED	8.061	80.61
145001.16	100	Martor, SECUMAX 145	1.5196	151.96
150001.08	100	Martor, SECUMAX 150	1.6588	165.88
350001.02	300	Martor, SECUMAX 350	8.1896	2,456.88
7469.08	1,000	Martor, SECUMAX CARDYCUT, Stainless	5.046	5,046.00
590001	2	Martor, SECUNORM 590001	600.805	1,201.61
08152.02	10	Secunorm MULTISAFE (unpainted) (ex 14152.02)	8.34	83.40
122001.02	100	Martor, Martego Knife with blade no. 92	20.3928	2,039.28
101806.02	80	SECUPRO MAXISAFE WITH 3 SIDED SLIDER #101806.02 (101199.02)	13.94325	1,115.46
625001.02	50	Martor, SECUPRO 625	26.4596	1,322.98
692.31	3	Martor respuesto, Industrial blade #692.31	296.76	890.28
7940.60	4	Martor, repuesto STYROPOR BLADE, box of 100	86.6275	346.51
99.70	1	Martor, ALLEFIT TRAPEZOID BLADE; Deep Edged (punta puntiaguda), #99.70	56.00	56.00
60099.70	9	ALLE FIT Trapezoid blade/ cuchilla con punta plana (100 x box)	55.99667	503.97
S-10550	50	Smarly series, Utility Knife manual retractable, ceramic	13.794	689.70
S-10554	200	Smarly series, auto retractable, green slider with gray PGN body, incl. 10526 counted-tip blade.	13.794	2,758.80
S-10503	50	Box cutter Auto-retract	11.985	599.25
S-10560	20	Slice, Cuchillo industrial autoretráctil, hoja de cerámica larga.	14.985	299.70
S-10408	6	Slice replacement blade pointed tip #10408 (punta puntiaguda)	11.985	71.91
S-10512	50	Slice Pen Cutter, Auto-Retractable..	7.80	390.00
S-0200	300	Slice Safety Cutter, Pillow green.	3.60	1,080.00
S-10545	4	Scissors (Large) WITH SLICE® CERAMIC BLADE	23.985	95.94

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios

Total \$22,344.89

Payments/Credits -\$5,915.42

Balance Due \$16,429.47

Phone #	E-mail	Web Site
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA



Invoice

Date	Invoice #
5/3/2019	3083

Bill To	Ship To
[REDACTED]	[REDACTED]
Lima, Peru	Lima Peru

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
S073	Due on receipt	Ground	Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
CCN-LGG6NB-R	18	Oberon Coverall CCN M-LGG6 W-6 C-NC, ArcFlash, Size Medium MADE IN USA	\$22,892.22	9,412.06

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios

Phone #	E-mail	Web Site
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl

Total	\$9,412.06
Payments/Credits	-\$9,412.06
Balance Due	\$0.00

**TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.**

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA



Invoice

Date	Invoice #
5/7/2019	30672

Bill To	Ship To
<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Providencia, Santiago Chile</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>Providencia, Santiago Chile</p>

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
38	Net 30		Miami	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
TT0512-9	3,840	Socks Bamboo-CuTec, color Black, LOGO TERRA THERMAL, Size 9-11. 36.5% Cotton, 36.5% Bamboo, 13% Polyester, 10% CuTec Copper, 3% Nylon and 1% Spandex	4.00005	15,360.19
TT0512-10	1,740	Socks bamboo-CuTec; color BLACK; LOGO TERRA THERMAL; Size 10-13.36.5% Cotton, 36.5% Bamboo, 13% Polyester, 10% CuTec Copper, 3% Nylon and 1% Spandex ***New production yarn*** ***Pendientes 120 pares de medias***	4.00008	6,960.14

Thank you for your business./ Gracias por sus Negocios	Total	\$22,320.33
--	-------	-------------

Phone #	E-mail	Web Site	Payments/Credits	-\$22,320.33
954-296-6916	customerservice@tradingsolution.cl	www.tradingsolution.cl	Balance Due	\$0.00

TRADING SOLUTIONS WORLDWIDE INC. DBA
CARGO CONNECTION CO.

1806 N Flamingo Rd. Suite 314/316
Pembroke Pines, FL 33028
USA

Trading Solutions

Invoice

Date	Invoice #
6/28/2019	3108

Bill To	Ship To
[REDACTED]	[REDACTED] Lima, Peru

P.O. No.	Terms	Ship Via	FOB	Reference
005226	50% downpayment		MIAMI	

Item	Quantity	Description	Price	Amount
CCN-LGG6NB-R	6	Oberon Coverall CCN M-LGG W-6 C-NC, ArcFlash; Size Small	606.15667	3,636.94
CCN-LGG6NB-R	15	Oberon Coverall CCN M-LGG W-6 C-NC, ArcFlash; Size Medium	514.32	7,714.80
CCN-LGG6NB-R	14	Oberon Coverall CCN M-LGO W-6 C-NC, ArcFlash; Size Large	514.32	7,200.48
CCN-LGG6NB-R	8	Oberon Coverall CCN M-LGG W-6 C-NC, ArcFlash; Size X-Large	551.0525	4,408.42
*** Required 50% down payment y balance a la entrega en Miami***				

Thank you for your business./ Gracias por sus negocios			Total	\$22,960.64
			Payments/Credits	-\$22,960.64
			Balance Due	\$0.00