



**PLIEGOS DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIONES EN EL EXTERIOR<sup>1</sup>**

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO**

**IMP-CBDMQ-003-2018**

**“ADQUISICIÓN DE BASE DE OPERACIONES GRUPO USAR”**

**QUITO-ECUADOR**

**2018**

---

<sup>1</sup> Los presentes pliegos sustituyen la carencia de pliegos para contratación en el extranjero que es obligación del Servicio Nacional de Contratación Pública expedir de conformidad con el artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –RGLOSNCP-.



## **CONTENIDO**

**SECCIÓN I: CONVOCATORIA**

**SECCIÓN II: CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES**

**SECCIÓN III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN**

**SECCIÓN IV: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

**SECCIÓN V: FORMULARIOS**



## SECCIÓN I

### CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL EXTERIOR

El CBDMQ luego de haber realizado un proceso de verificación de producción nacional, se obtuvo el certificado No. CPN-25128-2018, y mediante oficio Nro. SERCOP-DCPN-2018-0469-OF de fecha 23 de abril de 2018, se autoriza la adquisición del bien en el exterior, para la **“ADQUISICIÓN DE BASE DE OPERACIONES GRUPO USAR”**, siguiendo lo determinado en el artículo 3 del RGLOSNP.<sup>2</sup>

Toda vez que el inciso 2 del artículo 3 del RGLOSNCP, dispone *“No se registrarán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional”*; el CBDMQ invita a todos los proveedores internacionales a presentar sus ofertas (técnicas y económicas).

El proveedor seleccionado para la suscripción del contrato deberá comparecer con un representante local, mismo que responderá por el servicio post venta.

Las directrices básicas de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego estará disponible en la página web del CBDMQ ([www.bomberosquito.gob.ec](http://www.bomberosquito.gob.ec)).
2. El presupuesto referencial para la contratación asciende a ciento diez y siete mil setecientos treinta y dos con 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 117.732,40). Este presupuesto incluye todos los gastos e impuestos en los que se incurra para la ejecución del contrato.
3. Los interesados podrán formular preguntas vía correo electrónico a la siguiente dirección: [compras@bomberosquito.gob.ec](mailto:compras@bomberosquito.gob.ec) de acuerdo al cronograma previsto en los pliegos.
4. La gestión del procedimiento de selección está a cargo de una Comisión Técnica (etapa de preguntas; respuestas y aclaraciones; convalidaciones de errores; evaluación y selección), conformada con personal designado por el Coordinador General Administrativo Financiero del CBDMQ. De requerirse también podrán conformarse subcomisiones de apoyo.
5. Las ofertas se presentarán de forma física en la siguiente dirección: Veintimilla E5-66 y Reina Victoria, Edificio del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, tercer piso, Dirección de Adquisiciones de la ciudad de Quito, en Ecuador; y/o electrónica al correo señalado en el numeral 3, en formato no editable. En el caso de que la oferta ganadora se hubiere presentado en formato digital no editable, el oferente ganador deberá entregar la misma de forma física el momento de la suscripción del contrato.

<sup>2</sup> Publicado en el Registro Oficial, Suplemento, No. 588 de 12 de mayo de 2009, actualizado a agosto de 2013.



6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación, numerada y sumillada.
7. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego.
8. Los pagos se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria 840104 denominada "Maquina y Equipos", por el valor de ciento treinta y un mil ochocientos sesenta con 29/100 Dólares de los Estados Unidos de América, (\$131.860,29), incluido el IVA., certificado por el Ing. Juan Carlos Navarro Cárdenas, Director Financiero (E); mediante Informe de Disponibilidad N° 364 de 20 de febrero de 2018.
9. El CBDMQ se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación de conformidad con las causales previstas en estos pliegos. Estas situaciones no darán lugar a pago de indemnización alguna.
10. El procedimiento se ceñirá a lo previsto en estos pliegos.

Quito, 15 de mayo de 2018

Atentamente,

Dr. Marcelo Reinoso Navarro  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
**DELEGADO DEL COMANDANTE GENERAL CB-DMQ**



## SECCIÓN II CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES

### 2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el artículo 3 del RGLOSNCP que dispone "No se registrarán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquirieran en el extranjero y cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional"; y, la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072. En consecuencia, sigue los siguientes propósitos:

1. Tener ofertas de proveedores en el extranjero que tengan capacidad de proveer al CBDMQ del bien objeto de contrato, según las especificaciones técnicas previstas en estos pliegos.
2. Realizar un procedimiento de selección competitivo para las adquisiciones en el extranjero; y, aplicando los principios de calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad.
3. Brindar seguridad de los procedimientos previstos en el artículo 3 del RGLOSNCP, incluyendo la gestión de las autorizaciones de importación y de compra del Servicio Nacional de Contratación Pública.
4. Determinación del país de origen o procedencia.
5. Historial aduanero en el caso que corresponda.

### 2.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR

El procedimiento a seguir se guiará por las siguientes etapas:

ETAPA	DIRECTRIZ A SEGUIR EN CADA ETAPA
A. Convocatoria	El CBDMQ publicará la convocatoria prevista en la sección I de estos pliegos en la página web <a href="http://www.bomberosquito.gob.ec">www.bomberosquito.gob.ec</a> y en los medios de prensa que considere pertinentes.
B. Etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	<p>B.1. En el día señalado de acuerdo al cronograma previsto en el pliego, los proveedores interesados están en la capacidad de realizar preguntas y solicitar aclaraciones a los pliegos, a través del correo electrónico <a href="mailto:compras@bomberosquito.gob.ec">compras@bomberosquito.gob.ec</a>.</p> <p>La Comisión Técnica designada será la encargada de responder las preguntas y realizar las aclaraciones en el término que para el efecto se haya establecido en el cronograma previsto para el proceso.</p>
C. Etapa de Convalidación de Errores	<p>C.1. Se podrán convalidar errores de forma, aquellos que no implican modificación alguna del contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica; ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen, duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda.</p> <p>C.2. Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser</p>



	<p>convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término de 5 días contados a partir de la fecha de notificación, mediante el correo electrónico que presenten en sus ofertas.</p> <p><b>C.3</b> Se considerará error de forma a la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre que, de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p><b>C.4</b> Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la aclaración, ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta.</p>
<p><b>D. Selección</b></p> <p>La etapa de selección es un proceso que tomará como base los resultados alcanzados para realizar la selección del oferente ganador</p>	<p><b>D.1.</b> Realizada la selección se comunicará a través de la página web del CBDMQ y al correo electrónico de los participantes la siguiente información:</p> <p><b>D.1.1.</b> Determinación del Ganador del proceso de selección de acuerdo a los puntajes alcanzados luego de la etapa de calificación.</p> <p><b>D.1.2.</b> Determinación del país de origen, en el caso que corresponda.</p>
<p><b>E. Negociación</b></p>	<p><b>E.1</b> El CBDMQ procederá a convocar al oferente que obtuvo el primer lugar para realizar una negociación directa de acuerdos precontractuales que sirvan de base para la suscripción del contrato.</p> <p>De preferencia formarán parte de la negociación los siguientes puntos:</p> <p><b>E.1.1</b> Las especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 1. Igual o superior.</p> <p><b>E.1.2</b> Presupuesto referencial igual o inferior</p> <p><b>E.1.3</b> Lugar de entrega de los bienes a conveniencia del CBDMQ.</p> <p><b>E.1.4</b> Término de negociación se dará preferencia al INCOTERM: DDP QUITO.</p> <p><b>E.1.5</b> Forma de Pago a convenir de acuerdo a los intereses del CBDMQ.</p> <p><b>E.1.6</b> Tiempo de entrega se dará preferencia igual o inferior al requerido.</p>



	<b>E.1.7</b> Capacitación o Transferencia Tecnológica según corresponda, si aplica.
<b>F.</b> Recomendación	La Comisión Técnica en esta etapa remitirá un informe al Coordinador General Administrativo Financiero, con el resultado final de la negociación, que se obtuvo con el oferente que alcanzó el primer puesto en el orden de selección.
<b>G.</b> Firma de Contrato en el extranjero	<p><b>G.1.</b> El Coordinador General Administrativo Financiero, dispondrá a la Dirección Jurídica la elaboración del contrato</p> <p><b>G.2.</b> El delegado de la máxima Autoridad procederá a suscribir el contrato en el extranjero.</p> <p><b>G.3.</b> La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico aplicable incluyendo entre estas, las facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una institución que es parte de la Administración Pública.</p> <p><b>G.3.1</b> Se presentarán la garantía de fiel cumplimiento 5% valor total del contrato, garantía del buen uso del anticipo, garantía técnica.</p> <p><b>G.3.1.1.</b> Las garantías y pólizas que el oferente presente serán incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.</p> <p><b>G.3.2</b> La solución de controversias en todos los casos se solucionarán ante los jueces ecuatorianos.</p>

### 2.3 CRONOGRAMA:

El cronograma a seguirse será el siguiente:

Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	24/05/2018	12h00
Fecha de preguntas	30/05/2018	17h00
Fecha de respuestas y aclaraciones	04/06/2018	17h00
Fecha límite entrega de oferta	08/06/2018	11h00
Fecha apertura oferta técnica	08/06/2018	12h00
Fecha inicio evaluación	08/06/2018	12h01
Fecha límite de Calificación	14/06/2018	17h00
Fecha estimada de Negociación	18/06/2018	11h00
Fecha estimada de Adjudicación	20/06/2018	17h00

En el caso de existir convalidaciones de errores se aplicará el siguiente cronograma:

Concepto	Día	Hora
Fecha para solicitar convalidación	14/06/2018	17h00
Fecha límite para recibir convalidaciones	19/06/2018	15h00



Fecha límite de Calificación	22/06/2018	17h00
Fecha estimada de Negociación	26/06/2018	11h00
Fecha estimada de Adjudicación	28/06/2018	17h00

#### **2.4. DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

El procedimiento se cancelará en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;
2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,
3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

La declaratoria de cancelación del procedimiento no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

#### **2.5. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO**

En la etapa de preselección o selección, la máxima autoridad del CBDMQ o su delegado, declarará desierto el procedimiento de manera total, en los siguientes casos:

- a. Por no haberse presentado oferta alguna;
- b. Por haber sido inhabilitadas o rechazadas todas las ofertas o la única presentada;
- c. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas;
- d. Si una vez declarado un oferente ganador, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por el CBDMQ, la máxima autoridad o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan técnica y económicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarará desierto el procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en contra del oferente ganador; y,
- e. Por no haberse cumplido con éxito el proceso, norma legal, práctica comercial o modelo internacional de aplicación internacional, aplicable, según el país de origen del bien.
- g. Si después de haberse concluido con la etapa de preselección, el Servicio Nacional de Contratación Pública no otorgare autorización de importación.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad del CBDMQ o su delegado, podrá disponer su archivo o su reapertura.



La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

## **2.6. RECHAZO DE OFERTAS:**

Las ofertas serán inhabilitadas o rechazadas por algunas de las siguientes circunstancias:

- a. Por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.
- b. Por presentar ofertas económicas que superen el presupuesto referencial establecido.
- c. Por haber sido presentadas ofertas en otro lugar, fecha u hora.
- d. Por condicionar las declaraciones solicitadas en el formulario único que es parte del presente pliego.
- e. Por detectarse que a la Ley ecuatoriana, se incurrieren en las prohibiciones establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNC.
- f. Por otras previstas en estos pliegos.



## SECCIÓN III

### ANEXO 1

#### “ADQUISICIÓN DE BASE DE OPERACIONES GRUPO USAR”

##### 1. ANTECEDENTES:

De conformidad al Art. 23.- estudios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.

El Cuerpo de Bomberos, en cumplimiento de su misión Institucional y de la responsabilidad hacia la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de atender y reducir el impacto de emergencias ocasionadas por eventos naturales y humanos en el Distrito, así como de brindar la oportuna actuación operativa para responder a la ocurrencia de emergencias en ámbitos de Rescate y Salvamento, necesita contar con los equipamientos necesarios con los que se apoye la gestión operativa en la atención de Emergencias.

##### 2. JUSTIFICACIÓN:

Conforme al POA 2018, la Dirección de Operaciones tiene a su cargo el Programa de **ATENCIÓN DE SINIESTROS**, en el cual se encuentra el Proyecto; **POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN DE SINIESTROS**, ubicándose aquí la actividad de **FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SALA DE COMANDO DE INCIDENTES**; Subactividad: **“ADQUISICIÓN DE BASE DE OPERACIONES GRUPO USAR”**, esto con la finalidad de contar con los equipamientos necesarios para montar un centro operativo para atención de emergencias de magnitud en el lugar que se presente el evento.

##### 3. ALCANCE:

Adquirir una Base de Operaciones con características necesarias para el trabajo del Personal Operativo en condiciones climáticas y de terreno extremas, que resista estos factores y brinde las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades operativas en su interior.



#### 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA:

ITEM	CANTIDAD	DETALLE TÉCNICO DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	1	<p><b><u>Modulo Principal</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que mantenga un sistema de componentes livianos y un espacio operacional para crear un Ambiente que pueda ajustarse a operaciones de campo con capacidad de despliegue en menos de 20 minutos e inclusión de conectores a sus extremos.</li> <li>• Que su despliegue de armado sea rápido, tiempo aproximado de 60 minutos.</li> <li>• La superficie interna deberá tener al menos 50 metros cuadrados de espacio operacional.</li> <li>• Su altura de máximo 6'5" en las entradas.</li> <li>• Que el piso sea de vinyl o material de similar resistencia características de mínimo 18oz de resistencia por centímetro cuadrado, ignífugo con adherencia a paredes con velcro de alta resistencia para factores ambientales externos y con capacidad de funcionamiento en aislamiento de presión negativa y/o positiva.</li> <li>• Que su peso máximo de estructura y vinilos de pared y techo con puertas sea 900 libras empacado.</li> <li>• Que posea un sistema con capacidad de armado con paredes o techo independientes.</li> <li>• Que su terminado interior tenga una capacidad de inclusión de barras horizontales multiuso para colgar equipo, hasta 40 libras mínimo de resistencia por barra.</li> <li>• Que contenga conexiones exteriores para Aires Acondicionados y/o Calefacción en todas las paredes del Sistema.</li> <li>• Que tenga la apertura mínima para una ventana de vinyl transparente, con sistema de malla removible.</li> <li>• Que tenga mínimo 4 Vinyles de paredes y 1 vinyl para techo de mínimo 12oz de resistencia por cm2, ignífugo, con costura tipo "rip-stop". Debe cumplir con código NFPA 701.</li> <li>• Que la altura de las paredes sean de mínimo 6 pies, altura central de máximo 10'50".</li> <li>• Que tenga puerta doble de 47" máximo de ancho con inclusión de mínimo una ventana en vinyl transparente con cubierta</li> <li>• Que tenga rampa de acceso.</li> <li>• Con estacas de anclaje de mínimo 17" en hierro con correas reflectivas.</li> <li>• Que contenga kit de reparación de vinyl.</li> <li>• Que las maletas de empaque de componentes sean de vinyl resistentes o materiales con características similares.</li> <li>• Sistema interno con tomas eléctricas, luces, vestíbulo conector.</li> </ul>



- Que sea el techo insolado y una estación de trabajo en estructura de aluminio.
- Que contenga aislamiento térmico de paneles de pared para mínimo 4 paneles de aislamiento térmico para frío o calor, todo almacenado en bolso de vinyl.
- Que tenga el logo Institucional del CB-DMQ en el techo y puertas de la carpa, de acuerdo a artes y diseños proporcionados por la Institución a través del administrador de contrato luego de la suscripción respectiva.

**Sistema de Luces. –**

- Que contenga 6 lamparas fluorescente led mínimo
- Que las luces tengan capacidad de conexión en línea e individuales en la parte baja del techo para alcance manual.
- Que los voltajes de luminarias sean entre 120 voltios, 60Hz, 40 Watts de luz fluorescente (Aproximado 0.3 amperes) por unidad.
- Que su plástico de protección sea contra golpes.
- Que disponga de sujetadores independientes para colgar del techo del módulo.
- Que sus luminarias sean Libres de interferencia electromagnética.

**Sistema de Conexiones eléctricas. –**

- Que contengan mínimo 4 extensiones con al menos 3 cajas de tomacorrientes de 2 tomas cada una interconectadas a través de un cable macho de mínimo 5,8 pies de largo a un lado de la extensión y uno hembra de máximo 6,1 pies al otro lado de la extensión.
- Que se ancle a la estructura principal de los módulos para proveer conexiones de energía eléctrica para todo tipo de equipo eléctrico y electrónico.
- Con cajas de electricidad de mínimo 20 amperios de capacidad.
- Con protección eléctrica GFCI (Interruptor de fallo de circuito a tierra)
- Con una distancia entre cajas de máximo 6 pies.
- La Instalación de extensiones eléctricas sea a través de un pin de seguridad anclado a la estructura principal de los módulos a una altura del piso a un mínimo de 5 pies.

2	4	
---	---	--



### **Modulo secundario**

- Que mantenga un sistema de componentes livianos y un espacio operacional para crear un Ambiente que pueda ajustarse a operaciones de campo con capacidad de despliegue en menos de 20 minutos e inclusión de conectores a sus extremos.
- Que su despliegue de armado sea rápido, tiempo aproximado de 60 minutos.
- La superficie interna deberá tener al menos 27 metros cuadrados de espacio operacional.
- Su altura de máximo 6 pies en las entradas.
- Que el piso sea de vinyl o material de similar resistencia características de mínimo 18oz de resistencia por centímetro cuadrado, ignífugo con adherencia a paredes con velcro de alta resistencia para factores ambientales externos y con capacidad de funcionamiento en aislamiento de presión negativa y/o positiva.
- Que su peso máximo de estructura y vinilos de pared y techo con puertas sea 600 libras empacado.
- Que posea un sistema con capacidad de armado con paredes o techo independientes.
- Que su terminado interior tenga una capacidad de inclusión de barras horizontales multiuso para colgar equipo, hasta 40 libras mínimo de resistencia por barra.
- Que contenga conexiones exteriores para Aires Acondicionados y/o Calefacción en todas las paredes del Sistema.
- Que tenga la apertura mínima para una ventana de vinyl transparente, con sistema de malla removible.
- Que tenga mínimo 4 Vinyles de paredes y 1 vinyl para techo de mínimo 12oz de resistencia por cm<sup>2</sup>, ignífugo, con costura "rip-stop". Debe cumplir con código NFPA 701.
- Que la altura de las paredes sean de mínimo 6 pies, altura central de máximo 10'50".
- Que tenga puerta doble de 47" máximo de ancho con inclusión de mínimo una ventana en vinyl transparente con cubierta
- Que tenga rampa de acceso.
- Con estacas de anclaje de mínimo 15" en hierro con correas reflectivas.
- Que contenga kit de reparación de vinyl.
- Que las maletas de empaque de componentes sean de vinyl resistentes o materiales con características similares.
- Sistema interno con tomas eléctricas, luces, vestíbulo conector.
- Que sea el techo insolado y una estación de trabajo en aluminio.
- Que contenga aislamiento térmico de paneles de pared para mínimo 4 paneles de aislamiento térmico para frio o calor, todo almacenado en bolso de vinyl.



- Que tenga el logo Institucional del CB-DMQ en el techo y puertas de la carpa, de acuerdo a artes y diseños proporcionados por la Institución a través del administrador de contrato luego de la suscripción respectiva.

**Sistema de Luces. –**

- Que contenga 4 lamparas fluorescente led mínimo
- Que las luces tengan capacidad de conexión en línea e individuales en la parte baja del techo para alcance manual.
- Que los voltajes de luminarias sean al menos de 120 voltios, 60Hz, 40 Watts de luz fluorescente (Aproximado 0.3 amperes) por unidad.
- Que su plástico de protección sea contra golpes.
- Que disponga de sujetadores independientes para colgar del techo del módulo.
- Que sus luminarias sean Libres de interferencia electromagnética.

**Sistema de Conexiones eléctricas. –**

- Que contengan mínimo 2 extensiones con al menos 3 cajas de tomacorrientes de 2 tomas cada una interconectadas a través de un cable macho de mínimo 5,8 pies de largo a un lado de la extensión y uno hembra de máximo 6,1 pies al otro lado de la extensión.
- Que se ancle a la estructura principal de los módulos para proveer conexiones de energía eléctrica para todo tipo de equipo eléctrico y electrónico.
- Con cajas de electricidad de mínimo 20 amperios de capacidad.
- Con protección eléctrica GFCI (Interruptor de fallo de circuito a tierra)
- Con una distancia entre cajas de máximo 6 pies.
- La Instalación de extensiones eléctricas sea a través de un pin de seguridad anclado a la estructura principal de los módulos a una altura del piso a un mínimo de 5 pies.

3	4	<p><b><u>Módulo de conectores entre módulos principal y secundarios</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que el módulo de conexión para módulo principal y secundarios incremente el espacio y flexibilidad del</li> </ul>
---	---	--



		<p>conjunto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que tenga estructura de aluminio con capacidad de unión a módulo principal y secundarios.</li> <li>• Que sea de despliegue de armado rápido, tiempo aproximado de 10 minutos.</li> <li>• Que posea un espacio interno de mínimo 50 pies cuadrados.</li> <li>• Que el módulo tenga techo adicional y posibilidad de uso de paredes de los módulos principales y secundarios para completar el ambiente de conexión entre sí.</li> <li>• Que las maletas de empaque y transporte de componentes sean de vinyl resistentes o materiales con características similares.</li> </ul>
4	1	<p><b><u>Sistema de distribución de agua</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que tenga una dimensión máxima de 35 x 30 x 23" y un peso máximo de 200 lbs.</li> <li>• Que tenga la capacidad de distribución de agua para mínimo 10 personas con 4 Sistema de Duchas y un lavamos Triple</li> <li>• Que contenga una bomba de agua impulsada a combustible.</li> <li>• Que contenga vejigas de almacenamiento de agua limpia y sucia, con mangas para todo tipo de agua y bomba de succión</li> <li>• Que contenga adaptadores y otras conexiones disponibles</li> <li>• Caja en material resistente para almacenamiento y transporte.</li> </ul>
5	1	<p><b><u>Sistema de ducha doble</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que tenga una dimensión armada máxima de 90 x 45 x 72", y dimensión de almacenamiento máximo de 87 x 19 x 1", con un peso máximo de 115 lbs.</li> <li>• Que posea una configuración versátil- Ducha para dos o sencilla con espacio adicional</li> <li>• Que posea estructura de aluminio aeronáutico liviano y vinyl duradero recubierto con polyester</li> <li>• Que se ensamble en un tiempo aproximado de 15 minutos sin necesidad de herramientas</li> <li>• Que contenga plomería de aguas sucias integrada</li> <li>• Que tenga bolso de almacenamiento de piezas de ropa seca</li> <li>• Que sea operacional en climas de -20° F mínimo hasta 135° F mínimo.</li> <li>• Que sea fabricado en Vinyl 14 oz, resistente al moho y hongo.</li> <li>• Que contenga llave de riego</li> <li>• Que posea piso en alza</li> <li>• Que contenga una bomba de succión con corta corriente de agua</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja en material resistente para almacenamiento y transporte.</li> </ul>
6	1	<p><b><u>Lavamanos triple</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que tenga una dimensión armada máximo de 19 x 68 x 14" y dimensión de almacenamiento máximo de 19 x 68 x 12.5", con un peso máximo de 100 lbs.</li> <li>• Que la tarja sea fabricada en acero inoxidable recubierta de caja de aluminio resistente al moho.</li> <li>• Que los espejos sean fabricados en resina de policarbonato que no se rompan y sean resistentes a rayones, se encuentren uno por cada tarja.</li> <li>• Que tenga un diseño para conectarse a múltiples tarjas</li> <li>• Con conexión rápida de drenaje primario</li> <li>• Que contenga 3 llaves con control de agua fría y caliente y manga de descarga de agua.</li> <li>• Caja en material resistente para almacenamiento y transporte.</li> </ul>
7	2	<p><b><u>Sanitario sencillo de Campamentación</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que tenga una dimensión máxima de 48" x 48" x 72"</li> <li>• Que los componentes de la estructura sean fabricados en aluminio aeronáutico liviano y vinyl mínimo de 14oz ignífugo.</li> <li>• Que tenga un peso máximo de 350 lbs.</li> <li>• Que posea una pieza de sentadera, piso y soporte fabricada en aluminio inoxidable que se dobla para su fácil transporte</li> <li>• No debe trabajar con agua</li> <li>• Cada sanitario debe contener 300 bolsos de desperdicio sólido y 400 bolsos de desperdicio líquido, los bolsos deben tener enzimas químicas que destruyan el contenido toxico del desperdicio.</li> <li>• Caja en material resistente para almacenamiento y transporte.</li> </ul>



## ANEXO 2

### Requisitos Mínimos, Condiciones Generales y Parámetros de Calificación

#### “ADQUISICIÓN DE BASE DE OPERACIONES GRUPO USAR”

#### REQUISITOS MÍNIMOS

Se detallan los requisitos mínimos que deberán cumplir los oferentes para poder participar en el presente proceso. La documentación solicitada en los siguientes puntos deberá encontrarse en español, caso contrario se deberá adjuntar la traducción oficial respectiva en Idioma Español.

La verificación del cumplimiento de requisitos mínimos de la oferta, se evaluará bajo la modalidad de **CUMPLE / NO CUMPLE**, de acuerdo a los siguientes indicadores:

No.	DESCRIPCIÓN	
1	Ser fabricante o filial o sucursal o distribuidor autorizado de la marca ofertada.-	Certificado vigente que acredite ser filial o sucursal, o distribuidor autorizado suscrito por el fabricante de la marca ofertada. No aplica para fabricantes
2	Ficha técnica.-	Deberá adjuntarse la ficha técnica de los equipos requeridos, emitida por el fabricante de la marca ofertada. De encontrarse en otro idioma se adjuntará la respectiva traducción en idioma español.
3	Cumplimiento de especificaciones técnicas.-	La oferta que no cumpla con cualquiera de los ítems requeridos en las especificaciones técnicas, será rechazada.
4	Garantía técnica. - En la oferta se incluirá una carta compromiso, mediante la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar la respectiva garantía técnica de los bienes, y será contra defectos de fabricación o del material por un período de al menos 2 años.	Garantizar que los bienes se encuentren libres de defectos de fabricación y de existir algún falla o defecto, estas deberán ser solventadas sin costo para el comprador.
5	Compañía constituida con al menos 1 año de anticipación a la publicación del presente proceso.	Escritura de Constitución de la persona jurídica oferente, o cualquier documento otorgado por el Organismo encargado del registro y control de las sociedades,



		en el que se demuestre la existencia de la misma.
6	Objeto social de la compañía que provea los bienes será de acuerdo al objeto contractual.	El oferente deberá adjuntar los estatutos de constitución de la compañía, debidamente inscrita en el organismo de control respectivo.
7	El oferente deberá acreditar experiencia en la fabricación, venta o distribución de <b>BASES DE OPERACIONES O CARPAS CON ESTRUCTURA O EQUIPOS DE CAMPAMENTO</b> , en contratos con entidades públicas o privadas por un monto de al menos <b>USD. 110.000,00</b> individual o acumulados en los últimos cinco años.	Para acreditar la experiencia por el monto requerido podrá presentarse uno o más documentos que sumen el monto solicitado. Podrá presentar certificaciones o actas entrega recepción o facturas de clientes públicos o privados que acredite dicha experiencia. No se aceptarán contratos, estos documentos deberán corresponder a los últimos 5 años, conforme a lo establecido en Requisitos Mínimos.

- Serán descalificadas aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos.

#### EVALUACIÓN POR PUNTAJE:

Las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

PARÁMETRO	PUNTAJE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Plazo de entrega	10	Se otorgará 10 puntos a la oferta que presente el menor plazo de entrega y se asignará puntajes inversamente proporcionales al resto de ofertas; En el caso de presentarse una sola oferta, se otorgará el total del puntaje (10 puntos) si el plazo es menor o igual al establecido.
Experiencia Especifica	20	Se otorgarán hasta 20 puntos al oferente que presente certificaciones o actas entrega recepción o facturas de clientes públicos o privados adicionales a los solicitados en los requisitos mínimos, que acrediten experiencia en venta de <b>BASES DE OPERACIONES O CARPAS CON ESTRUCTURA O EQUIPOS DE CAMPAMENTO</b> , y cuyo valor sea de al menos <b>\$25.000,00</b> ; Se otorgarán 5 puntos por cada documento, llegando a un máximo de 20 puntos.



Oferta Económica	60	<p>La metodología empleada será la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las ofertas económicas serán calificadas de la siguiente manera: con 60 puntos la oferta más baja, mientras que la oferta o las ofertas que sean mayor al presupuesto referencial serán calificadas con cero.</li> <li>En el caso de existir, ofertas que se encuentren entre la oferta más baja y el presupuesto referencial, serán calificadas de forma inversamente proporcional. De acuerdo a la siguiente fórmula: Puntaje otorgado = <math display="block">\frac{\text{Puntaje máximo} \times \text{oferta económica menor}}{\text{Oferta económica a evaluar}}</math></li> <li>En el caso que la formula arroje puntajes negativos, los mismos serán tomados como cero puntos.</li> </ul>
Certificados de calidad del fabricante.	10	Se otorgará hasta 10 puntos al oferente que presente certificados de que acrediten la calidad o seguridad dentro de los procesos operativos del fabricante (ISO, OSHAS, etc.). Se otorgará 5 puntos por cada certificado.

#### CONDICIONES GENERALES

1	<b>Lugar de entrega.</b> - El lugar de entrega será la bodega central del CBDMQ en la ciudad de Quito, en Carapungo, calle Alhambra y Pasaje A, sector la Morenita.	
2	<b>Plazo de entrega.</b> - El plazo de entrega de los bienes será de <b>150 DÍAS CALENDARIOS</b> contados a partir de la entrega del anticipo.	
3	<b>Forma de pago.</b> - Anticipo de <b>50%</b> posterior a la firma de contrato y <b>50%</b> contra entrega en las bodegas del CBDMQ con la suscripción del acta de entrega recepción definitiva a conformidad y entera satisfacción del CBDMQ, entrega de factura correspondiente.	
4	<b>Presupuesto referencial.</b> - El presupuesto referencial para este proceso es de <b>\$ 117.732,40 US. Dólares</b> , sin IVA.	En el precio ofertado se entenderán incluidos todos los costos en los que el vendedor deba incurrir para entregar los bienes en las condiciones determinadas por el CBDMQ en las presentes especificaciones técnicas en las Instalaciones del CBDMQ ciudad



		de Quito, por tanto constituirá su única compensación.
5	<p><b>Garantía técnica. -</b></p> <p>En la oferta se incluirá una carta compromiso, mediante la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar la respectiva garantía técnica de los bienes, y será contra defectos de fabricación o del material por un período de <b>al menos 2 años.</b></p>	Garantizar que los bienes se encuentren libres de defectos de fabricación y de existir algún falla o defecto, estas deberán ser solventadas sin costo para el comprador.
6	<p><b>Garantía del buen uso del anticipo. -</b></p> <p>Por el valor total del anticipo, otorgada por Banco ecuatoriano o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. La garantía será incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.</p>	
7	<p><b>Garantía de fiel cumplimiento. -</b></p> <p>Será del 5% del valor total del contrato, por Banco Ecuatoriano o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. La garantía será incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.</p>	
8	<p><b>Multas. -</b></p> <p>El retraso en el cumplimiento del plazo establecido será motivo de multas al contratista.</p>	Las multas por cada día de retraso serán del 1 por 1000 del valor del contrato.
9	<p><b>Reajuste de precios. -</b></p> <p>Por la naturaleza del objeto del contrato no es aplicable el reajuste de precios.</p>	
10	<p><b>Importación.-</b></p>	<p><b>1.- Los bienes serán importados a nombre del Cuerpo de Bomberos. -</b></p> <p>En caso de que los bienes a adquirir no se produzcan en territorio nacional, una vez realizado el proceso de verificación de producción nacional, serán importados a nombre del Cuerpo de Bomberos con la exoneración de tributos que por ley corresponden, en</p>



este caso el oferente deberá estar domiciliado en el extranjero.

**2.- Tiempo empleado para la nacionalización de los bienes.** - El tiempo transcurrido desde la llegada de los bienes a puerto ecuatoriano hasta la salida de la aduana no será imputable al plazo del contrato, siempre y cuando este lapso obedezca al trámite y tiempo propios y normales del proceso de nacionalización de los bienes y no a actos u omisiones imputables al contratista.

**3.- Termino de negociación internacional DDP.** - Todos los trámites y costos relacionados a la importación, nacionalización y entrega en el lugar establecido, bodegaje, demoraje, uso de contenedores, fletes, seguros serán de entera responsabilidad y a cargo del vendedor, inclusive permisos, autorizaciones, trámites INEN, SRI, ADUANAS y demás documentos legales previos que permitan la exoneración de impuestos; Por tanto, el valor adjudicado constituirá su única compensación.

**4.- Representante local.** - El oferente otorgará una carta designando un representante local, quien proveerá servicio post-venta y facilitará la ejecución de la garantía técnica en caso de ser necesario.

**5. Firma de Contrato.** - El contrato deberá ser suscrito por el representante legal de la empresa oferente o su apoderado. El contrato se suscribirá en el extranjero, en el país y ciudad del domicilio legal del oferente adjudicado; excepto si el oferente tuviese un apoderado o representante legal en el Ecuador, siempre y cuando, la embajada, consulado o cede



		diplomática de dicho país ofrezca los servicios notariales requeridos para la firma de contratos bajo el principio de extraterritorialidad, en cualquier caso, el costo que demanden estos servicios deberán ser asumidos por la empresa oferente.
11	<b>Miembros de comisión técnica.</b> - Será conformada por un delegado de la máxima autoridad quien la presidirá, por el titular del área requirente o su delegado y por un técnico a fin al objeto de la contratación.	



## SECCIÓN IV

### SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

**4.1. Marco normativo aplicable:** De conformidad con el artículo 3 del RGLOSNP, la suscripción del contrato de adquisición se someterá a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional del país de origen del bien.

Así también para la suscripción del contrato se requerirá la obtención de importación o de compra.

**4.2. Modelo de negocio sugerido:** El Cuerpo de Bomberos del DMQ, reconoce entre las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional a la negociación directa, por lo que de no existir normas legales del país de origen que lo impidan, se realizará un procedimiento de selección usando una negociación directa según el orden de prelación asignado luego de la preselección, que sirvan como base para la suscripción del contrato.

**4.3. Acuerdos precontractuales:** En los acuerdos precontractuales se podrán realizar mejoras a la oferta técnica económica presentada. En ningún caso se aceptarán incrementos al precio de la oferta técnica económica.

Son condiciones innegociables para el Cuerpo de Bomberos del DMQ, las siguientes:

1. Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 1.
2. La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico del contrato, incluyendo entre estas, la facultad exorbitante que este reconoce a favor de una institución que es parte de la Administración Pública.
3. La solución de controversias en todos los casos se solucionarán ante los jueces ecuatorianos.

**4.4. Firma de Contrato.** - El contrato deberá ser suscrito por el representante legal de la empresa oferente o su apoderado. El contrato se suscribirá en el extranjero, en el país y ciudad del domicilio legal del oferente adjudicado; excepto si el oferente tuviese un apoderado o representante legal en el Ecuador, siempre y cuando, la embajada, consulado o cede diplomática de dicho país ofrezca los servicios notariales requeridos para la firma de contratos bajo el principio de extraterritorialidad, en cualquier caso, el costo que demanden estos servicios deberán ser asumidos por la empresa oferente.



## SECCIÓN V FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

(ciudad), (fecha)

Doctor  
Marcelo Reinoso Navarro  
Coordinador General Administrativo Financiero  
**CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
Presente. -

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito para la **“ADQUISICIÓN DE BASE DE OPERACIONES GRUPO USAR”**, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de adquisición de bienes en el extranjero, al presentar esta oferta por *(sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ..... si es persona jurídica), (procurador común de..., si se trata de asociación o consorcio)* declaro que:

1. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de tergiversar el presente procedimiento.
2. La oferta la hago en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, aseguro no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta– posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, me obligo a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas; y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.
3. Al presentar esta oferta, he considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
4. Bajo juramento declaro expresamente que no he ofrecido u ofreceré ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la Ley del Ecuador para servidores públicos; entretenimiento, viajes personales u obsequios, a ningún funcionario o trabajador del **Cuerpo de Bomberos del DMQ** que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento.
5. En caso de resultar ser el oferente ganador, manifiesto que suscribiré el contrato comprometiéndome a ejecutar las especificaciones técnicas que ha formulado la Entidad Contratante, los mismos que declaro conocerlos y acorde a mi oferta presentada; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de nuevos servicios o contratos complementarios.



6. En caso de resultar ser el oferente ganador, declaro que suscribiré el contrato, respetando los siguientes acuerdos:
- Los bienes y servicios solicitados se proveerán de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el anexo No. 1, completados con la información de mi oferta.
  - La ejecución del contrato se regirá a las normas del ordenamiento jurídico del contrato, incluyendo entre estas, la facultades exorbitantes que este reconoce a favor de una institución que es parte de la Administración Pública.
  - Se presentarán las garantía de fiel cumplimiento, garantía del buen uso del anticipo, la garantía. Indispensable presentar borrador de la póliza. La solución de controversias en todos los casos se solucionarán ante los jueces ecuatorianos. Las garantías y pólizas presentadas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.
7. La oferta técnica económica que presento es la siguiente:

Parámetro	Especificación solicitada por el CBDMQ	Especificación ofertada
<i>Instrucciones: completar acorde al anexo No. 1</i>	<i>Instrucciones: completar acorde al anexo No. 1</i>	<i>Instrucciones:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>completar acorde a lo que ofrezca el oferente</i></li> <li>• <i>en los campos que se señale 'a determinar' el oferente deberá señalar la información que se solicita</i></li> <li>• <i>el parámetro opcional quiere decir que no es obligatorio ofertarse</i></li> </ul>

- 7.1. Determinación del país de origen o procedencia:
- 7.2. Historial aduanero en el caso que corresponda:
8. Conozco y acepto que el Cuerpo de Bomberos del DMQ se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a mi favor.
9. Bajo juramento, no incurriré en las prohibiciones establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 o 111 del RGLOSNCPP, normas ecuatorianas exigidas para contratar con una Administración Pública.
10. Para la suscripción del contrato me comprometo a presentar un representante local.
11. Autorizo al CBDMQ para que en el caso que lo requiera me notifique todo acto de simple administración, acto administrativo y comunicación que se requiera al siguiente correo electrónico:

Correo electrónico 1 (obligatorio):

Correo electrónico 2 (opcional):

En consecuencia, me responsabilizo por la revisión oportuna e integral de (l) (los) correo(s) señalados durante la tramitación del proceso de contratación; y, por tanto no podré alegar desconocimiento respecto de cualquier notificación que se realice por dichos medios.



Adicionalmente comunico que se podrá tomar contacto en las siguientes direcciones o teléfonos:

Ciudad/ País (obligatorio):

Dirección (obligatorio):

Teléfono (obligatorio):

12. Mis índices financieros son (obligatorio para personas jurídicas y naturales que estén obligadas a llevar contabilidad):

Índice de solvencia:

Índice de liquidez:

Patrimonio:

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
(Firma del oferente, cargo que ocupa o Firma del representante local)

**Recordatorio:** Junto con este formulario único el oferente deberá presentar todos los requisitos mínimos exigidos y los documentos solicitados para la asignación de puntaje. La experiencia a ser calificada según el Anexo No. 2 y requisitos mínimos podrá ser desarrollada en el formato que considere el oferente, pero haciendo constar claramente la información solicitada.